VÝKOPY



ŘEZ A–A



LEGENDA ČAR

—— · · —— OHRANIČENÍ NAVRŽENÉHO OBJEKTU – BETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

x,xxx	S.H.V.	SPODNÍ HRANA VÝKOPU
x,xxx		VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ BPV

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NA STAVENIŠTI
- ZEMNÍ PRÁCE NA STAVENIŠTI JSOU PROVÁDĚNY V ZEMINÁCH TŘÍDY TĚŽITELNOSTI III.
- NÁSYPY OKOLO OBJEKTU BUDOU PROVEDENY Z VYKOPANÉ PROPUSTNÉ ZEMINY HUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH 0,2 M NA MINIMÁLNÍ PEVNOST Edef,2=15–20MPa

± 0,000 = 361,270

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK	PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O. / ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO / PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 113 T +420 541 642 230		EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz	
Hl. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová	Steinhauser		Projektant profese
Hl. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal			
Vypracoval	Ing.Jiří Vašíček			
Kontroloval				
Objednatel	Pardubický kraj			
Stavba	**NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici**		Stupeň	JP
			Datum	05/2018
			Formát	2 x A4
Objekt	D.1.12 - SO 12 - Přípojka plynu vč. regulační skříně		Zak. č.	K16824014
Část	D.1.12.1 - Architektonické a stavební řešení		Měřítko	1:50
Název výkresu	Výkopy		Č. výkresu	Revize
			101	00