





ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PRO ZÁSOBNÍK








ŘEZ 5-5



ŘEZ 4-4'



LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | Stávající zděná konstrukce |
|  | Nová zděná konstrukce viz. architektonicko-stavební řešení |
|  | Stávající základové konstrukce |
|  | Nové základové konstrukce |
|  | Bourané základové konstrukce |


MATERIÁLÝ:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| <u>Ocelové konstrukce:</u> | |
| HLAVNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE: | S 235 J0 |
| ZAVĚTROVÁNÍ TÁHLA: | S 355 J0 |
| SROUBY: | 8.8 |
| TRAPEZOVÉ PLECHY: | S 320 GD |
| SLZIČKOVÉ PLECHY: | S 235 J0 |
|
<u>Betonové konstrukce:</u> | |
| PODKLADNÍ BETON: | C16/20-X0 |
| MIKROPILOTY: | C20/25-XC2 |
| ZÁKLADOVÉ PATKY, JÍMKY: | C25/30-XC2 |
| BETON V TRAPEZOVÉM PLECHU: | C25/30-XC1 |

POZNÁMKY:

- součástí výkresu je Technická zpráva
- v projektu nejsou zapracovány požadavky na stavební úpravy jednotlivých profesí (prostory, drážky, ...) známé v době vydání dokumentace. Před realizací budou pozice stavebních úprav ověřeny dle projektů jednotlivých profesí, případně nové úpravy nutno konzultovat se statikem v rámci autorského dozoru.

$$\pm 0,0 = 227,01 \text{ m n.m. Bpv}$$

VYPRACOVAL ING. JIŘÍ KUDLAČEK		ODP. PROJ. PROFESÉ ING. ALEŠ KOPŘIVA	KONTROLOVAL ING. TOMÁŠ HUBÍK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. RADIM HEJNÝ	 CENTROPROJEKT GROUP a.s. STĚFÁNKOVA 167 760 01 ZLÍN			
MÍSTO STAVBY: AREÁL SPALOVNY NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.								
STAVEBNÍK: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.								
KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNY V NPK, a.s. - PRACOVÍŠTĚ PARDUBICKÁ NEMOCNICE SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPALOVNĚ NPK STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					FORMÁT	8 A4		
					DATUM	08/2017		
					STUPEŇ	DOS		
					MĚŘITKO	1:50		
					ZAK. ČÍSLO: 171063			
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE					ARCHIVNÍ KÓD	PROF	ČÍS. VÝKRESU	DOD
					CTX	B	01	