


NOVÝ STAV
1. NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	SPALOVNA	201,8	STĚRKA	STĚRKA, NATĚR, MALBA	PLECH VSŽ	
1.02	SCHODIŠTĚ	4,93	EPOXID. STĚRKA	MALBA	MALBA	
1.03	KANCELÁŘ	9,95	EPOXID. STĚRKA	OMYVATELNÝ NATĚR	OMYV. NATĚR	
1.04	WC	2,8	EPOXID. STĚRKA	OMYVATELNÝ NATĚR	OMYV. NATĚR	
1.05	EMISNÍ MONITORING	5,0	EPOXID. STĚRKA	OMYVATELNÝ NATĚR	OMYV. NATĚR	
1.06	FILTR	37,21	EPOXID. STĚRKA	OMYVATELNÝ NATĚR	OMYV. NATĚR	

Celková plocha [m²]: 261,81

LEGENDA MATERIÁLU


- | | |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU MALTU |
|  | NOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU |


ZNAČENÍ ZÁSUVK DATA/TELEFON





LEGENDA ZAŘÍZENÍ


TELEFONNÍ A DATOVÉ ROZVODY (KANCELÁŘSKÁ SÍŤ)

-  **PODŘUŽNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ, NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ 19" SKŘÍŇ O MODULOVÉ VÝŠCE 8U A ROZMĚRECH šířka x hlouka=500x500mm – kancelářská síť**

 **ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELŽE 2xRJ45, CAT6 FTP, PRO DATA/TELEFON**
instalovaná na povrchu stěny ve výšce $v=0,80m$, pokud není uvedeno jinak

 **ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELŽE 2xRJ45, CAT6 FTP, PRO DATA/TELEFON**
instalovaná pod omítkou ve výšce $v=0,30m$



 **PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO ACES POINT WIFI SÍŤ ZAKONČENÉ ZÁSUVKOU 2xRJ45**
instalované pod omítkou ve výšce $v=2,30m$, pokud není uvedeno jinak

 **PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO CCTV TELEFONNÍ SÍŤ ZAKONČENÉ ZÁSUVKOU 2xRJ45**
instalované pod omítkou ve výšce $v=2,30m$, pokud není uvedeno jinak


KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

- IP KAMERA PEVNÁ – VENKOVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VE VYHŘÍVANÉM KRYTU S IR PŘÍSLIVITOU
instalovaná ve výšce v=2,50m na povrchu

REZERVA – TRUBKOVÁNÍ

- ACS  PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO ČTEČKU PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU, ZAKONČENÉ KRABICÍ POD OMÍTKOU
ve výšce v=1,40m
- DOCH  PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO DOCHÁZKOVOU ČTEČKU, ZAKONČENÉ KRABICÍ POD OMÍTKOU
ve výšce v=1.40m

$$\pm 0,0 = 227,01 \text{ m n.m. Bpv}$$

VYPRACOVAN ING. SOŇA ADAMKOVÁ	ODP. PROJ. PROFESIE ING. SOŇA ADAMKOVÁ	KONTROLOVAL ING. PAVEL BÍZA	HL. INŽ. PROJEKTU ING. RADIM HEJNÝ	 <p>CENTROPROJEKT GROUP s.r.o. STĚPÁNKOVA 167 760 01 ZLÍN</p>	
STATIK <i>Adam</i>					
MÍSTO STAVBY: AREÁL SPALOVNY NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.					
STAVEBNÍK: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.					
KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNY V NPK, a.s. – PRACoviŠTĚ PARDUBICKÁ NEMOCNICE SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPALOVNĚ NPK SLABOPROUDÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ					
ZAK. ČÍSLO: 171063				FORMÁT	A 4
				DATUM	09/2017
				STUPEŇ	DOS
				MĚŘITKO	1:75
ARCHIVNÍ KÓD PROF. ČÍS. VÝKRESU DOD.					
PŮDORYS 1.NP				CTX	Y 003