


DETAIL D07


1:5

**LEGENDA:**

- 1 - TENKOVŘSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- 2 - LEPÍCÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXILNÍ SÍŤOVINOÚ
- 3 - ZAKLÁDACÍ LIŠTA PRO ETICS Z PVC
- 4 - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 70 F
- celková tloušťka izolace bude zvolena v návaznosti na tloušťku vápenocementové omítky, předpokládána tl. omítky 20mm.
- 5 - LEPIDLO
- 6 - STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ mPVC FÓLIE
- 7 - SEPARAČNÍ VRSTVA - SKLOVLÁKNITÝ VLIÉS 500g/m3
- 8 - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 150 S
- 9 - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- 10 - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU XPS
- 11 - OSB DESKA tl. 20mm
- 12 - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RAL 7035
- součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 13 - ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO LECHU
- součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 14 - KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO LECHU
- součást kompletizované dodávky střešního pláště
- 15 - NOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH TVÁRNIC
- 16 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
- 17 - ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC
- 18 - OCELOVÁ SVAŘOVANÁ SÍŤ 6.100/6.100

DETAIL D08

1:5

**0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 246,15 m.n.m. BpV**

Název stavby:				VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V HOLICÍCH			
Místo stavby:				k.ú. Holice v Čechách, ulice Hradecká, p.č. 2035/47			
Objednatel:				Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o. , Tyršova 155, 572 01 Polička		Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek		 APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz		Autorizační razítko:	
HIP: Miroslav Stejskal		Projektant: Miroslav Stejskal					
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček		Kraj: Pardubický		Formát: 2 A4			
Stav. úřad: Holice		Revize: 00		Datum: XI.2017			
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY							
Objekt: D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA				Označení přílohy: D1-01-1.18		Číslo paré:	
Část: D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Měřítko: 1:5			
Obsah přílohy: DETAIL D07 - ATIKA, DETAIL D08 - NAPOJENÍ STŘECHY							