

Č. jednací: OŽP/91519/2018/BA

Č. spisu: OŽP/88480/2018/BA

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Pardubický kraj  
v zastoupení  
Ing. Petr Všečetka  
Havlíčková 53  
602 00 BRNO

Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Bakajsová  
Tel.: 466 859 169  
E-mail: [jaroslava.bakajsova@mmp.cz](mailto:jaroslava.bakajsova@mmp.cz)

Datum: 31.10.2018

## **Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě:**

### **„OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH“**

Místo stavby: k.ú. Pardubice, p.č. st. 1617/2

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Popis stavby: Předmětem PD je změna dokončené stavby (průmyslový objekt) na galerii výtvarných umění.

Členění stavby:

SO-01 - Objekt Automatických mlýnů - Východočeské galerie

SO-02 - dešťová kanalizace

SO-03 - zpevněné a vegetační plochy.

Demolován bude východní přístavek schodiště s výtahem, dvorní přístřešky a oplocení na západní straně pozemku. Nejsou požadavky na kácení. Objekt bude vytápěn novou plynovou kotelnou.

#### **Oddělení odpadů a ovzduší:**

Z hlediska nakládání s odpady je třeba požádat odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice o vydání závazného stanoviska podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Formulář žádosti najdete na:

<https://www.pardubice.eu/urad/radnice/formulare/odbor-zivotniho-prostredi/>.

Mgr. Jaroslava Bakajsová

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba v případě umístění plynového kotle o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW třeba požádat o vydání závazného stanoviska k umístění/provedení/užívání stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Formulář žádosti najdete na:

<https://www.pardubice.eu/urad/radnice/formulare/odbor-zivotniho-prostredi/>.

Ing. Radmila Frýdová

#### **Oddělení ochrany přírody:**

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) se záměr nedotkne zájmů ochrany přírody, jejich zvláště chráněných částí, ani prvků ÚSES, podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. je stavba možná.

Z hlediska ochrany ZPF a LPF nemáme námitek.

Ing. Petr Veselovský

**Oddělení vodního hospodářství:**

Z vodohospodářského hlediska upozorňujeme na nutnost celoroční kontinuální potřeby zachování bezkonfliktní průjezdnosti těžkých nákladních vozidel po pravobřežní komunikaci, která je situována mezi areálem W. mlýnů a řekou Chrudimka.

Otto Sigmund

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

otisk úředního razítka

**Ing. Miroslav Míča**

vedoucí OŽP