

D.1.1.b3 . PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV

NOVÝ PARAPET v.330 mm
(pórobetonové tvárnice tl.400mm, včetně lehčené
vnitřní omítky a keramického obkladu)

- okno provést včetně rozšiřujícího
tepelněizolačního profilu na polyuretanové
bázi (tl.60mm, š.80mm) v ostění a nadpraží
tak, aby bylo navrženo zateplení fasády
přesazeno min. o 20 mm přes rám okna
- z vnitřní strany bude rozšiřující profil zakryt
dřevěnou lištou v odstínu okenní výplně

STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVOR ZAZDÍT
(pórobetonové tvárnice tl.400mm, včetně
lehčené vnitřní omítky, štukování a malby)

- zateplení obloukových "nárožní"
obvodových stěn provést ze
segmentů vytvořených z desek
EPS, segmenty volit tak, aby byl
zachován stávající tvar oblouku

- zateplení kolem oken provést s
přesahem na rám okna min. o 20 mm

- montáž okna do líce zdiva včetně vnitřní
a vnější teplicí pásky
- zednické zapracování ostění a nadpraží

- zateplení obloukových "nárožní"
obvodových stěn provést ze
segmentů vytvořených z desek
EPS, segmenty volit tak, aby byl
zachován stávající tvar oblouku

- zachovat stávající profilaci fasády
včetně okenních šambrán

- okno provést včetně rozšiřujícího
tepelněizolačního profilu na polyure
bázi (tl.60mm, š.80mm) v ostění a
tak, aby bylo navrženo zateplení fa
přesazeno min. o 20 mm přes rám
- z vnitřní strany bude rozšiřující pr
zakryt dřevěnou lištou v odstínu ok
výplně


- zateplení obloukových "nárožní"
obvodových stěn provést ze
segmentů vytvořených z desek
EPS, segmenty volit tak, aby byl
zachován stávající tvar oblouku

- tloušťku rámu dveří přizpůsobit přesahu tepelné
izolace a kamenného obkladu soklu do rámu dveří

DOMOV MLÁDEŽE

(stávající venkovní omítka bude před zahájením zateplovacích prací mechanicky očištěna)

- tloušťku rámu dveří přizpůsobit přesahu tepelné izolace a kamenného obkladu soklu do rámu dveří

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKAZKY		ING. PETR ABSOLON
		ZODP. PROJEKTANT		ING. PETR ABSOLON
VYPRACOVÁVAL	ING. PATRIK ROZLÍLEK	MISTO STAVBY	ŽAMBERK	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
INVESTOR	STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, ŽÁMEČKÁ 1, 564 01 ŽAMBERK			
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE SŠ OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, DOMOV MLÁDEŽE			
VÝKRES	PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO	PROFESE	C.VÝKR.
		1:100	STAVEBNÍ	D.1.1.b3

