



Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo č. OSRKEF/12/20827**

na zhotovení díla

Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Úvodní ujednání:

Smluvní strany berou na vědomí, že na straně zhotovitele dochází ke změně osob oprávněných jednat ve věcech technický a oprávněných k vedení a podepisování stavebního deníku, k převzetí staveníště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Jednající: **JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman**
Bankovní spojení: **ČSOB**
Č. ú. 220764424/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
se sídlem: **Zdár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39**
Jednající: **Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva**
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: **Ing. Jaroslav Kladiiva, ředitel společnosti**, na základě plné moci ze dne 2. 12. 2011
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Ing. Martin Hucek, vedoucí projektu
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Martin Hucek, vedoucí projektu
Vladimír Malý, stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k převzetí staveníště:
Ing. Martin Hucek, vedoucí projektu
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Martin Hucek, vedoucí projektu
Bankovní spojení: **GE MONEY Bank, a.s.**
č. ú. 175972792/0600
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2012 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. OSRKEF/12/20827 na zhotovení díla Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli (dále jen smlouva).

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I., bod 1, článek II., bod 1 a článek III., bod 2 smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu č. 1 článku I. se doplňuje následující text:

- součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 1: oceněný soupis dodatečných stavebních prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Původní text bodu č. 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

51.325.929,77 Kč (Slovy: padesátjednamilionůtřistadvacetpěttisícdevětsetdvacetdevět korun českých a sedmdesátšest haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 10.767.775,16 Kč

(Slovy: desetmilionůsedmsetšedesátšesttisícšestmsetšestmdesátšest korun českých a šestnáct haléřů).

Cena včetně DPH činí 62.093.704,93,- Kč

(Slovy: šedesátdvamilionůdevadesátšesttisícšestmsetčtyři korun českých a devadesát haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že k 1.1.2013 došlo ke změně zákona o DPH a ujednávají, že zhotovitel bude veškeré provedené stavební práce, služby a dodávky fakturovat s aktuální výší DPH.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Původní text bodu č. 2 článku III. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje předmět díla dle čl. I. smlouvy předat objednateli dne:

15. 5. 2014, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k dotaci poskytnuté z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

Článek III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací.

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram realizace díla

Článek IV.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 18. 7. 2013 a schválen usnesením č. R/476/13.

Za objednatele:


V Pardubicích, dne: 30-07-2013

Za zhotovitele:

Ve Žďáře nad Sázavou, dne: 22. 07. 2013


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/35
591 39 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980039
CZECH REPUBLIC


PKS stavby a.s.
Ing. Jaroslav Kládva
ředitel společnosti


Ing. Petr PEJCHAL
předseda představenstva

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Rekapitulace změnový listů č. ZL 1 a ZL 2

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Verze 10.7.2013

Cena nová	Změna ceny +/-	Přípočty	Odpočty

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI
 registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844
 smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

**REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA
 V LITOMYŠLI**
Změnový list č. ZL 1
NABETONÁVKA KLENEB A STROP 3.NP

č. položky	číslo SR / URS číslo / R. číslo	Název položky	MJ	množství	jedn. cena	celkem
01 Revitalizace muzea + integrovaný vstup. Objekt stavební část						
Základy a zvláštní zakládání						
ZL 1-Z1.1	51	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	122,68	90,00	11 040,75 Kč
		1PP místnost 01.09 a 01.10				
		8,5*3,51		29,84		
		1PP místnost 01.05				
		6,5*4,4		28,60		
		1NP místnost 1.11 a 1.12				
		8,8*2,97		26,14		
		2NP místnost 2.14 a 2.15				
		8,8*4,33		38,10		
ZL 1-Z1.2	55	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	3,60	2 048,50	7 374,60 Kč
		Vyplnění původního zděného kanálu v 2PP pod místností 01.07				
		3*1,2*1		3,60		
ZL 1-Z1.3	57	Bednění základových pasů zřízení	m2	2,55	225,30	574,52 Kč
		Bednění původního zděného kanálu v 2PP pod místností 01.07				
		1,5*1,7		2,55		
ZL 1-Z1.4	58	Bednění základových pasů odstranění	m2	2,55	32,30	82,37 Kč
		Bednění původního zděného kanálu v 2PP pod místností 01.07				
		1,5*1,7		2,55		
						167 545,23 Kč
						19 072,23 Kč

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI
registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844
smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

**REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA
V LITOMYŠLI**
Změnový list č. ZL 1
NABETONÁVKA KLENEB A STROP 3.NP

č. položky	číslo SR / URS číslo / R číslo	Název položky	MJ	množství	jedn. cena	celkem
ZL 1-Z1.5	265	Podlahy a podlahové konstrukce				77 389,99 Kč
		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	14,72	2 116,50	31 158,27 Kč
		Nabetonávka kleneb u výtahu 122,68*1,2*0,1		14,72		
ZL 1-Z1.6	272	Příplatek za srážení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	14,72	155,20	2 284,79 Kč
		viz. pol. 265				
ZL 1-Z1.7	278	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,34	19 121,53	6 513,59 Kč
		Výztuž nabetonávky kleneb (122,68*1,4)/6*11,9*0,001		0,34		
ZL 1-Z1.8	288	Přikotvení sítě k vyztužované klenbě - ocel. trny	kg	43,79	33,20	1 453,76 Kč
		Poměrová část plocha / kg z původního rozpočtu 60/20,17*14,72		43,79		
ZL 1-Z1.9	178	Podepření klenbových stropů	m2	73,61	385,90	28 405,33 Kč
		122,68*0,6		73,61		
ZL 1-Z1.10	180	Odstranění podepření klenbových stropů	m2	73,61	102,90	7 574,26 Kč
		122,68*0,6		73,61		
ZL 1-Z1.11	382	Staveništní přesun hmot				2 909,48 Kč
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m - muzeum	t	44,35	65,60	2 909,48 Kč
		beton: 18,32*2400*0,001		43,97		
		ocel: 383,79*0,001		0,38		
ZL 1-Z1.12	595	Konstrukce zámečnické				68 173,53 Kč
		Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg	kg	951,81	21,30	20 273,47 Kč
		Vložení 1 profilů 1NP místnost 1.10 a 1.12 4*1 200: 4*4,8*26,2		503,04		

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844
smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

**REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA
V LITOMÝŠLI
Změnový list č. ZL 1
NABETONÁVKA KLENEB A STROP 3.NP**

č. položky	číslo SR / URS číslo / R číslo	Název položky	MJ	množství	jedn. cena	celkem
ZL 1-Z1.13	598	Podchycení stropu 3NP nad místností 2,14 1*1 160+14*U80: (1*9,7*4,1,9)+(14*0,35*8,64)		448,77		
ZL 1-Z1.14	665	Výroba svařenců pro podchycení stropu v 2. np (1*9,7*4,1,9)+(14*0,35*8,64)	kg	448,77	38,10	17 097,98 Kč
ZL 1-Z1.15	664	Týč průřezu U 80, střední, jakost oceli 10000 14*0,35*8,64*0,001	t	0,04	38 353,40	1 623,43 Kč
ZL 1-Z1.16	669	Týč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 11375 503,04*0,001	t	0,50	39 694,80	19 968,07 Kč
ZL 1-Z1.17	684	Týč průřezu IPE 260, střední, jakost oceli 11375 (1*9,7*4,1,9)*0,001 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 951,81*0,001	t	0,41	20 703,40	8 414,48 Kč
			t	0,95	836,40	796,09 Kč
				0,95		
OSRKEF/12-021						167 545,23 Kč

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.		slo polož		Název položky		MJ		původní množství		nové množství		rozdi množství		cena / MJ		celkem původní cena(Kč)		Cena celkem po změně (Kč)		Změna +- (Kč)		Změna připočet (Kč)		Změna odpočet (Kč)	
Díl:		1		Zemní práce																					
1	11120110	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2				m2		124,33		124,33				61,40		7 634,06		7 634,06							
2	11210110	Kácení stromů lisnatých o průměru kmeně 30-50 cm				kus		1,00		1,00				322,20		322,20		322,20							
3	11310610	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho				m2		12,50		121,80		109,30		12,00		150,00		1 461,60		1 311,60		1 311,60			
4	11310610	Rozebírání dlažeb z kamenných desek				m2		80,00		80,00				16,00		1 280,00		1 280,00							
5	11320410	Vyřhání obrub záhonových				m		52,00		52,00				12,00		624,00		624,00							
6	12090110	Bourání konstrukcí kamenných na maltu nastavenou				m3		16,18		16,18				440,00		7 117,00		7 117,00							
7	12090110	Bourání konstrukcí kamenných na maltu cementovou				m3		9,58		73,56		64,00		520,00		4 981,60		38 261,60		33 280,00		33 280,00			
8	12110110	Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m				m3		50,25		50,25				15,00		804,00		804,00							
9	12110310	Skrytka zemin ve sklonu 1:2				m3		40,60		40,60				20,00		812,00		812,00							
10	12220110	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3				m3		120,15		120,15				32,00		3 844,80		3 844,80							
11	12220110	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3				m3		123,36		123,36				32,00		3 947,52		3 947,52							
12	12220110	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3				m3		76,08		76,08				4,80		365,18		365,18							
13	12220110	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3				m3		45,68		45,68				4,80		219,24		219,24							
14	13130110	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3				m3		426,70		591,35		164,65		80,00		34 136,28		47 308,00		13 171,72		13 171,72			
15	13130110	Příplatek za lepvost - hloubení nezap jam v hor.4				m3		213,35		213,35				3,20		682,73		682,73							
16	13220110	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3				m3		6,78		6,78				124,00		840,48		840,48							
17	13220110	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3				m3		3,39		3,39				4,80		16,27		16,27							

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

P.č.		sto.polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdlí množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + - (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
18	19	1320212	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	11,20	11,20		132,00	1 478,40	1 478,40			
19	20	1320214	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	36,82	36,82		120,00	4 417,92	4 417,92			
20	21	1320214	Připlátek za lepvost hor.3 ručně	m3	278,22	278,22		4,80	1 335,45	1 335,45			
21	22	1323011	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	95,45	95,45		124,00	11 836,18	11 836,18			
22	23	1323011	Připlátek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	47,73	47,73		3,20	152,73	152,73			
23	24	1325011	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6	m3	2,26	2,26		1 200,00	2 711,28	2 711,28			
24	25	1386013	Dolanování ve vstvě do 0,5 m v hor.7	m3	4,08	4,08		2 600,00	10 608,00	10 608,00			
25	26	1397111	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	241,40	241,40		520,00	125 529,82	125 529,82			
26	27	1511011	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	46,31	46,31		36,00	1 667,25	1 667,25			
27	28	1511011	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	213,28	213,28		68,00	14 503,31	14 503,31			
28	29	1511011	Odstaraní pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	46,31	46,31		12,00	555,75	555,75			
29	30	1511011	Odstaraní pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	213,28	213,28		40,00	8 531,36	8 531,36			
30	31	1611011	Osvislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	159,35	161,28	1,91	68,00	10 835,51	10 965,39	129,88	129,88	
31		1611016	Vytažení výkopku z pod základů, hor.1-4, hl.do 2 m	m3	36,82	36,82		124,00	4 566,18	4 566,18			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	Stav. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna - (Kč)	Změna odpob. (Kč)
32	16220110	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	66,90	66,90		12,00	802,80				
33	16220120	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	278,22	278,22		80,00	22 257,56				
34	16220120	Připílek za dleš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	278,22	278,22		56,00	15 580,29				
35	16250110	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	2 333,92	2 333,92		20,00	46 678,50				
36	1670110	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	359,42	359,42		20,00	7 188,39				
37	17120120	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	t	4 328,75	4 328,75		99,90	432 441,85				
38	17510120	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	371,10	498,80	127,71	200,00	74 219,14	25 541,84			
39	18100610	Rozproštění zemín v rov. sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	81,00	81,00		12,00	972,00				
40	18120110	Úprava pláně v násepch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	81,00	81,00		5,60	453,60				
41	21590110	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	135,81	135,81		3,20	434,60				
42	56481110	Podklad ze šlekovití po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	4,20	4,20		20,00	84,00				
43	R001001	Výsadba stromů - vč. kpl. zemních prací	kus	3,00	3,00		943,50	2 830,50				
44	R001002	Výsadba stromů - kpl. systém podzemní	kpl	1,00	1,00		1 657,50	1 657,50				
45	R001003	Výsadba stromů - ostatní materiál - doprava.....	kpl	1,00	1,00		1 267,40	1 267,40				
46	R001201	Rozesání sádlových stupňů před muzeem	kpl	1,00	1,00		3 198,00	3 198,00				
47	02650176	Stromy listnaté - obvod kmene 16 - 18 cm	kus	3,00	3,00		3 102,50	9 307,50				
48	58337356	Stárkopsek frakce 0-45 tř. A	T	682,97	968,92	285,94	122,40	83 596,08	34 999,59			
x		Zásyp archeologie původním výkopem nebo hliníovým pískem	m3		7,65	7,65	489,00		3 740,85			
p		Celkem 1 Zemní práce						972 790,23	1 400 023,27	112 175,49		
p		Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání										
49	2127922	Potrubi dřev. plast flex DN 100	m	62,50	62,50		48,50	3 031,25				
50	2163411	Beton sřídřený stěn. B20 z cem. sř. skup. II, 10 cm	m2	162,01	163,79	1,78	1 819,00	294 696,19	3 234,18			
51	2168041	Očistění litkovou vodou zdva stěn a rubu klenéb	m2	197,05	197,05		90,00	17 734,50				
52	2733213	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20)	m3	3,55	3,55		2 091,00	7 430,37				
53	27336192	Výzrub základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,13	0,13		18 360,00	2 331,72				
54	2743135	Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	76,43	76,43		2 014,50	153 973,07				
55	2743136	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	52,67	52,67		2 048,50	107 889,17				
56	2743213	Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20)	m3	3,36	3,36		2 048,50	6 882,96				
57	2743541	Bednění základových pasů zřízení	m2	47,58	47,58		225,30	10 720,56				
58	2743542	Bednění základových pasů odstranění	m2	47,58	47,58		32,30	1 536,95				
59	27436182	Výzrub základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,30	5,04	4,74	18 785,00	5 660,58	89 014,35			
60	2792325	Posupné podzemníka základového zdva chlami	m3	82,43	82,43		2 904,00	239 366,56				
61	27931111	Postupné podbetonování základ. zdva. B20	m3	36,82	36,82		2 303,50	84 805,66				
62	2793118	Beton základových zdi prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	0,86	0,86		2 116,50	1 824,63				
63	2793119	Beton základových zdi prostý B 20 (C 16/20)	m3	12,56	12,56		2 150,50	27 004,26				
64	27935110	Bednění stěn základových zdi, jednostranné-zřízení	m2	20,72	20,72		351,10	7 273,91				
65	27935111	Bednění stěn základových zdi, jednostranné-odstrán	m2	20,72	20,72		61,20	1 267,91				
66	27936192	Výzrub základových zdi ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 5,0 oka 100/100	t	0,02	0,02		18 360,00	291,92				
67	27936192	Výzrub základových zdi ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 6,0 oka 100/100	t	0,47	0,47		18 360,00	8 636,54				

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (kč)	Změna přípočet (kč)	Změna odpčet (kč)
68	41135421	Bednění stropu plech pozink. vlna 30 mm tl. 1,0 mm	m2	7,57	4,80	-2,77	312,80	2 366,33	-864,89		-864,89
69	5645111	Zřízení podsympodkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	6,93	6,93		12,00	83,16			
70	6226031	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	182,01	182,01		70,10	11 356,90	11 356,90		
71	6313155	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 15	m3	1,55	1,55		2 082,50	3 229,96	3 229,96		
72	6313511	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	9,23	9,23		225,30	2 078,39	2 078,39		
73	6313511	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	8,24	8,24		32,30	265,99	265,99		
74	R002001	Injektáž kamenných zdí - zpevňující	m2	41,00	41,00		1 980,00	80 360,00	80 360,00		
75	58331500	Kamenivo lžéné frakce 8/16	T	2,02	2,02		176,00	355,38	355,38		
								1 082 474,83	1 172 065,11	91 383,64	-864,89
CELKEM 2 Základy a zvláštní zakládání											
P	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce									
76	31023624	Zadávka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	30,00	30,00		99,20	2 976,00	2 976,00		
77	31023724	Zadávka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	30,00	30,00		240,80	7 224,00	7 224,00		
78	31023724	Zadávka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	1,00	1,00		352,80	352,80	352,80		
79	31023724	Zadávka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	2,00	2,00		456,00	912,00	912,00		
80	31023724	Zadávka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm	kus	1,00	1,00		589,60	589,60	589,60		
81	31023841	Zadávka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC	m3	3,37	3,37		2 976,00	10 024,36	10 024,36		
82	31023841	Zadávka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC	m3	8,65	8,65		2 976,00	25 733,47	25 733,47		
83	31023941	Zadávka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	6,76	6,76		18 935,28	18 935,28	18 935,28		
84	31123111	Zlivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm	m3	1,28	1,28		3 425,00	4 385,10	4 385,10		
85	31123111	Zlivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MVC 10 tloušťka zdiva 25 cm	m3	46,33	46,33		4 403,00	204 222,64	204 222,64		
86	31127117	Zlivo z porobetonových tvárcí hladkých tl. 30 cm	m2	6,84	6,84		996,00	6 812,64	6 812,64		
87	31131119	Beton nadzákladových zdí prostý B 20 (C 16/20)	m3	5,95	5,95		2 176,00	12 955,03	12 955,03		
88	31132114	Zluzobeton nadzákladových zdí B 30 (C 25/30)	m3	2,21	2,21		2 215,50	4 891,79	4 891,79		
89	31132114	Zluzobeton nadzákladových zdí B 30 (C 25/30) pohledový	m3	68,92	68,92		2 286,50	157 577,81	157 577,81	33 104,83	
90	31135110	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	12,39	12,39		351,10	4 351,01	4 351,01		
91	31135110	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	12,39	12,39		61,20	758,42	758,42		
92	31135110	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	2,16	2,16		384,20	829,87	829,87		
93	31135110	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	2,16	2,16		79,10	170,86	170,86		
94	31135110	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - zřízení	m2	63,98	63,98		289,90	18 548,03	18 548,03	-18 548,03	
95	31135110	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - odstr.	m2	697,54	451,53	-246,01	389,30	271 552,63	175 782,50	-95 770,14	
96	31135110	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - odstr.	m2	63,98	63,98		71,40	4 568,23	4 568,23	-4 568,23	
97	31135110	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - odstr. pohledové	m2	697,54	451,53	-246,01	82,50	57 547,12	37 251,62	-20 295,50	
98	31136194	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svárovací síli - drát 6,0	t	0,17	0,17		18 360,00	3 205,66	3 205,66		
99	31423111	Zlivo komitit z CP 29 P25 na MVC 2,5 pod omlíku	m3	20,98	20,98		3 472,00	72 828,67	72 828,67		
100	31712103	Překlad nosný do porobetonové příčky překlad 1200 x 249 x 100 mm	kus	11,00	11,00		290,40	3 194,40	3 194,40		
101	31712110	Osazení překladu světlostí otvoru do 105 cm	kus	11,00	11,00		104,80	1 152,80	1 152,80		
102	31712110	Osazení překladu světlostí otvoru do 180 cm	kus	3,00	3,00		131,20	393,60	393,60		
103	31712110	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh	kus	9,00	9,00		135,20	1 216,80	1 216,80		
104	31712128	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	22,00	22,00		152,80	3 361,60	3 361,60		
105	31712133	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh	kus	8,00	8,00		167,20	1 337,60	1 337,60		

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/0827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celková původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přírůstek (Kč)	Změna odepčet (Kč)
106	3171434	Překlad nosný porobetonový 200 otvor -0,9m	kus	2,00	2,00		706,40	1 412,80	1 412,80			
107	3172344	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	3,78	3,78		3 415,00	12 919,31	12 919,31			
108	3179443	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.8	t	0,38	0,38		50 350,70	19 379,98	19 379,98			
109	3179443	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,41	0,41		51 187,30	20 910,01	20 910,01			
110	3192013	Vyrovnění povrchu zdíva maltou tl. do 3 cm	m2	98,39	98,39		116,40	11 452,98	11 452,98			
111	3192023	Vyrovnění povrchu zdíva přizdílením do tl. 8 cm	m2	66,15	160,19	94,04	174,40	11 537,14	27 936,84	16 399,70	16 399,70	
112	3192023	Vyrovnění povrchu zdíva přizdílením do tl. 15 cm	m2	61,27	61,27		334,40	20 488,69	20 488,69			
113	32727112	Zdivo nadzákl. opěrné z beton. atyp. prvku	m3	12,03	12,03		2 152,00	25 888,99	25 888,99			
114	33728116	Zdivo pilířů z CP litových 25 P60, MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	0,73	0,73		12 440,00	9 102,35	9 102,35			
115	33817112	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zabet. B 30	kus	14,00	14,00		176,00	2 464,00	2 464,00			
116	3402372	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl. nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00	5,00		186,80	934,00	934,00			
117	3402392	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl. zdl do 10 cm	m2	3,05	3,05		282,40	861,32	861,32			
118	3402392	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl. zdl nad 10 cm	m2	15,90	15,90		460,80	7 324,42	7 324,42			
119	34136182	Vyzdívka stěn a příček z betonářské oceli 10505	t	4,29	14,56	10,27	19 125,00	82 006,09	278 450,36	196 444,27	196 444,27	
120	3420122	Příčka SDK oceli kca 1x opláštětl. 100mm, RF1 12,5mm	m2	60,45	189,15	128,70	637,50	38 536,88	107 833,13	69 296,25	69 296,25	
121	34224116	Příčky z cihel plyných CP29 tl. 140 mm	m2	176,13	176,13		551,20	97 085,12	97 085,12			
122	34225502	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm	m2	116,18	116,18		431,20	50 095,91	50 095,91			
123	34225502	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm	m2	13,68	61,76	48,08	572,80	7 835,90	35 376,13	27 540,22	27 540,22	
124	34225503	Příčky z desek porobetonových tl. 20 cm	m2	15,46	15,46		886,40	10 614,49	10 614,49			
125	3422621	Příčka sádkart. dvoj. oc. kca, 2x opl. tl.255 mm	m2	325,84	325,84		833,00	271 424,72	271 424,72			
126	3422633	Úprava sádkartonové příčky pro osazení umyvadla	kus	1,00	1,00		578,00	578,00	578,00			
127	34226405	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	60,65	60,65		365,50	22 167,58	22 167,58			
128	34226408	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	12,80	12,80		17,00	217,60	217,60			
129	34226408	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	6,90	6,90		17,00	117,30	117,30			
130	34226408	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	23,80	23,80		17,00	404,60	404,60			
131	34226711	Obklad trámů sádkartonem dvoustranný do 0,50, 5m	m	29,40	29,40		365,50	10 745,70	10 745,70			
132	34624436	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	293,00	293,00		320,00	93 760,00	93 760,00			
133	34624437	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	22,50	22,50		525,60	11 826,00	11 826,00			
134	34624437	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,17	1,17		704,80	824,62	824,62			
135	34624438	Plenování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	7,14	83,26	76,13	415,20	2 962,87	34 571,21	31 608,35	31 608,35	
136	34624438	Plenování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	3,39	3,39		396,80	1 345,15	1 345,15			
137	3462721	Přizdívka PPP porobeton. 15cm 500kg/m3	m2	18,00	47,42	29,42	612,80	11 030,40	29 060,20	18 029,80	18 029,80	
138	34823182	Přizdívka oslění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	39,98	39,98		980,00	38 384,64	38 384,64			
139	4233559	Bednění prostup boku	m2	1,60	1,60		1 560,00	2 496,00	2 496,00			
140	6154811	Polatění vátč.nosníků rabić.pletivem a postřik MC	m2	25,73	25,73		165,20	4 250,60	4 250,60			
141	61313157	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 30 (C 25/30)	m3	1,00	1,00		2 184,50	2 188,87	2 188,87			
142	63131916	Příplatek za konečnou úpravu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,00	1,00		225,30	225,75	225,75			
143	63131917	Příplatek za sřízení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,00	1,00		147,90	148,20	148,20			

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

272

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.		so polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (kč)	Změna + (kč)	Změna přípočet (kč)	Změna odpobei (kč)
172	4111212	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm včetně dodávky PZD 47/10 239x29x10	kus	3,00	3,00			608,40	1 819,20	1 819,20			
173	4112362	Zazdívká otvorů 0,09m2 v klenbě chlámy tl. do 30cm	kus	30,00	30,00			220,80	6 624,00	6 624,00			
174	4112372	Zazdívká otvorů 0,25m2 v klenbě chlámy tl. do 45cm	kus	10,00	10,00			443,20	4 432,00	4 432,00			
175	4113214	Stropy deskové ze železobetonu B 30 (C 25/30)	m3	16,31	19,60	3,29		2 201,50	35 896,56	43 148,40	7 252,84	7 252,84	
176	4113214	Stropy deskové ze železobetonu B 30 (C 25/30) pohledové	m3	17,92	45,90	27,98		2 252,50	40 370,43	103 395,38	63 024,95	63 024,95	
177	4113224	Stropy trámové ze železobetonu B 30 (C 25/30) pohledové	m3	12,99	12,99			2 252,50	29 251,19		-29 251,19	1 937,22	-29 251,19
178	4113512	Bednění stropů deskových, podepření do 3,5m, 10kPa	m2	73,38	78,40	5,02		386,90	28 317,34	30 254,56	20 635,76	20 635,76	
179	4113512	Bednění stropů deskových, podepření do 3,5m, 10kPa pohledové	m2	85,89	132,76	46,87		440,30	37 818,47	58 454,23	516,56	516,56	
180	4113512	Odstěrnání bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	73,38	78,40	5,02		102,90	7 550,80	8 067,36	5 656,91	5 656,91	
181	4113512	Odstěrnání bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa pohledové	m2	85,89	132,76	46,87		120,70	10 367,22		-35 826,11		-35 826,11
182	4113513	Bednění stropů trámových, podepření do 3,5m, 10kPa pohledové	m2	81,37		-81,37		440,30	35 826,11		-9 821,06		-9 821,06
183	4113513	Odstěrnání bednění stropů trámových do 3,5m, 10kPa pohledové	m2	81,37		-81,37		120,70	9 821,06		64 533,52	64 533,52	
184	4113618	Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05	t	2,86	6,29	3,44		18 785,00	53 640,57	118 174,09	-20 011,66	90 935,55	-20 011,66
185	4133618	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10S05	t	1,35	0,28	-1,07		18 785,00	25 295,88	5 284,22			
186	4160212	Podhledy SDK, kovová kva CD, 2x deska RF 12,5 mm	m2	280,40	498,14	217,74		382,50	99 603,00	190 538,55			
187	4303213	Schodišťové konstrukce, beton B 20 (C 16/20)	m3	2,46	2,46			2 346,00	5 774,68	5 774,68			
188	4303214	Schodišťové konstrukce, železobeton B 30 (C 25/30)	m3	4,11	4,11			2 414,00	9 916,23	9 916,23			
189	4303511	Bednění schodišť přímocárých - zřízení	m2	22,31	22,31			484,50	10 809,20	10 809,20			
190	4333511	Bednění schodišť přímocárých - zřízení	m2	4,80	4,80			413,10	1 982,88	1 982,88			
191	4333511	Bednění schodišť přímocárých - odstránění	m2	4,80	4,80			71,40	342,72	342,72			
192	4341914	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených	m	24,00	24,00			1 428,00	34 272,00	34 272,00			
193	4343511	Bednění stupňů přímocárých - zřízení	m2	19,93	19,93			226,10	4 505,72	4 505,72			
194	4343511	Bednění stupňů přímocárých - odstránění	m2	19,93	19,93			37,40	745,31	745,31			
195	6313126	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,28	0,28			2 133,50	604,85	604,85			
196	6313191	Přítlaek za střížení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,28	0,28			164,90	46,75	46,75			
197	6313619	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,03	0,03			18 360,00	526,93	526,93			
198	6324510	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	38,53	38,53			149,60	5 763,34	5 763,34			
199	4173200	Ztužující věmec žb z B 20 (C 16/20), 30 x 15 cm bednění, výztuž 120 kg/m3	m	43,00	43,00			348,50	14 985,50	14 985,50			
200	R004001	Pískovcový schodišťový stupeň	ks	24,00	24,00			6 502,50	156 080,00	156 080,00			
201	R004002	D + M výplně mezi schod. stupni a zdi - 2 pp pískovec jako na stupních	soub	1,00	1,00			14 960,00	14 960,00	14 960,00			
202	R004003	Schodišťové stupně v předpíli - atyp (výpis "p")	m3	3,97	3,97			12 435,02	49 345,90	49 345,90			
203	R004201	Dod. * osazení prku recep. pulu - bP1	ks	11,00	11,00			7 486,20	82 348,20	82 348,20			
204	R004202	D + M předložného schod. stupně - bP2	ks	3,00	3,00			1 536,70	4 610,10	4 610,10			
205	R004203	D + M předložného schod. stupně - bP3	ks	3,00	3,00			2 568,40	7 705,20	7 705,20			
206	R004204	D + M předložného schod. stupně - bP4	ks	3,00	3,00			2 798,40	8 395,20	8 395,20			
207	R004205	Prof. desky - obklad objektu - bP5, D+M vč. zabetonovaných kotev, prvků	ks	84,00				2 433,80	204 439,20		-204 439,20		
208	R004207	Prof. desky - bP7, D+M u 1 ks kotev, prky pro skl. zábradlí	ks	9,00				2 835,90	25 523,10		-25 523,10		
209	R004208	Přefabrikované schodišťové stupně - bP8 D + M	ks	28,00				1 652,80	46 278,40		-46 278,40		

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

ZL 2

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.1/33.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.	st. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna připočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní										
221	6109911	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	263,18	557,96	294,78	27,10	7 132,18	15 120,72	7 988,54	7 988,54	
222	6114211	Omlitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	27,38	27,38		205,00	5 612,90	5 612,90			
223	6114214	Oprava váp. omlitek stropů do 50% plochy - štukových	m2	599,90	599,90		144,00	86 385,60	86 385,60			
224	6114214	Omlitka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková	m2	44,20	44,20		398,40	17 603,28	17 603,28			
225	6114221	Omlitka vnitřní kleneb, sklořepin, MVC, štuková	m2	500,00	500,00		311,60	155 800,00	155 800,00			
226	6114255	Omlitka rýh stropů MV do 15 cm omlitkou štukovou	m2	45,20	45,20		927,20	41 909,44	41 909,44			
227	6114256	Omlitka rýh stropů MV do 30 cm omlitkou štukovou	m2	8,40	8,40		684,80	5 752,32	5 752,32			
228	6114551	Omlitka vnitřní schodišť, MC, štuková	m2	170,00	170,00		379,60	64 532,00	64 532,00			
229	6124011	Omlitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché malové směsi	kus	450,00	450,00		92,40	41 580,00	41 580,00			
230	6124012	Omlitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché malové směsi	kus	150,00	150,00		139,60	20 940,00	20 940,00			
231	6124013	Omlitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché malové směsi	kus	84,00	84,00		357,60	30 038,40	30 038,40			
232	6124099	Začištění omlitek kolem oken, dveří apod. s použitím suché malové směsi	m	942,40	942,40		45,00	42 408,00	42 408,00			
233	6124213	Oprava váp. omlitek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	3 200,82	3 200,82		88,00	281 672,56	281 672,56			
234	6124216	Omlitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	67,18	67,18		180,40	12 119,27	12 119,27			
235	6124216	Omlitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	924,61	924,61		205,00	189 544,87	189 544,87			
236	6124235	Omlitka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká	m2	3,00	3,00		511,20	1 533,60	1 533,60			
237	6124235	Omlitka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	204,73	204,73		596,00	122 021,46	122 021,46			
238	6124236	Omlitka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	231,55	231,55		487,20	112 811,16	112 811,16			
239	6124259	Omlitka vápenná vnitřního osálení - hladká	m2	1,05	1,05		316,40	332,22	332,22			
240	6124259	Omlitka vápenná vnitřního osálení - štuková s použitím suché malové směsi	m2	269,39	269,39		431,20	116 159,03	116 159,03			
241	6124536	Omlitka rýh MC šířky do 30 cm hladkým hladítkem	m2	7,02	7,02		332,40	2 333,45	2 333,45			
242	6124714	Uprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	142,02	142,02		82,00	11 645,46	11 645,46			
243	6124811	Potažení vnitř. stěn pracovním pletem s vyplněním	m2	12,24	12,24		86,40	1 057,54	1 057,54			
244	6194424	Vyřazení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	36,00	36,00		129,20	4 651,20	4 651,20			
245	6194811	Potažení vnitř. ploch kerám. pletem s vyplněním	m2	70,43	70,43		259,20	18 255,46	18 255,46			
246	6224812	Montáž výztužné síťe do stěrkového imelu včetně výztužné síťe a stěrkového imelu	m2	308,57	569,90	261,33	176,00	54 308,13	103 822,01	49 513,89	49 513,89	
247	6224812	Montáž výztužné síťe rohové a cilační	m	17,00	17,00		45,20	768,40	768,40			
248	6324501	Výrov cern potěr 5cm suché směs pás vz. bednění	m2	1,76	1,76		444,00	779,22	779,22			
249	6324510	Vyrovnávací potěr MC 15, v pasu, tl. 40 mm	m2	33,39	33,39		148,00	4 941,72	4 941,72			
250	7614951	Penetrace podkladu	m2	351,18	351,18		29,40	10 324,63	10 324,63			
251	5655670	Lišta ochranná rohová se sklenou tkaninou	m	18,70	18,70		10,10	188,87	188,87			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdl množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
P	62	Úpravy povrchů vnější						1 463 148,35	1 522 650,77	57 502,42	57 502,42	
252	62099112	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	389,30	389,30		27,20	10 588,96	10 588,96			
253	62240193	Příplatek za provedení stýku 2 odstínů omítek	m	760,90	760,90		6,90	5 250,21	5 250,21			
254	62242114	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	72,60	72,60		407,20	29 562,72	29 562,72			
255	62245114	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1-2	m2	162,01	162,01		361,60	58 582,82	58 582,82			
256	62247113	Nátěr nebo nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 vápenná barva, sč. nátěrate	m2	2 134,83	2 134,83		168,00	358 650,60	358 650,60			
257	6224821	Spárování maltou MC zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	59,75	59,75		192,40	11 495,77	11 495,77			
258	62230001	Zateplení vnějších stěn deskami dřevocementovými	m2	16,68	16,68		1 056,00	17 614,08	17 614,08			
P	62	Úpravy povrchů vnější						491 745,15	491 745,15			
P	63	Podlahy a podlahové konstrukce										
259	21590110	Zhotovení podlahy z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	294,40	294,40		4,60	1 354,24	1 354,24			
260	260453111	Zřízení podsypaní/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	6,13	6,13		7,60	46,57	46,57			
261	59684111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro peší do lože z MC	m2	398,18	398,18		527,00	209 842,34	209 842,34			
262	62090214	Kamenické oprávení konstrukci broušením kam. dlažba	m2	359,30	359,30		410,50	149 648,45	149 648,45			
263	6274523	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho	m2	335,00	335,00		108,00	36 180,00	36 180,00			
264	6313126	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	133,86	147,54	13,69	2 520,00	337 315,36	371 811,39	34 496,03	34 496,03	
265	6313136	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	20,17	20,17		2 116,50	42 690,86	42 690,86			
266	6313155	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 15	m3	113,46	94,76	-18,70	2 082,50	236 286,49	197 342,91	-38 943,58	-38 943,58	
267	6313156	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20)	m3	1,54	1,54		2 536,00	3 895,55	3 895,55			
268	6313191	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	8,45	8,45		648,80	5 480,48	5 480,48			
269	6313191	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	70,59	70,59		202,30	14 279,43	14 279,43			
270	6313191	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	10,66	10,66		744,80	7 940,54	7 940,54			
271	6313191	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	4,49	4,49		372,40	1 671,15	1 671,15			
272	6313191	Příplatek za sřízení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	133,86	133,86		155,20	20 774,34	20 774,34			
273	6313191	Příplatek za sřízení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	20,17	20,17		159,80	3 223,25	3 223,25			
274	6313191	Příplatek za sřízení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	43,83	43,83		147,90	6 481,78	6 481,78			
275	6313191	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	1,22	1,22		64,00	78,02	78,02			
276	6313191	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 12 - 24cm	m3	6,73	6,73		35,60	239,49	239,49			
277	6313455	Mazanina z betonu keramizitového B 7,5 tl. 24 cm	m3	341,67	341,67		2 980,00	1 011 337,87	1 011 337,87			
278	63136192	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	2,66	2,66		19 121,53	50 882,40	50 882,40			
279	63136192	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	6,00	6,00		19 025,84	114 197,20	114 197,20			
280	6315911	Nasyyp pod podlahy z keramzitu	m3	158,33	158,33		1 680,00	266 002,46	266 002,46			
281	6322453	Dlažba z cihel di. 250 mm, do MVC 2,5, naplocho	m2	137,70	137,70		404,00	55 630,80	55 630,80			
282	6322453	Dlažba z cihel di. 250 mm, do MVC 2,5, naplocho použito původní odštěně	m2	197,30	197,30		421,90	83 240,87	83 240,87			
283	6324151	Podř. samonivelační ručně tl. 4 mm, vyrovnávací	m2	701,52	701,52		179,20	125 712,38	125 712,38			
284	63245102	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	9,92	9,92		1 698,82	1 698,82	1 698,82			
285	7725011	Dlažba z kamene, pravouhlých desek, prostá tl. 8-9 cm	m2	18,58	18,58		3 893,00	72 349,07	72 349,07			
286	7776951	Nátěry disperzní podlah betonových 2x	m2	48,50	48,50		80,80	3 918,80	3 918,80			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	sk. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
287	R063001	Pásek dilatační okrajový - montáž	m	203,60	203,60		9,10	1 852,76			
288	R063001	Přikování sítě k vyztužované klenbě - ocel. lmy	kg	60,00	60,00		33,20	1 992,00			
289	2837532	Pásek dilatační okrajový š. 8 cm tl. 5 mm	m	213,78	213,78		2,30	491,69			
290	28600540	Přísilifikátor do betonu - podlah. topení	kg	25,05	25,05		70,40	1 763,52			
291	5833366	Kamenivo - klenbě hr. frakce 22-32 kačinek prany VL	l	612,78	612,78		1,50	919,17			
292	5838485	Deska dlažební pískovec tl. 5 cm	m ²	160,70	160,70		2 210,00	355 140,15			
293	5838485	Deska dlažební pískovec tl. 8 cm	m ²	28,58	28,58		3 145,00	89 897,94			
294	58551258	Náter penetrační - nádob 5 litrů	kus	3,00	3,00		245,60	736,80			
x		Dodávka kamenného soklu tl. 4cm	m		322,00		492,00		158 424,00		
x		Montáž soklu kamenného	m		292,50		314,00		91 845,00		
p		Celkem 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 315 193,03	3 561 014,47	284 765,03	-38 943,58
p	Díl:	8 Trubní vedení - přípojky a přeložka kanalizace									
295	89431004	Šachice z B 12,5 (C 12/15), do 2,50 m ³ OP	kus	1,00	1,00		9 472,00	9 472,00			
296	R08001	Kanalizační přípojky - samost. rozpočet	soub	1,00	1,00						
297	R08002	Přeložka kanalizace - samost. rozpočet	soub	1,00	1,00						
p		Celkem 8 Trubní vedení - přípojky a přeložka kanalizace						9 472,00			
p	Díl:	94 Lešení a stavební výtahy									
298	94194108	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,5 m, H 10 m	m ²	999,00	999,00		31,20	31 168,80			
299	94194108	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,5 m, H 24 m	m ²	1 289,00	1 289,00		31,20	40 216,80			
300	94194138	Připílek za každý měsíc použití lešení k pol. 1051 lešení pronajaté	m ²	4 474,00	4 474,00		27,10	121 245,40			
301	94194138	Připílek za každý měsíc použití lešení k pol. 1052 lešení pronajaté	m ²	7 254,00	7 254,00		27,10	196 583,40			
302	94194188	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,5 m, H 10 m	m ²	999,00	999,00		24,60	24 575,40			
303	94194188	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,5 m, H 24 m	m ²	1 289,00	1 289,00		28,70	36 994,30			
304	94195500	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m ²	579,55	579,55		48,00	27 818,40			
305	94195500	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m ²	591,34	591,34		52,00	30 749,55			
306	94195500	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m ²	276,00	276,00		60,00	16 560,00			
307	94195510	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 1,5 m	m ²	42,50	42,50		86,80	3 689,00			
308	94195510	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m ²	58,00	58,00		111,20	6 449,60			
309	94394322	Montáž lešení proslonové lehké, do 200kg, H 22 m	m ³	68,80	68,80		8,80	605,44			
310	94394322	Připílek za půdorysnou plochu do 6 m ²	m ³	68,80	68,80		1,40	96,32			
311	94394322	Připílek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m ³	68,80	68,80		4,20	288,96			
312	94394388	Demontáž lešení, prostor, lehké, 200 kPa, H 22 m	m ³	68,80	68,80		5,40	371,52			
p		Celkem 94 Lešení a stavební výtahy						537 412,89	537 412,89		
p	Díl:	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
313	95290111	Vybílení budov o výšce podlaží do 4 m	m ²	1 681,53	1 618,24	-63,29	24,60	41 365,68			
314	95290111	Vybílení budov o výšce podlaží nad 4 m	m ²	1 571,75	1 571,75		24,60	38 665,00			-1 556,87
315	95290211	Čištění zameškaných v místnostech a chodbách	m ²	5 493,35	5 493,35		2,40	13 184,04			
316	9539431	Osazení kovových předmětů do zdíva, 5 kg / kus	kus	5,00	5,00		78,20	391,00			
317	95394311	Osazení kovových předmětů do zdíva, 15 kg / kus	kus	5,00	5,00		99,20	496,00			
318	95394312	Osazení kovových předmětů do balkonů, 15 kg / kus	kus	4,00	4,00		90,40	361,60			
p		Celkem 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						94 463,32	92 906,44		-1 556,87

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	Díl	stř. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílnost	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
P	Díl: 96		Bourání konstrukcí										
319	319	11310612	Bozování dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	185,20	185,20		17,90	3 315,08	3 315,08			
320	320	11310611	Bozování dlažeb z kamenných desek	m2	339,00	339,00		255,00	86 445,00	86 445,00			
321	321	27690439	Přilpátek za ruční dodání ocelových kralů	m2	595,96	595,96		135,07	80 497,10	80 497,10			
322	322	28990221	Oliučení nebo odsekání omítek lize klenb	m2	500,00	500,00		239,10	119 550,00	119 550,00			
323	323	28990412	Vysekání spár do hl. 3 cm - vrch klenby	m2	201,71	201,71		304,80	61 479,68	61 479,68			
324	324	62290311	Mytí tlak vodou	m2	734,40	734,40		28,20	20 710,08	20 710,08			
325	325	96102131	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	56,20	56,20		370,80	20 837,85	20 837,85			
326	326	96104411	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,90	11,90		1 308,70	15 573,53	15 573,53			
327	327	96203111	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	100,72	100,72		39,80	4 008,66	4 008,66			
328	328	96203111	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	124,81	124,81		48,00	5 990,85	5 990,85			
329	329	96203221	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	67,03	67,03		299,60	20 081,35	20 081,35			
330	330	96203231	Bourání plitů cihelných	m3	5,08	5,08		531,50	2 698,96	2 698,96			
331	331	96302361	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranné	m	37,70	37,70		223,90	8 441,03	8 441,03			
332	332	96504211	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbojčka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	34,91	34,91		914,40	31 921,25	31 921,25			
333	333	96504221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbojčka tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	22,45	22,45		728,40	16 349,67	16 349,67			
334	334	96508111	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	625,21	625,21		16,10	10 065,86	10 065,86			
335	335	96508171	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	3,68	3,68		29,80	109,75	109,75			
336	336	96508292	Odstanění náspu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	102,75	102,75		152,70	15 690,12	15 690,12			
337	337	96508294	Odstanění náspu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	715,10	715,10		106,20	75 943,55	75 943,55			
338	338	96702111	Přesekání rovných ostění zdi kamenných, snížených	m2	39,26	39,26		78,10	3 065,82	3 065,82			
339	339	96704271	Osekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm	m2	54,00	54,00		167,60	9 050,95	9 050,95			
340	340	96704271	Osekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm	m2	65,02	65,02		284,70	18 511,19	18 511,19			
341	341	96808111	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	588,00	588,00		3,70	2 175,60	2 175,60			
342	342	96808112	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	30,00	30,00		6,20	186,00	186,00			
343	343	96808222	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, pl. 4 m2	m2	286,61	286,61		39,10	11 206,34	11 206,34			
344	344	96808231	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých, pl. 1 m2	m2	4,13	4,13		129,70	535,01	535,01			
345	345	96808233	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	39,08	39,08		60,80	2 375,88	2 375,88			
346	346	96808241	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,79	1,79		74,60	133,16	133,16			
347	347	96808243	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,80	7,80		70,00	532,00	532,00			
348	348	96807112	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	4,00	4,00		19,70	78,80	78,80			
349	349	96807241	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	38,40	38,40		113,70	4 366,08	4 366,08			
350	350	96807243	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	13,30	13,30		87,20	1 159,76	1 159,76			
351	351	97102861	Vybourání otvorů zedí smíšené, nad 90 cm	m3	68,64	68,64		832,30	57 127,91	57 127,91			
352	352	97104251	Vybourání otvorů zdi kamenné pl. do 1 m2 všech tl	m3	8,76	8,76		2 981,80	25 939,44	25 939,44			
353	353	97104261	Vybourání otvorů zdi kamenné pl. do 4 m2 všech tl	m3	107,56	107,56		1 974,50	212 396,07	212 396,07			
354	354	97202161	Vybourání otvorů kamenná klenba pl. do 4 m2	m3	6,55	6,55		1 039,90	6 806,87	6 806,87			
355	355	97204401	Vybourání otvor strop duté tvar. 4 m2, nad 10 cm	m3	1,44	1,44		683,10	986,94	986,94			
356	356	97302812	Vysekání kapes zedí kamen. zavař. příček tl. 10 cm	m	8,00	8,00		93,00	744,00	744,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
390	7114911	Izolace laková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie - 300 g	m2	701,29	337,40	-363,89	23,80	16 690,73	8 030,12	-8 660,61		-8 660,61
391	7114912	Izolace laková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie - 300 g	m2	701,29	337,40	-363,89	23,80	16 690,73	8 030,12	-8 660,61		-8 660,61
392	7114912	Izolace laková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie - 300 g	m2	701,29	337,40	-363,89	23,80	16 690,73	8 030,12	-8 660,61		-8 660,61
393	7114912	Izolace laková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie - 300 g	m2	701,29	337,40	-363,89	23,80	16 690,73	8 030,12	-8 660,61		-8 660,61
394	R711001	Injektáž kamenných zdí proti zemi vlhkosti	m2	373,29	128,91	-244,38	25,50	9 518,91	3 281,15	-6 237,76		-6 237,76
395	R711002	Injektáž kamenných zdí proti zemi vlhkosti	m2	100,40	100,40		2 086,00	209 434,40	209 434,40			
396	2831407	Pás dilatační	m2	243,00	243,00		2 422,00	588 546,00	588 546,00			
397	2832408	Nová folie, výška výstupků 20 mm	m	82,84	82,84		44,40	3 678,10	3 678,10			
398	9987110	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, výšky do 6 m	m2	496,93	496,93		126,70	62 960,40	62 960,40			
P				8,89	8,89		643,70	5 725,40	5 725,40			
P		Celkem 711 izolace proti vodě						1 137 731,22	1 036 503,54	-101 227,68	9 943,06	-111 170,74
P		Izolace tepelné										
399	7131111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	200,60	200,60		34,00	6 820,40	6 820,40			
400	7131112	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	218,60	218,60		34,00	7 432,40	7 432,40			
401	7131112	Montáž parozabrány krovu spodem s přilepením spojů	m2	218,60	218,60		17,00	3 716,20	3 716,20			
402	7131211	Izolace tepelné podlah na suchu, jednovrstvá	m2	1 028,57	989,16	-39,41	12,20	12 548,59	11 823,75	-724,84		-724,84
403	7131212	Izolace tepelné podlah na suchu, dvouvrstvá	m2	336,80	336,80		28,60	9 632,48	9 632,48			
404	7131311	Izolace tepelné stěn přichycením drátem	m2	900,44	546,98	-353,46	39,51	35 579,50	21 613,04	-13 966,46		-13 966,46
405	7131322	Montáž parozabrány na stěny s přilepením spojů parotěsná zabraň	m2	325,84	325,84		17,00	5 539,28	5 539,28			
406	7131411	Izolace tepelné stěch kladené na suchu 1 vrstvá	m2	693,19	339,80	-353,39	18,30	12 685,42	6 216,34	-6 469,08		-6 469,08
407	7131412	Montáž parozabrány, ploché střechy, přelep. spojů	m2	336,80	336,80		93,20	31 389,76	31 389,76			
408	7131412	Montáž parozabrány, ploché střechy, přelep. spojů	m2	437,00	437,00		36,40	15 906,80	15 906,80			
409	2837540	Deska polystyrenová XPS III 1250x600x50 mm	m2	207,62	207,62		199,20	41 357,13	41 357,13			
410	2837540	Deska polystyrenová XPS III 1250x600x50 mm	m2	328,59	287,40	-41,19	199,20	65 455,83	53 265,74	-12 190,08		-12 190,08
411	2837540	Deska polystyrenová XPS III 1250x600x100 mm	m2	1 119,53	1 522,02	402,48	368,00	411 987,96	560 102,26	148 114,30	148 114,30	
412	2837541	Polystyren extrudovaný tl. 30 - 140 mm	m3	24,59	24,59		3 600,00	88 540,20	88 540,20			
413	6315140	Deska z minerální vlny tl. 50 mm	m2	229,19	229,19		29,80	6 829,98	6 829,98			
414	6315140	Deska z minerální vlny tl. 80 mm	m2	980,70	980,70		102,40	100 423,68	100 423,68			
415	6315141	Deska z minerální vlny tl. 160 mm	m2	229,53	229,53		119,00	27 314,07	27 314,07			
416	6315141	Deska z minerální vlny tl. 160 mm	m2	342,13	342,13		119,00	40 713,71	40 713,71			
417	99871310	Přesun hmot pro izolaci tepelné, výšky do 12 m	t	11,62	11,62		638,80	7 424,12	7 424,12			
P		Celkem 713 izolace tepelné						931 297,50	1 046 063,33	114 765,83	148 114,30	-33 348,46
P		Zdravotnická instalace										
418	R720011	ZTI - kanalizace, vodovod zařízení předměty - sam. rozpočet	soub	1,00	1,00							
419	900	R/Hzs - nezmenšená práce č.17-1a pomocné práce - ZTI, vyláčení	hod	60,00	60,00		262,40	15 744,00	15 744,00			
420	900	R/Hzs - nezmenšená práce č.17-1a pomocné práce - ZTI, vyláčení	hod	60,00	60,00		262,40	15 744,00	15 744,00			
P		Celkem 720 Zdravotnická instalace						31 488,00	31 488,00			
P		Připojení vodovodu + šachty										
421	8943100	Šachta z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP	kus	1,00	1,00							
422	R722101	Vodovodní přípojka - samos. rozpočet	soub	1,00	1,00		7 003,20	7 003,20	7 003,20			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.	sk. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi. množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	10.7.2013	Změna + (Kč)	Změna - (Kč)	Změna odpčet (Kč)
p	Celken	7221 Přípojka vodovodu + šachta						7 003,20				
p	Díl: 723	Vnitřní plynovod										
423	R723001	Vnitřní rozvod plynu - samost. rozpočet	soub	1,00	1,00							
p	Celken	723 Vnitřní plynovod										
p	Díl: 7231	Přípojka plynovodu										
424	R723101	Plynovodní přípojka NTL - samost. rozpočet	soub	1,00	1,00							
p	Celken	7231 Přípojka plynovodu										
p	Díl: 725	Zařizovací předměty										
425	7251108	Demontáž klozeu splachovačů	soubor	4,00	4,00		80,40	321,60				
426	7252108	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	2,00		52,90	105,80				
427	7258208	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	2,00		31,70	63,40				
428	R799210	Skocementový odělek s umyvadly - int.obj. - bP10	ks	2,00	2,00		73 686,50	147 373,00				
429	9987252	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 478,64	1 478,64		1,00	1 478,64				
p	Celken	725 Zařizovací předměty						149 342,44				
p	Díl: 730	Ústřední vytápění										
430	R730001	Ústřední vytápění - samost. rozpočet	soub	1,00	1,00							
p	Celken	730 Ústřední vytápění										
p	Díl: 762	Konstrukce tesalské										
431	2899701	Vstava geotextilie 300g/m2 mlž + dmlž	m2	163,12	163,12		70,20	11 451,02				
432	7621231	Montáž konstrukce stěn z ložen, hranolů do 100 cm2	m	736,40	736,40		78,00	57 439,20				
433	7621950	Spojovací a ochranné prosídky pro montáž stěn	m3	4,71	4,71		429,00	2 021,88				
434	7622318	Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice	m	200,00	200,00		52,30	10 460,00				
435	7623318	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	15,60	15,60		32,00	499,20				
436	7623318	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	10,80	10,80		38,20	412,56				
437	7623422	Montáž latování střech, vzdálenost latů do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4x6 cm	m2	160,00	160,00		140,40	22 464,00				
438	7623428	Demontáž latování střech, rozteč latů do 22 cm	m2	160,00	160,00		13,30	2 128,00				
439	7623950	Spojovací a ochranné prosídky	m3	23,81	23,81		148,20	3 528,82				
440	7624312	Montáž obložení schodů dřevotřískou II. do 8 mm včetně dodávky dřevotřísk. II. 8 mm - ochr. schodů	m2	115,24	115,24		187,20	21 572,93				
441	7625112	Podlaha z dřevotřísk. desek neb lep pero+dr 12mm	m2	47,88	47,88		206,70	9 896,80				
442	7625121	Položení desek cementofibrových na pero a drážku	m2	218,60	218,60		74,90	16 373,14				
443	7625212	Položení desek cementofibrových ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	597,20	597,20		132,60	79 188,72				
444	7625228	Demontáž podlah s poštářů z prken II. do 50 mm	m2	1 040,87	1 040,87		52,30	54 437,27				
445	7625960	Spojovací a ochranné prosídky k položení podlah	m3	56,27	56,27		148,20	8 338,83				
446	7627131	Mříž kece vázané hraněné -8m -120cm2	m	2 186,00	2 186,00		76,40	167 010,40				
447	7628100	Záklep strop dřevotřísk. des. roš pero+dr 22mm	m2	932,70	932,70		70,20	65 475,54				
448	7628115	Montáž záklep, zapuštěný na sraz, hrubá příkna	m2	684,95	684,95		46,80	32 055,66				
449	7628221	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	405,00	405,00		35,10	17 374,50				
450	7628221	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	215,80	215,80		42,90	9 257,82				
451	7628221	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	368,00	368,00		50,70	18 657,60				
452	7628228	Demontáž stropnic z řeziva o pl. do 450 cm2	m	368,00	368,00		37,40	13 763,20				

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	cena po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
453	7637521	Montáž podlah - ramu, polštářů, pl. do 150 cm2	m	1 377,95	1 377,95		74,10	102 106,02	102 106,02			
454	76799511	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg	kg	2 584,32	2 584,32		19,50	50 004,24	50 004,24			
455	76295003	Výměna částí střešní vazby průřezová plocha 224 cm2	m	173,80	173,80		375,20	65 209,76	65 209,76			
456	76295003	Výměna částí střešní vazby průřezová plocha 288 cm2	m	42,40	42,40		439,90	18 651,76	18 651,76			
457	R762019	Montáž dřevěných spoj, prvků , úprava zkrout.trámů pro zesílení krovu	soubor	1,00	1,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00			
458	R762020	Podpěry ocel. vč. třeblíků - zesílení krovu	ks	22,00	22,00		78,00	1 716,00	1 716,00			
459	R762021	Úhelníky ocel. vč. třeblíků - zesílení krovu	ks	18,00	18,00		78,00	1 248,00	1 248,00			
460	13394444	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11375	T	2,77	2,77		15 990,00	44 284,31	44 284,31			
461	27314301	Podložka průřezová "D - 10"	kus	1 790,00	1 790,00		27,30	48 867,00	48 867,00			
462	30900812	Šroub přesný 02 1101 M 12 x 180 mm	1M	0,09	0,09		9 856,10	887,34	887,34			
463	31116999	Matice ocelová 021401.2 M 12	kus	88,00	88,00		0,90	79,20	79,20			
464	31120514	Podložka přesná 021702 tvar A otvor 10,5 mm	1M	0,09	0,09		546,00	48,06	48,06			
465	50590758	Deska cementotřísková tl. 26 mm	m2	1 554,30	1 554,30		321,70	500 018,31	500 018,31			
466	60512548	Prkno SM/JD omítlí jak.tl.2,4 dl.400-600 š.17-24	m3	17,28	17,28		4 056,00	70 103,09	70 103,09			
467	60515002	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm	m3	18,02	18,02		4 836,00	87 136,02	87 136,02			
468	60515204	Hranič SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm	m3	18,24	18,24		4 836,00	88 216,86	88 216,86			
469	60515522	Hranič SM/JD 1 16x16, 18, 22 cm	m3	11,92	11,92		4 368,00	52 080,54	52 080,54			
470	60596002	Řezivo - fošny, hrablý	m3	4,47	4,47		4 368,00	19 545,93	19 545,93			
471	99876210	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	109,18	109,18		624,00	68 128,63	68 128,63			
P	Celkem 762 Konstrukce tesařské							1 846 018,13	1 846 018,13			
P	764 Konstrukce klempířské											
472	76423124	Lenování z Cu plechu zdl, tvrdá krytina, řs 400 mm	m	51,50	51,50		453,60	23 360,40	23 360,40			
473	76423228	Lenování Cu zdl,krycí pl. 20lly,ivr.kryt, řs 900mm	m	8,00	8,00		1 080,00	8 640,00	8 640,00			
474	76424123	Lenování trub z Cu, vlnitá krytina, D do 150 mm KL12 , 15	kus	3,00	3,00		837,60	2 512,80	2 512,80			
475	76425228	Žalaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, řs 330 mm	m	141,00	141,00		628,00	88 548,00	88 548,00			
476	76426422	Střešní poklady z Cu, krytina vlnitá, 70 x 70 cm KL8	kus	4,00	4,00		3 080,00	12 320,00	12 320,00			
477	76426422	Střešní poklady z Cu, krytina vlnitá, 100 x 70 cm KL9	kus	1,00	1,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00			
478	76433132	Lenování z Al plechu zdl, tvrdá krytina, řs 150 mm	m	17,50	17,50		104,00	1 820,00	1 820,00			
479	76433132	Lenov. z Al plechu okapu, tvr. krytina, řs 80 mm	m	21,70	21,70		89,60	1 944,32	1 944,32			
480	76433132	Lenování z Cu plechu zdl, řs 250 a 330 mm, do 45°	m	51,40	51,40		16,00	822,40	822,40			
481	7643528	Demontáž žlabů půlkruh, rovných, řs 330 mm, do 45°	m	141,00	141,00		16,00	2 256,00	2 256,00			
482	76441088	Demontáž oplechování parapetu,řs od 100 do 330 mm	m	77,60	77,60		18,00	1 241,60	1 241,60			
483	76441088	Demontáž oplechování parapetu,řs od 400 do 600 mm	m	13,20	13,20		16,00	211,20	211,20			
484	76445488	Demontáž odpadních trub kruhových D 150 mm	m	45,00	45,00		16,00	720,00	720,00			
485	76451024	Oplechování parapetu včetně rohu z Cu, řs 250 mm	m	76,13	76,13		498,00	37 760,48	37 760,48			
486	76451024	Oplechování parapetu včetně rohu z Cu, řs 330 mm	m	3,30	3,30		584,00	1 927,20	1 927,20			
487	76451024	Oplechování parapetu včetně rohu z Cu, řs 500 mm	m	1,90	1,90		784,00	1 489,60	1 489,60			
488	76451024	Oplechování parapetu včetně rohu z Cu, řs 630 mm	m	13,20	13,20		960,00	12 672,00	12 672,00			
489	7645302	Oplechování zdl z Cu plechu, řs 125 mm krycí listy na oplech komínu - KU10 - 11	m	25,10	25,10		318,40	7 991,84	7 991,84			
490	76455421	Trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm odvětrání kanalizace vč. hlavice - KU15	m	9,50	9,50		904,00	8 588,00	8 588,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	Sto polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpóčet (Kč)
491	491	76455423	Opadání trouby z Cu plechu, kulová, D 150 mm	m	45,00		944,00	42 480,00	42 480,00			
492	492	R764011	Oplechování VZT - Cu , prům. 250 mm - KU13	ks	2,00	2,00	1 185,60	2 371,20	2 371,20			
493	493	R764012	Oplechování VZT - Cu , prům. 360 mm - KU14	ks	2,00	2,00	1 548,00	3 096,00	3 096,00			
494	494	R764013	Oplechování průchodu - Cu - KU16	ks	1,00	1,00	556,00	556,00	556,00			
495	495	99876411	Presun hmot pro klenbová konstr., výšky do 24 m	t	1,41		1 120,00	1 584,72	1 584,72			
x	x		Oplechování střechy Cu, r.š. 1925mm - bKL2	m	14,70	14,70	5 324,00		78 262,80	78 262,80		
x	x		Oplechování střechy Cu, r.š. 1985mm - bKL2	m	10,25	10,25	5 224,00		53 546,00	53 546,00		
x	x		Oplechování střechy Cu, r.š. 1200mm - bKL2	m	5,00	5,00	3 889,00		19 445,00	19 445,00		
x	x		Poplastovaný plech pro hydroizolaci r.š. 150mm - bKL3	m	44,50	44,50	339,60		15 112,20	15 112,20		
p	p	Celkem 764 Konstrukce klenbová						288 513,76	434 879,76	166 366,00	166 366,00	
p	p	Díl: 765 Krytiny tvrdé										
496	496	76531181	Demontáž krytiny bobrovky na suchu, pro použití	m2	412,00	412,00	61,20	25 214,40	25 214,40			
497	497	76531224	Hák prolisňový D-51 - bZ8	kus	594,00	594,00	27,20	16 156,80	16 156,80			
498	498	76531911	Montáž krytiny z bobrovky střechy jedn. na suchu	m2	412,00	412,00	238,00	98 056,00	98 056,00			
499	499	R765001	Úprava střechy - JZ strana - díle políčky	kpl	1,00	1,00	220 303,90	220 303,90	220 303,90			
500	500	R765002	Úprava srážkových zábran - JZ strana	kpl	1,00	1,00	13 317,00	13 317,00	13 317,00			
501	501	99876511	Presun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	14,17		790,50	11 200,34	11 200,34			
p	p	Celkem 765 Krytiny tvrdé						384 248,44	384 248,44			
p	p	Díl: 766 Konstrukce truhlářská										
502	502	76208121	hoblování dílna 4stranné přtkna	m	363,83	363,83	118,50	43 113,26	43 113,26			
503	503	76219501	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,02	1,02	1 580,00	1 609,55	1 609,55			
504	504	76641211	Obožování stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm	m2	33,08	33,08	355,50	11 758,16	11 758,16			
505	505	76644181	Dmít parapet deska š. -30cm dl 1m-	kus	75,00	75,00	27,40	2 055,00	2 055,00			
506	506	7666607	M2 samozavírač ocelová zábrana	kus	1,00	1,00	126,40	126,40	126,40			
507	507	76667001	Montáž obožkové zábrubě a dřevěného křídla dveří	kus	10,00	10,00	990,40	9 904,00	9 904,00			
508	508	7666941	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl do 100 cm	kus	1,00	1,00	158,00	158,00	158,00			
509	509	7666941	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl do 160 cm	kus	74,00	74,00	158,00	11 692,00	11 692,00			
510	510	7666941	Montáž parapetních desek š. nad 30 cm, dl do 100 cm	kus	1,00	1,00	158,00	158,00	158,00			
511	511	7666941	Montáž parapetních desek š. nad 30 cm, dl do 160 cm	kus	2,00	2,00	158,00	316,00	316,00			
512	512	7668121	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 5,35 m	kus	1,00	1,00	826,40	826,40	826,40			
513	513	7690000	Montáž oken s vyplněním	m	552,60	552,60	158,00	87 310,80	87 310,80			
514	514	R766001	Povrch. úprava přtkan oplocení - 1 strana	m2	33,08	33,08	458,20	15 154,97	15 154,97			
515	515	R766010	Podlahová paluba pol.č. T1/2, T 13 vč.napouštěcího nátlaku	m2	6,13	6,13	206,10	1 262,94	1 262,94			
516	516	R766011	Kuch. linka T17 vč.společičky, deska T18, deska T123 vč. skříňky	soub	1,00	1,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00			
517	517	R766012	Bar v 2, pp 02.04 - pol.č. T1/4	ks	1,00	1,00	42 245,00	42 245,00	42 245,00			
518	518	R766013	Kuch. linka u baru - 2 pp 02.04	ks	1,00	1,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00			
519	519	R766034	Okno dřevěné EURO profil - 1100 x 1200 - pol.č.24 replika stávajícího	kus	3,00	3,00	12 561,00	37 683,00	37 683,00			
520	520	R766035	Okno dřevěné EURO profil - 700 x 350 - pol.č.44 replika stávajícího	kus	1,00	1,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00			
521	521	R766036	Okno dřevěné EURO profil - 700 x 450 - pol.č.45 replika stávajícího	kus	1,00	1,00	3 223,20	3 223,20	3 223,20			
522	522	R766037	Okno dřevěné EURO profil - 700 x 400 - pol.č.46 replika stávajícího	kus	1,00	1,00	3 120,50	3 120,50	3 120,50			
523	523	R766038	Okno dřevěné EURO profil - 700 x 850 - pol.č.47 replika stávajícího	kus	1,00	1,00	3 910,50	3 910,50	3 910,50			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdíl množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
524	R766039	Okno dřevěné EURO profil - 700 x 850 - pol. 48 repika stávajícího	kus	2,00	2,00		3 910,50	7 821,00	7 821,00			
525	R766043	Okno dřevěné EURO profil - 1340 x 2280 repika stávajícího - pol. 4.40	kus	3,00	3,00		19 592,00	58 776,00	58 776,00			
526	R766044	Okno dřevěné EURO profil - 1100 x 2200 repika stávajícího	kus	70,00	70,00		16 845,30	1 165 171,00	1 165 171,00			
527	R766045	Okno dřevěné EURO profil - 850 x 570 - pol. 50 repika stávajícího	kus	1,00	1,00		3 160,00	3 160,00	3 160,00			
528	R766046	Dveře vnitřní bezpodlaž. 2kr. - pol. 53/P (D+M) vč. kování , skryté panty , EW 30	kus	1,00	1,00		10 320,00	10 320,00	10 320,00			
529	R766047	Dveře vnitřní bezpodlaž. 2kr. - pol. 52/P, L (D+M) vč. kování , skryté panty	kus	2,00	2,00		11 840,00	23 680,00	23 680,00			
530	R766048	Dveře ocelové vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 58/P (D+M) vč. kování , skryté panty - EW 15 DP3	kus	1,00	1,00		12 197,50	12 197,50	12 197,50			
531	R766048	Dveře vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 51/P-L (D+M) vč. kování , skryté panty - EW 30	kus	6,00	6,00		14 376,30	86 257,80	86 257,80			
532	R766048	Dveře ocelové vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 54/P (D+M) vč. kování , skryté panty - EW 15 DP3	kus	1,00	1,00		9 749,50	9 749,50	9 749,50			
533	R766049	Dveře vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 51/P - 5/L (D+M) , vč. kování , skryté panty	kus	3,00	3,00		8 320,00	24 960,00	24 960,00			
534	R766050	Dveře vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 61/L (D+M) , vč. kování , skryté panty	kus	1,00	1,00		8 480,00	8 480,00	8 480,00			
535	R766051	Dveře vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 33/L (D+M) , vč. kování , skryté panty	kus	1,00	1,00		8 480,00	8 480,00	8 480,00			
536	R766051	Dveře vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 32/L, 32/P (D+M) , vč. kování , skryté panty	kus	2,00	2,00		8 640,00	17 280,00	17 280,00			
537	R766052	Dveře vnitřní bezpodlaž. 2kr. - pol. 35 , proskl. (D+M) , vč. kování , skryté panty	kus	1,00	1,00		15 840,00	15 840,00	15 840,00			
538	R766053	Dveře vnitřní stáv. 2kr. - pol. 34 , repasované odstř. náteru, oprava dřeva, nový náter	kus	4,00	4,00		24 490,00	97 960,00	97 960,00			
539	R766055	Dveře vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 7/P, 7/L (D+M) , vč. kování , skryté panty	kus	3,00	3,00		8 480,00	25 440,00	25 440,00			
540	R766056	Dveře vnitřní 2kr. - pol. 38, rep. stávajících D+M, EW 30	kus	1,00	1,00		50 963,20	50 963,20	50 963,20			
541	R766057	Dveře vchodové stáv. 2kr. - pol. 26 , repasované odstř. náteru, oprava dřeva, nový náter	kus	2,00	2,00		37 920,00	75 840,00	75 840,00			
542	R766058	Dveře stáv. vnitřní, 2kr. - pol. 27 repas., odstř. náteru, oprava dřeva, nový náter	kus	2,00	2,00		27 650,00	55 300,00	55 300,00			
543	R766058	Dveře stáv. vnitřní, 2kr. - pol. 29 repas., odstř. náteru, oprava dřeva, nový náter	kus	5,00	5,00		24 490,00	122 450,00	122 450,00			
544	R766058	Dveře stáv. vnitřní, 2kr. - pol. 42 repas., odstř. náteru, oprava dřeva, nový náter	kus	1,00	1,00		24 490,00	24 490,00	24 490,00			
545	R766059	Dveře vnitřní stáv., 2kr. - pol. 12 , repasované odstř. náteru, oprava dřeva, nový náter	kus	1,00	1,00		26 860,00	26 860,00	26 860,00			
546	R766060	Dveře vnitřní stáv., 2kr. - pol. 13 , repasované odstř. náteru, oprava dřeva, nový náter	kus	2,00	2,00		8 760,00	17 520,00	17 520,00			
547	R766061	Dveře vnitřní stáv., 2kr. - pol. 14, pol. 61, D+M	kus	1,00	1,00		15 760,00	15 760,00	15 760,00			
548	R766062	Dveře vnitřní bezpodlaž. 2kr. - pol. 15 , proskl. (D+M) , vč. kování , skryté panty	kus	1,00	1,00		28 018,40	28 018,40	28 018,40			
549	R766063	Dveře vnitřní 2kr. - pol. 16, rep. stávajících D+M, EW 30	kus	1,00	1,00		8 640,00	8 640,00	8 640,00			
550	R766064	Dveře vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 17/L (D+M) vč. kování , skryté panty	kus	1,00	1,00		30 810,00	30 810,00	30 810,00			
551	R766065	Dveře vnitřní bezpodlaž. 1kr. - pol. 43/L (D+M) , vč. kování , skryté panty	kus	1,00	1,00		15 760,00	15 760,00	15 760,00			
552	R766066	Dveře vnitřní bezpodlaž. 2kr. - pol. 18 , proskl. (D+M) , vč. kování , skryté panty	kus	2,00	2,00		19 840,00	19 840,00	19 840,00			
553	R766067	Dveře vnitřní 2kr. , rep. stávajících - pol. 19 (D+M) , vč. kování , EW 30	kus	1,00	1,00		47 032,80	47 032,80	47 032,80			
554	R766068	Dveře vnitřní bezpodlaž. 2kr. proskl. - pol. 20 (D+M) , vč. kování , skryté panty , EW 30	kus	1,00	1,00							
555												

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	SO položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	cena celkem po změně (kč)	Změna + (kč)	Změna přípočet (kč)	Změna odpčet (kč)
555												
556	R766069	Dveře vnitř. stáv., 1 kř. s nadsv. - pol. 21, repas. odstř.nalénu, oprava dřeva, nový náler.	kus	1,00	1,00		16 590,00	16 590,00	16 590,00			
557	R766070	Dveře vnitřní bezpodl. 2kř. proskl. - pol. 22 (D+M), vč.kování , skrytý panel, EW 30	kus	2,00	2,00		45 865,60	91 731,20	91 731,20			
558	R766071	Dveře vnitřní/rep.stáv., 2kř. - pol. 23 , proskl. (D+M), vč.kování	kus	1,00	1,00		15 840,00	15 840,00	15 840,00			
559	R766072	Dveře ocelové stáv vstup do dvorku, 2kř.- pol.60/repas. odstř.nalénu, oprava nov. náler.	kus	1,00	1,00		12 300,00	12 300,00	12 300,00			
560	R766073	Dveře vnitřní bezpodl. proskl. , 1kř. - pol. 59/L (D+M), vč.kování , skrytý panel, EW 30	kus	1,00	1,00		59 283,20	59 283,20	59 283,20			
561	R766080	Vestavěná skříň v sálech - pol. T/1	ks	1,00	1,00		9 690,00	9 690,00	9 690,00			
562	R766081	Vestavěná skříň v sálech - pol. T/2	ks	1,00	1,00		15 470,00	15 470,00	15 470,00			
563	R766082	Vestavěná skříň v sálech - pol. T/3	ks	1,00	1,00		10 710,00	10 710,00	10 710,00			
564	R766083	Vestavěná skříň v 2.np - pol. T/4	ks	1,00	1,00		25 160,00	25 160,00	25 160,00			
565	R766084	Vestavěná kuch. Linka v 2.np - pol. T/5	ks	1,00	1,00		18 105,00	18 105,00	18 105,00			
566	R766085	Vestavěná skříň v sálech - pol. T/6	ks	1,00	1,00		46 580,00	46 580,00	46 580,00			
567	R766086	Vestavěná skříň v sálech - pol. T/20	ks	1,00	1,00		14 110,00	14 110,00	14 110,00			
568	R766087	Service box expozice za výtarem v 2.np - pol. T/9	ks	1,00	1,00		34 458,30	34 458,30	34 458,30			
569	R766089	Zašupovací dveře v 2.np - pol. 9	ks	1,00	1,00		12 640,00	12 640,00	12 640,00			
570	R766090	Kontejner pod puli - pol. 8	ks	1,00	1,00		16 480,00	16 480,00	16 480,00			
571	R766091	Proti požární poklop na horní půdu - pol.č.55	ks	1,00	1,00		4 503,40	4 503,40	4 503,40			
572	R766201	Kontejner pod puli - bT1	ks	4,00	4,00		Neoceňovat !	Neoceňovat !	Neoceňovat !			
573	R766202	Satní box - bT2	ks	3,00	3,00	-3,00	Neoceňovat !	Neoceňovat !	Neoceňovat !			
574	R766203	Vlirina - bT3	ks	3,00	3,00	-3,00	Neoceňovat !	Neoceňovat !	Neoceňovat !			
575	R766204	Otevřená police - bT4	ks	7,00	7,00	-7,00	Neoceňovat !	Neoceňovat !	Neoceňovat !			
576	R766205	Kuchyňka - bT5, T/22	ks	2,00	1,00	-1,00	24 310,00	48 620,00	24 310,00	-24 310,00		
577	R766207	Přebalovací puli - bT7	ks	1,00	1,00		24 310,00	24 310,00	24 310,00			
578	R766208	Podhled ve VZT trámu - bT8	ks	22,00	22,00		426,70	9 387,40	9 387,40			
579	R766210	Zábradlí - bT10 - madlo vč. montáže	ks	8,00	8,00		170,00	1 360,00	1 360,00			
580	R766211	VZT předstěna s políčkami - bT11 - D+M	m3	0,15	0,15		25 833,00	3 895,62	3 895,62	-1 360,00		
581	R766212	Posuvná sílna z desek - bT12 - D+M	kpl	1,00	1,00		38 080,00	38 080,00	38 080,00	-3 895,62		
582	R766213	Dveře vnitřní bezpodl. 1kř. - pol. b11 (D+M), vč.kování , skrytý panel	kpl	1,00	1,00		414 613,00	414 613,00	414 613,00	-38 080,00		
583	R766214	Dveře vnitřní bezpodl. 1kř. - pol. b2 , b3 , b7 (D+M), vč.kování , skrytý panel	kus	1,00	1,00		8 640,00	8 640,00	8 640,00	-414 613,00		
584	R766215	Dveře vnitřní bezpodl. 1kř. - pol. b4 - b6 , b12 (D+M), vč.kování , skrytý panel	kus	10,00	9,00	-1,00	8 528,00	85 280,00	76 752,00	-8 640,00		
585	R766216	Dveře vnitřní bezpodl. 2kř. - pol. b10 (D+M), vč.kování , skrytý panel	kus	5,00	5,00		8 768,00	43 840,00	43 840,00	-8 528,00		
586	R766217	Proti pož. čast okna , EI 30 , jednoduché zasklení kování na uzamčení - D+M - b15	kus	1,00	1,00		13 120,00	13 120,00	13 120,00			
587	R766218	Řezivo - příma (oplocení)	kus	3,00	3,00		47 575,20	142 725,60	142 725,60	-13 120,00		
588	6050600	Deska parapetní dřev. a typ. šířka 20 cm	m3	1,02	1,02		11 455,00	11 669,21	11 669,21	-142 725,60		
589	6116755	Deska parapetní dřev. a typ. šířka 90 cm	m	98,62	98,62		58 429,39	58 429,39	58 429,39			
590	6116755	Deska parapetní dřev. a typ. šířka 110 cm	m	1,05	1,05		2 449,00	2 571,45	2 571,45			
591	99876620	Přesun hmot pro truhlářské konstr. , výšky do 24 m	%	37 773,83	37 773,83		2 528,00	7 963,20	7 963,20			
592							1,00	37 773,83	37 773,83			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdił množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
x		Nábyková stěna za recepčním pultem - bT13	ks	1,00			252 567,00		252 567,00	252 567,00		
x		Recepční pult - bT14a, bT14bn b15	ks	1,00			133 589,00		133 589,00	133 589,00		
x		b17 požární okna na mezipodestu	ks	2,00			50 840,00		100 840,00	100 840,00		
x		Parapetní deska pro proskl. stěnu - bT16	ks	1,00			25 068,00		25 068,00	25 068,00		
p		Celkem 766 Konstrukce truhlářské						3 815 156,67	3 721 585,05	-152 595,62	512 064,00	-664 659,62
p	Díl: 767	Konstrukce zámečnické										
592		Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	80,00			21,30	1 704,00	1 704,00			
593		Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg vč. drobného materiálu	kg	1 476,29			21,60	31 887,95	31 887,95			
594		Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg vč. výroby a náteru - Z9	kg	67,40			22,10	1 489,50	1 489,50			
595		Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg	kg	3 355,50			21,30	71 472,15	71 472,15			
596		Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	1 310,50			21,40	28 044,70	34 464,70	6 420,00	6 420,00	
597		Chemické kalvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	4,00			318,80	1 275,20	1 275,20			
598		Výroba svařenců pro podchyzení stropu v 2. np	kg	3 316,90			38,10	126 373,89	126 373,89			
599		Výroba svařenců - rámy do otvorů v 1 pp	kg	1 773,15			38,30	67 911,65	67 911,65			
600		Repase mříží - Z111	ks	25,00			1 360,00	34 000,00	34 000,00			
601		Repase plot. dílů - odstranění starého náteru nový náter - Z127	ks	6,00			1 700,00	10 200,00	10 200,00			
602		Prosklená stěna s dvířky pol.č. 36, (D+M)	kus	2,00			86 100,00	172 200,00	172 200,00			
603		Prosklená stěna s dvířky dvěma i nadsvětlíkem ocel, pol.č. 37, (D+M), EW 30	kus	2,00			67 031,00	134 062,00	134 062,00			
604		Prosklená stěna s dvířky dvěma i nadsvětlíkem ocel, pol.č. 28, (D+M), EW 30	kus	2,00			145 337,30	290 674,60	290 674,60			
605		Prosklená rámová stěna - pol.č. 3, EW 30 DP1	kus	1,00			287 346,80	287 346,80	287 346,80			
606		Ocel.dvěře se skleněnou výplní - pol.č. 4, EW 30	kus	1,00			55 547,50	55 547,50	55 547,50			
607		Ocel.okno 1100 x 2750 - sklo 4+10+4 - pol.č.49	kus	2,00			37 914,30	75 828,60	75 828,60			
608		Vstup.dvěře 1100 x 5500 - sklo 4+10+4 nadsvětlík - pol. 1/P	kus	1,00			66 589,00	66 589,00	66 589,00			
609		Vstup.dvěře 1100 x 2750 - sklo 4+10+4 - pol. 2/P	kus	1,00			38 794,00	38 794,00	38 794,00			
610		Interiér rolela - screenová textilie D + M - Z119	ks	14,00			2 324,50	32 543,00	32 543,00			
611		Interiér rolela - screenová textilie D + M - Z120	ks	61,00			2 571,20	156 843,20	156 843,20			
612		Výroba rámečků - Z116, Z 17 + pozinkování	kg	28,76			79,40	2 125,13	2 125,13			
613		Výroba rámečků - Z14 + pozinkování	kg	22,96			92,60	2 125,80	2 125,80			
614		Rošty pozink., náter - Z14	ks	4,00			2 550,00	10 200,00	10 200,00			
615		Rošty pozink., náter - Z14	ks	4,00			2 550,00	10 200,00	10 200,00			
616		Kolejnice pod regály - 14,3 m - Z122	ks	4,00			4 590,00	18 360,00	18 360,00			
617		Pojízdné korové regály na archiválíe - Z121	ks	14,00			28 703,70	401 851,80	401 851,80			
618		Pevné kovové regály na archiválíe - Z125	ks	12,00			5 097,50	61 170,00	61 170,00			
619		Pevné kovové regály na archiválíe - Z126	ks	5,00			5 689,90	28 449,50	28 449,50			
620		Kryt a dveře rozvaděče - Z113 + Z123	kpl	1,00			4 760,00	4 760,00	4 760,00			
621		Kryt HUP - Z114	ks	1,00			2 210,00	2 210,00	2 210,00			
622		Kryt patrového rozvaděče - Z17	ks	5,00			2 975,00	14 875,00	14 875,00			
623		Kryt hydrantu - Z18	ks	4,00			2 337,50	9 350,00	9 350,00			
624		Žabník na horní půdu - Z112	ks	1,00			6 375,00	6 375,00	6 375,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	slo polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozílí množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	celkem po změně(kč)	Změna +- (kč)	Změna přípočet (kč)	Změna odpčet (kč)
625	R767075	Ocelový lem ostění D+M vč. náteru - Z1	ks	2,00	2,00		12 537,50	25 075,00	25 075,00			
626	R767076	Ocelový lem ostění D+M vč. náteru - Z2	ks	1,00	1,00		18 700,00	18 700,00	18 700,00			
627	R767077	Ocelový lem ostění D+M vč. náteru - Z3	ks	1,00	1,00		25 075,00	25 075,00	25 075,00			
628	R767201	Výroba ocelových rámu pro podchyzení otvorů R1 - R4 , R22	kg	5 000,70	5 000,70		38,30	191 526,81	191 526,81			
629	R767202	Výroba ocelových profilů - rámy pro obv. plášť bZ10	kg	4 541,25	7 575,78	3 034,53	38,30	173 930,05	290 152,55	116 222,50	116 222,50	
630	R767203	Osazení ocelových profilů - rámy pro obv. plášť bZ10	kg	4 541,25	4 541,25		16,80	76 293,08	76 293,08			
631	R767204	Kolevní mat. - rámy pro obv. plášť bZ10	kg	4 541,25	8 966,00	4 424,75	8,50	38 600,66	76 211,04	37 610,38	37 610,38	
632	R767205	Výroba a montáž prvků bZ12 vč. kotvicího materiálu	kg	1 000,00	1 000,00		42,50	42 500,00	42 500,00			
633	R767206	Zinkování prvků bZ12	kg	189,92	189,92		62,60	11 888,99	11 888,99			
634	R767207	Zinkování ostatních prvků	kg	189,92	189,92		17,90	3 399,57	3 399,57			
635	R767208	Zinkování ostatních prvků	kg	288,88	703,88	415,00	17,70	5 113,18	12 458,68	7 345,50	7 345,50	
636	R767209	Vstupní labo. - bZ4 - D+M	kg	1,00	1,00		3 400,00	3 400,00	3 400,00			
637	R767210	Ocelová kapsa bZ2 - výroba a montáž vč. spoj. materiálu	kg	123,64	538,64	415,00	61,90	7 653,16	33 341,66	25 688,50	25 688,50	
638	R767211	Zábradlí - bZ5 , bZ6 a bZ14, Z31-33 výroba a osazení	kg	631,90	631,90		9 987,50	9 987,50	9 987,50			
639	R767212	Zábradlí - bZ7 - výroba a osazení vč. spoj. materiálu	kg	56,02	56,02		86,10	54 406,59	54 406,59			
640	R767213	Skládané zábradlí bZ9a vč.vypiskovaných písmen	kg	1,00	1,00		84,90	84,90	84,90			
641	R767214	Skládané zábradlí bZ9b	soub	1,00	1,00		140 357,30	140 357,30	140 357,30			
642	R767215	Mechanismus pro vyvěšování banerů - bZ13	ks	2,00	2,00		53 236,90	53 236,90	53 236,90			
643	R767216	Výroba a montáž L prvků k bT8 vč. spoj. materiálu	kg	43,40	43,40		19 592,50	39 185,00	39 185,00			
644	R767217	Výroba a montáž kruh. rámu - b9 - vč.výplně pěnou	kg	165,24	165,24		58,80	9 755,79	9 755,79			
645	R767218	Vstupní Al dveře - D+M , vč. vyplávaného nápisu - b1	ks	2,00	2,00		85,00	14 045,61	14 045,61			
646	R767219	Pevné okno ocel. , jednoduché zaskl. - 1,5 x 2,8 m D+M vč. náteru - b8	ks	1,00	1,00		202 992,00	202 992,00	202 992,00			
647	R767220	Pevné okno ocel. , dvojsklo - 1,6 x 2,05 m D+M , vč. náteru - b8	ks	1,00	1,00		21 870,50	21 870,50	21 870,50			
648	R767221	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 20 mm	kg	1,00	1,00		28 985,00	28 985,00	28 985,00			
649	R767222	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 30 mm	T	0,36	0,36		37 965,30	13 770,01	13 770,01			
650	R767223	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 40 mm	T	0,26	0,26		39 000,00	9 945,00	9 945,00			
651	R767224	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 50 mm	T	0,01	0,01		57 089,60	382,50	382,50			
652	R767225	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 60 mm	T	0,04	0,04		34 772,70	1 530,00	1 530,00			
653	R767226	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 70 mm	T	0,03	0,03		34 683,90	1 190,00	1 190,00			
654	R767227	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 80 mm	kg	25,57	25,57		39,90	1 020,42	1 020,42			
655	R767228	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 90 mm	T	0,04	0,04		38 059,70	1 530,00	1 530,00			
656	R767229	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 100 mm	T	0,01	0,01		37 500,00	382,50	382,50			
657	R767230	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 110 mm	T	0,15	0,15		38 272,80	5 694,99	5 694,99			
658	R767231	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 120 mm	T	0,02	0,02		37 684,70	765,00	765,00			
659	R767232	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 130 mm	kg	161,09	161,09		38,50	6 202,07	6 202,07			
660	R767233	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 140 mm	T	0,43	0,43		38 374,30	16 405,01	16 405,01			
661	R767234	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,12	0,12		37 105,90	4 590,00	4 590,00			
662	R767235	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375	T	0,73	0,73		38 366,00	27 964,98	27 964,98			
663	R767236	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,70	0,70		39 694,80	27 964,99	27 964,99			
664	R767237	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 10000	T	1,11	0,58	-0,53	38 353,40	42 415,03	22 244,97	-20 170,05	-20 170,05	
665	R767238	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 11375	T	0,04	0,04		36 602,90	1 530,00	1 530,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	so polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)
x		Pochyzi světlík v podlaže vstupní části	ks		1,00	1,00	82 680,00		82 680,00
p									
p		Celken 767 Konstrukce zámečnické						3 916 410,77	4 695 710,25
p	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
685	686	7711114 Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	52,63		-52,63	29,80	1 568,28	
686	687	7711202 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, tří rady	m	24,10		-24,10	284,80	6 863,68	-1 568,28
688	689	7715797 Příplatek za plochu podlah Keram. do 5 m2 jednoll.	m2	6,90	14,05	7,15	7,50	51,75	-6 863,68
689	690	7715797 Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	96,13	67,21	-28,92	16,20	1 557,25	53,63
690	691	5976231 Dlaždice 100 x 100 mm	m2	108,38	70,57	-37,81	479,70	51 989,89	-468,45
691	692	9987711 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,71		1,71	1 986,50	3 399,51	-18 137,22
p		Celken 771 Podlahy z dlaždic a obklady						100 160,97	3 399,51
p	Díl: 775	Podlahy výškové a parketové							62 729,33
692	693	7755112 Podlahy výšové do tmele II 21 mm, úzké, DB výběr	m2	932,70	932,70		527,00	491 532,90	
693	694	7755118 Dmít podlahy výšový příbjeň	m2	986,27	986,27		29,80	29 390,71	
694	695	7755914 Podlahy dřevo nátěr olej+vosk	m2	1 058,65	1 058,65		178,50	188 969,03	
695	696	7755920 Broušení dřevěných podlah hrubě+střední+jemně	m2	1 058,65	1 058,65		195,50	206 966,08	
696	697	7755992 Vyleštění dřevěných podlah	m2	1 058,65	1 058,65		21,30	22 549,25	
697	698	9987751 Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 12 m	t	17,42	17,42		467,50	8 143,51	
x		D+M Dubová dřevěná podlaha II 18mm	m2	84,69	84,69		3 895,00	329 867,55	329 867,55
x		D+M Dřevěné stupně a podstupnice	ks	31,00	31,00		2 542,00	78 802,00	78 802,00
p		Celken 775 Podlahy výšové a parketové						947 551,46	408 669,55
p	Díl: 776	Podlahy povlakové							
698	699	7765110 Lepení povlakových podlah z pásů prýžových	m2	289,55	289,55		82,10	23 772,06	
699	700	7765518 Selmut povlaku volně položených z ploch nad 20 m2	m2	332,10	332,10		27,00	8 966,70	
700	701	7765518 Selmut povlaku volně položených z ploch 10 - 20 m2	m2	27,22	27,22		27,00	734,94	
701	702	2725238 Podlahovina průmyslová penízková	m2	304,03	304,03		772,20	234 770,04	
702	703	9987761 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,92	1,92		279,60	538,09	
x		D+M Podlahovina koberec - zářezový	m2	11,25	11,25		4 560,00	51 300,00	51 300,00
p									
p		Celken 776 Podlahy povlakové						268 781,82	320 081,82
p	Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot							
703	704	7772114 Podlaha III a II 4,0mm	m2	76,70	76,70		795,20	60 991,84	
704	705	9987771 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,93	0,93		386,20	359,12	
p		Celken 777 Podlahy ze syntetických hmot						61 349,96	61 349,96
p	Díl: 781	Obklady keramické							
705	706	78128012 Obkladění stěn mozaikou z obdelníků vel.do 50x50mm	m2	269,84	259,98	-9,86	548,30	147 953,27	142 547,03
706	707	7813101 Obkládání ostění do tmele sířky do 150 mm	m	7,00	7,00		225,30	1 577,10	-5 406,24
707	708	7814150 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	3,00	3,00		306,00	918,00	
708	709	7814197 Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	176,80	166,94	-9,86	16,20	2 864,16	-159,73
709	710	7814197 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntit	m2	26,25	26,25		25,00	656,25	
710	711	7814897 Přípl. k obkl. vnitr. mozaika, za spár bílým cem.	m2	96,04	96,04		18,70	1 795,95	

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		stlo.polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi	množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpobčt (Kč)
711														
712		7814897	Příplatek mozaika, za plochu do 10 m2	m2	251,84	241,98	-9,86		110,00	27 702,40	26 617,80	-1 084,60		
713		7814910	Montáž listů k obkládání	m	92,90	182,22	89,32		26,70	2 480,43	4 865,27	2 384,84	2 384,84	-1 084,60
714		7818100	Přiskovací deska s výřezem pro umyvadlo - pol.K3 vč.oci konstrukce uchycení a montáže	ks	1,00	1,00			15 794,70	15 794,70	15 794,70			
715		7818120	D+M zrcadel na soc. zařízení - ... x 1000 mm	ks	8,00	8,00			558,10	4 464,80	4 464,80			
716		5976010	Láta rohová plastová na obklad ukončovací 6 mm	m	97,55	97,55			13,40	1 307,10	1 307,10			
717		5976230	Mozaika 5,0 x 5,0 cm	m2	280,49	270,33	-10,15		818,20	229 774,13	221 455,97	-8 318,16		-8 318,16
718		5978135	Obkládka 14,8x14,8 šedá lesk	m2	3,15	3,15			341,10	1 074,47	1 074,47			
719		9987811	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	4,21	4,21			1 009,00	4 252,52	4 252,52			
p			Celkem 781 Obklady keramické							442 615,28	430 031,40	-12 583,88	2 384,84	-14 968,73
p			Díl: 783 Natěry											
720		7135113	Natěr protipožární oceli, R 30	m2	18,08		-18,08		320,00	5 785,60		-5 785,60		-5 785,60
721		7832016	Odsranění nátěru z kovových konstrukcí opálením	m2	285,42	285,42			120,00	34 250,40	34 250,40			
722		7832189	Dřezba, příplatek za natěr pevných mříží	m2	285,42	285,42			40,00	11 416,80	11 416,80			
723		7832221	Natěr syntetický kovových konstrukcí grafitový	m2	464,39	464,39			160,00	74 302,32	74 302,32			
724		7832566	Natěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	4,42	4,42			120,00	529,92	529,92			
725		7832261	Natěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	464,39	464,39			40,00	18 575,58	18 575,58			
726		7836262	Natěr lazurovací truhlář. výrobků 3x	m2	82,03	82,03			96,00	7 874,50	7 874,50			
727		7836310	Natěr truhl.výrobků 1x +2x email +2x lme!	m2	27,64	27,64			240,00	6 633,00	6 633,00			
728		7837622	Ochranný nátěr lesařských konstrukcí 2x	m2	2 491,52	2 491,52			40,00	99 660,96	99 660,96			
p			Celkem 783 Natěry							259 029,08	253 243,48	-5 785,60		-5 785,60
p			Díl: 784 Malby											
729		7776951	Natěry disperzní betonových konstrukcí 2x vč. podlah	m2	692,57	692,57			96,00	66 486,29	66 486,29			
730		7841111	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	1 006,25	1 006,25			16,00	16 100,00	16 100,00			
731		7841157	Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	80,65	280,16	219,51		20,00	1 213,00	5 603,20	4 390,20	4 390,20	
732		7841171	Vyhlazení disperzním tmelem 1 x	m2	850,00	850,00			96,00	81 600,00	81 600,00			
733		7841655	Malba lekulá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	8 765,97	8 765,97			20,00	175 319,40	175 319,40			
734		7844028	Odstanění malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 757,74	1 757,74			12,00	21 092,88	21 092,88			
735		7844029	Odstanění malby oskrábáním v místnosti H do 5 m	m2	4 158,68	4 158,68			12,00	49 904,18	49 904,18			
736		7877019	Oprava-zatmelení stývkových spár příř.25 mm2	m	30,00	30,00			40,00	1 200,00	1 200,00			
x			Příplatek za barevnost černá - malba na sádrokarton	m2	221,53	221,53			48	10 633,44	10 633,44			
p			Celkem 784 Malby							412 915,75	427 939,39	15 023,64	15 023,64	
p			Díl: 787 Zasklívání											
737		787201	Dod. a montáž zasklívání - b 14 vč. provedení příslušných detailů napojení	kpl	1,00		-1,00		399 000,00	399 000,00		-399 000,00		-399 000,00
738		787202	Dod. a montáž zasklívání - b9 vč. provedení přísl. det. napojení a těsnění	ks	1,00		-1,00		53 703,00	53 703,00		-53 703,00		-53 703,00
739		9987872	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	4 527,03	4 527,03			1,00	4 527,03	4 527,03			
x			D+M prosklená AL stěna - F7	m2		53,72			13 368,00		718 128,96	718 128,96		
p			Celkem 787 Zasklívání											
p			Díl: 791 Montáž zařízení velkokuchyní							457 230,03	722 655,99	265 425,96	718 128,96	-452 703,00

Strana 29

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

p.č.		sklo položky	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpis (Kč)
760			Zařízení stavební	%	1,00	1,00		646 313,00	646 313,00	646 313,00			
761			Kompletační činnost (IČO) - Dokumentace, SoD, Publicita	kpl	1,00	1,00		1 125 625,00	1 125 625,00	1 125 625,00			
x			Kompletační činnost - navýšení o 10%			0,10	0,10	1 125 625,00		112 562,50	112 562,50		
762			Rezerva rozpočtu	kpl	1,00	1,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
p			Celkem VRN						1 806 938,00	1 919 500,50	112 562,50	112 562,50	
p			Celkem Celkem za stavební část						33 536 659,17	37 665 473,96	3 756 526,61	3 756 526,61	
p			01 Revitalizace muzea + integrovaný vstup. Objekt - doplněné položky										
p			Díl: 1 Zemní práce										
763			1517131 Vrchní kování zápor dl -8m zřízení	kus	4,00	4,00		9 706,50	38 826,00	38 826,00			
764			1517131 Vrchní kování zápor dl -8m odstřih	kus	4,00	4,00		1 875,00	7 500,00	7 500,00			
765			1517131 Vrchní kování zápor dl -14m zřízení	kus	26,00	26,00		17 047,50	443 235,00	443 235,00			
766			1517131 Vrchní kování zápor dl -14m odstřih	kus	26,00	26,00		1 875,00	48 750,00	48 750,00			
767			1517211 Mříž-dmíř pažení hl -4m ocel zápora	m2	300,00	300,00		412,50	123 750,00	123 750,00			
768			1517311 Převážka ocelová	m	36,60	36,60		2 080,00	76 128,00	76 128,00			
769			6051264 Fosna SMJD omíl. II. jak. II.6. dl. 200-350 š. 17-24	m3	19,80	19,80		3 409,10	67 500,18	67 500,18			
p			Celkem 1 Zemní práce						805 689,18	805 689,18			
p			Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání										
770			2243111 Vypín pilot z V8 B20 z cem.porland., baz.suspenze	m3	5,66	5,66		4 308,20	24 374,93	24 374,93			
771			2269411 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m	m	320,50	320,50		225,00	72 112,50	72 112,50			
772			2311121 Mříž pilot sv D-450 -10m ZB neodpaž	m	320,50	320,50		75,00	24 037,50	24 037,50			
773			2843111 Vrt pro piloty nezap. do 380 mm hl. D-5 m hor.3	m	320,50	320,50		870,00	278 835,00	278 835,00			
774			13398433 Tyč průřezu HEB140, sířední, jakost oceli 11373	T	11,06	11,06		16 848,80	186 300,02	186 300,02			
p			Celkem 2 Základy a zvláštní zakládání						585 659,96	585 659,96			
p			Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
775			9980120 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	148,42	148,42		98,40	14 804,26	14 804,26			
p			Celkem 99 Staveništní přesun hmot						14 804,26	14 804,26			
p			Díl: 725 Zařizovací předměty										
776			R725105 Vybavení SZ - zásobníky, šelky, koše Bz18, Z39, D+M	soub	1,00	1,00		105 740,00	105 740,00	105 740,00			
x			Vybavení SZ - zásobníky, šelky, koše D+M	ks		1,00	1,00	8 025,00		8 025,00	8 025,00		
p			Celkem 725 Zařizovací předměty						105 740,00	113 765,00	8 025,00	8 025,00	
p			Díl: 767 Konstrukce zámečnické										
777			R767102 Výroba, dod. a montáž dřeváků na vřetě - Z29	kg	3,00	3,00		61,50	184,50	184,50			
778			R767101 Nastěnná zapuštěná vřetěna	ks	1,00	1,00		27 829,00	27 829,00	27 829,00			
779			R767101 Volné stojící nerezová vřetěna	ks	2,00	2,00		12 282,50	24 565,00	24 565,00			
780			R767101 Přemísťování stávajících vřetě	ks	2,00	2,00		2 932,50	5 865,00	5 865,00			
781			R767103 Demontáž, přemísťování a zpětná mříž záves. systému	m	100,00	100,00		410,00	41 000,00	41 000,00			
782			R767103 Oprava ařetky nad vřetěm na dvorek	kpl	1,00	1,00	-1,00	11 709,60	11 709,60	11 709,60	-11 709,60	-11 709,60	
783			R767110 Dodávka a osazení krytu rev. šachty, vř. nářer, přvek Z6	ks	2,00	2,00		6 973,90	13 947,80	13 947,80			
784			R767110 Dod. a osazení lin. odvodňovacího roštu - b23 vř. nářer, a doplnků	ks	2,00	2,00	-1,00	7 560,40	15 120,80	7 560,40	-7 560,40	-7 560,40	
785			R767110 Zhotovení a montáž prvku b211 (materiál a nářer obsažen v základním rozpočtu)	kg	534,00		-534,00	16,40		8 757,60	-8 757,60	-8 757,60	

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		slo polož		Název položky		MJ		původní množství		nové množství		rozdíl množství		cena / MJ		celkem původní cena (Kč)		cena celkem po změně (Kč)		Změna +/- (Kč)		Změna přípočet (Kč)		Změna odpobět (Kč)	
786	p	25	99876110	Přesun hmot pro zámečnické konst., výšky do 12 m			t	0,88		0,88				836,40		737,70		737,70		-28 027,60				-28 027,60	
787	p	Celkem 767 Konstrukce zámečnické																							
788		Díl: 799	Ostatní													149 717,00		121 689,40							
789		26	R799105	Vybourání portálů, nadpraží a pamětí, desek, zpělmé osazení		ks	30,00		30,00					9 775,00		293 250,00		293 250,00							
790		27	R799108	Přemístění trezoru 1,2 t - rovina		ks	1,00		1,00					2 050,00		2 050,00		2 050,00							
791		28	R799109	Přemístění trezoru 0,6 t - do jiného podlaží		ks	1,00		1,00					8 200,00		8 200,00		8 200,00							
792		29	R799114	Stěhování lapidárí - prvky od 10 do 150 kg celkem 6,1 t		ks	80,00		80,00					493,00		39 440,00		39 440,00							
793		30	R799115	Stěhování lapidárí - prvky od 5 do 30 kg celkem 2,0 t		ks	160,00		160,00					212,50		34 000,00		34 000,00							
794		31	R799116	Stěhování lapidárí - prvky od 50 do 120 kg celkem 4,4 t		ks	51,00		51,00					476,00		24 276,00		24 276,00							
795	p	Celkem 799 Ostatní																							
796	p	Celkem Celkem za doplněné položky k VIO																							
797	p	02 Zpov. plochy před int. vstup. Objektem																							
798	p	Díl: 1	Zemní práce																						
799		1	1131061	Rozebrání dlažeb z mozaiky		m2	165,00		165,00					36,00		5 940,00		5 940,00							
800		2	1131065	Rozebrání dlažeb z vel. kostek nad 200 m2, kamenivo		m2	455,00		455,00					14,00		6 370,00		6 370,00							
801		3	1131071	Odstaňování podkladu pl. 200 m2 kam. ležané tl. 20 cm		m2	577,80		577,80					91,00		52 579,80		52 579,80							
802		4	1131071	Odstaňování podkladu pl. 200 m2 kam. ležané tl. 33 cm		m2	116,50		116,50					149,00		17 358,50		17 358,50							
803		5	1132031	Vyrábění obrub z dlažebních kostek		m	43,00		43,00					40,00		1 720,00		1 720,00							
804		6	2159011	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS		m2	760,00		760,00					7,00		5 320,00		5 320,00							
805	p	Celkem 1 Zemní práce																							
806	p	Díl: 5	Komunikace													89 288,30		89 288,30							
807		7	2899701	Vrstva geotextilie 500g/m2		m2	134,80		134,80					45,00		6 066,00		6 066,00							
808		8	4515797	Příp. za další 1cm kameniva		m2	235,10		235,10					7,00		1 645,70		1 645,70							
809		9	5642311	Podklad ze šléřkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm		m2	134,80		134,80					44,00		5 931,20		5 931,20							
810		10	5648311	Podklad ze šléřkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm		m2	30,80		30,80					53,00		1 632,40		1 632,40							
811		11	5648511	Podklad ze šléřkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm		m2	864,00		864,00					75,00		64 800,00		64 800,00							
812		12	5671221	Podklad z kameniva zpevněním KZC 1 tl. 15 cm		m2	116,50		116,50					214,00		24 931,00		24 931,00							
813		13	5911111	Kladení dlažby velkých kostek, lože z kamen. tl. 3 cm BS3 - 11		m2	594,00		594,00					277,00		164 538,00		164 538,00							
814		14	5912111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 3 cm BS3 - 11		m2	235,10		235,10					258,00		60 655,80		60 655,80							
815		15	5961111	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam. do 4 cm BS8		m2	65,70		65,70					558,00		36 660,60		36 660,60							
816		16	5994321	Vypř. spár dlažby z lomového kamene kam. ležaným		m2	894,80		894,80					44,00		39 371,20		39 371,20							
817		17	9178621	Osazení stojat. obrub. s opěrou, lože z B 12,5		m	43,00		43,00					125,00		5 375,00		5 375,00							
818		18	9790711	Očištění výbor. kostek velkých s výpř. kam. lež.		m2	461,45		461,45					14,00		6 460,30		6 460,30							
819		19	9790711	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. lež.		m2	68,99		68,99					46,00		3 173,31		3 173,31							
820		20	5638012	Koska dlažební drobná 10/12 šlapaná tl. 1=4,0m2		T	59,95		59,95					1 734,00		103 954,17		103 954,17							
821		21	5638015	Koska dlažební velká 15-17 cm 1=2,5m2		T	57,27		57,27					1 828,00		104 885,90		104 885,90							
822	x			Smlouva suchého betonu		m3	16,89		16,89					3 250,00		54 876,25		54 876,25							
823	p	Celkem 5 Komunikace																							
824	p	Celkem Celkem za doplněné položky k VIO																							
825	p	02 Zpov. plochy před int. vstup. Objektem																							
826	p	Díl: 1	Zemní práce																						
827		1	1131061	Rozebrání dlažeb z mozaiky		m2	165,00		165,00					36,00		5 940,00		5 940,00							
828		2	1131065	Rozebrání dlažeb z vel. kostek nad 200 m2, kamenivo		m2	455,00		455,00					14,00		6 370,00		6 370,00							
829		3	1131071	Odstaňování podkladu pl. 200 m2 kam. ležané tl. 20 cm		m2	577,80		577,80					91,00		52 579,80		52 579,80							
830		4	1131071	Odstaňování podkladu pl. 200 m2 kam. ležané tl. 33 cm		m2	116,50		116,50					149,00		17 358,50		17 358,50							
831		5	1132031	Vyrábění obrub z dlažebních kostek		m	43,00		43,00					40,00		1 720,00		1 720,00							
832		6	2159011	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS		m2	760,00		760,00					7,00		5 320,00		5 320,00							
833	p	Celkem 1 Zemní práce																							
834	p	Díl: 5	Komunikace													89 288,30		89 288,30							
835		7	2899701	Vrstva geotextilie 500g/m2		m2	134,80		134,80					45,00		6 066,00		6 066,00							
836		8	4515797	Příp. za další 1cm kameniva		m2	235,10		235,10					7,00		1 645,70		1 645,70							
837		9	5642311	Podklad ze šléřkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm		m2	134,80		134,80					44,00		5 931,20		5 931,20							
838		10	5648311	Podklad ze šléřkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm		m2	30,80		30,80					53,00		1 632,40		1 632,40							
839		11	5648511	Podklad ze šléřkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm		m2	864,00		864,00					75,00		64 800,00		64 800,00							
840		12	5671221	Podklad z kameniva zpevněním KZC 1 tl. 15 cm		m2	116,50		116,50					214,00		24 931,00		24 931,00							
841		13	5911111	Kladení dlažby velkých kostek, lože z kamen. tl. 3 cm BS3 - 11		m2	594,00		594,00					277,00		164 538,00		164 538,00							
842		14	5912111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 3 cm BS3 - 11		m2	235,10		235,10					258,00		60 655,80		60 655,80							
843		15	5961111	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam. do 4 cm BS8		m2	65,70		65,70					558,00		36 660,60		36 660,60							
844		16	5994321	Vypř. spár dlažby z lomového kamene kam. ležaným		m2	894,80		894,80					44,00		39 371,20		39 371,20							
845		17	9178621	Osazení stojat. obrub. s opěrou, lože z B 12,5		m	43,00		43,00					125,00		5 375,00		5 375,00							
846		18	9790711	Očištění výbor. kostek velkých s výpř. kam. lež.		m2	461,45		461,45					14,00		6 460,30		6 460,30							
847		19	9790711	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. lež.		m2	68,99		68,99					46,00		3 173,31		3 173,31							
848		20	5638012	Koska dlažební drobná 10/12 šlapaná tl. 1=4,0m2		T	59,95		59,95					1 734,00		103 954,17		103 954,17							
849		21	5638015	Koska dlažební velká 15-17 cm 1=2,5m2		T	57,27		57,27					1 828,00		104 885,90		104 885,90							
850	x			Smlouva suchého betonu		m3	16,89		16,89					3 250,00		54 876,25		54 876,25							
851	p	Celkem 5 Komunikace																							
852	p	Celkem Celkem za doplněné položky k VIO																							
853	p	02 Zpov. plochy před int. vstup. Objektem																							
854	p	Díl: 1	Zemní práce																						
855		1	1131061	Rozebrání dlažeb z mozaiky		m2	165,00		165,00					36,00		5 940,00		5 940,00							
856		2	1131065	Rozebrání dlažeb z vel. kostek nad 200 m2, kamenivo		m2	455,00		455,00					14,00		6 370,00		6 370,00							
857		3	1131071	Odstaňování podkladu pl. 200 m2 kam. ležané tl. 20 cm		m2	577,80		577,80					91,00		52 579,80		52 579,80							
858		4	1131071	Odstaňování podkladu pl. 200 m2 kam. ležané tl. 33 cm		m2	116,50		116,50					149,00		17 358,50		17 358,50							
859		5	1132031	Vyrábění obrub z dlažebních kostek		m	43,00		43,00					40,00		1 720,00		1 720,00							
860		6	2159011	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS		m2	760,00		760,00					7,00		5 320,00		5 320,00							
861	p	Celkem 1 Zemní práce																							
862	p	Díl: 5	Komunikace													89 288,30		89 288,30							
863		7	2899701	Vrstva geotextilie 500g/m2		m2	134,80		134,80					45,00		6 066,00		6 066,00							
864		8	4515797	Příp. za další 1cm kameniva		m2	235,10		235,10					7,00		1 645,70		1 645,70							
865		9	5642311	Podklad ze šléřkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm		m2	134,80		134,80					44,00		5 931,20	</								

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

ZL 2												
P.č.	sta.polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi. množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
P	Díl: 99	Staveništní přesun hmot										
814	22	9962230 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždic	t	674,87	674,87		68,00	45 891,01	45 891,01			
P	Celkem D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						45 891,01	45 891,01			
P	Díl: D96	Poplatek za skládku odpadů - odstranění kosíky deponované v areálu TS bez poplatku	t	-11,33	-11,33		213,00	-2 412,86	-2 412,86			
815	24	9790811 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	411,07	411,07		19,00	7 810,37	7 810,37			
816	25	9790811 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	822,14	822,14		5,00	4 110,72	4 110,72			
817	26	9790931 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	411,07	411,07		9,00	3 699,65	3 699,65			
818	27	9790991 Skládkové kámen příměs 10%	t	411,07	411,07		213,00	87 558,34	87 558,34			
819	Celkem D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						100 766,21	100 766,21			

Celkem: Celkem za Zpř. plochy před int. vstup. Objektem

975 709,36

865 826,09

109 883,27

109 883,27

F2.1 Přípojka vody SO-02

Rozpočet:

Díl: 1	Zemní práce											
1	61	1131061 Rozbírání dlažeb vozovky pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kamenná těženého	m2	11,400			27,00	21 580,81	307,80			
820												
821	12	1131071 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná těženého tl 200 mm	m2	11,400			88,00	1 003,20	1 003,20			
822	22	1190014 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná těženého tl 200 mm	m2	11,400			187,00	2 131,80	2 131,80			
823	11	1190014 Dočasné zajištění potrubí betonového, ZB, kamenného nebo vláknocementového DN do 200	m	3,000			173,00	519,00	519,00			
824	21	1200011 Dočasné zajištění kabelů a kabelových trátí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000			112,00	336,00	336,00			
825	01	1322011 Příplatek za zřízení vykopávek v blízkosti pozemního vedení	m3	8,360			211,00	1 763,96	1 763,96			
826	01	1322011 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,576			237,00	2 269,51	2 269,51			
827	09	1323011 Příplatek za lepicost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,786			67,00	320,80	320,80			
828	01	1323011 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,384			531,00	3 389,90	3 389,90			
829	09	1323011 Příplatek za lepicost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	3,192			103,00	328,78	328,78			
830	01	1511011 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	53,200			64,00	3 404,80	3 404,80			
831	11	1511011 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	53,200			11,00	585,20	585,20			
832	01	1611011 Svislé přemístění výkopku z horniny (tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,960			30,00	478,80	478,80			
833	02	1712012 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,700			57,00	324,90	324,90			
834	01	Uložení sypání na skládky	m3	5,700			9,00	51,30	51,30			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.C.	Sto polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna př/počet (Kč)	Změna odp/čet (Kč)
835	16 01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,260			36,00	368,36	368,36			
836	17 01	Obzyp potrubí bez přehození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 určeným do 3 m od kraje výkopu	m3	4,560			202,00	921,12	921,12			
837	18 20	šlákopisek frakce 0-16 C	t	7,524			185,00	1 391,94	1 391,94			
838	19 99	Poplatek za skládku - ostatní zemina	l	10,260			164,00	1 682,64	1 682,64			
p	4	Vodorovné konstrukce						595,08				
839	4015731	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlákopisku	m3	1,140			522,00	595,08	595,08			
p	8	Trubní vedení						14 582,97				
840	1812111	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop	m	19,000			12,00	228,00	228,00			
841	2067382	svarovacích vnější průměr 63 mm	m	19,285			49,00	944,97	944,97			
842	8912111	potrubí vodovodní PE HD (IPE) třída 6, 12 m, 63 x 5,8 mm	m	1,000			248,00	248,00	248,00			
843	4222110	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000			3 657,00	3 657,00	3 657,00			
844	4229107	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 50 mm PN 16	kus	1,000			6 560,00	6 560,00	6 560,00			
845	8912491	souprava zemní teleskopická pro šoupátka 1,3-1,8 m DN 65	kus	1,000			504,00	504,00	504,00			
846	4227355	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 8	kus	1,000			918,00	918,00	918,00			
847	8922331	navrtávací pásy pro vodovodní potrubí 80-2"	kus	1,000			15,00	285,00	285,00			
848	8922411	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	19,000			9,00	171,00	171,00			
849	8994011	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	1,000			275,00	275,00	275,00			
850	4229135	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000			792,00	792,00	792,00			
p	9	Osazení poklopů litinových šoupátkových						1 492,83				
851	9790711	Očištění diažebních košek drobných s původním sparováním kamenivem	m2	11,400			16,00	182,40	182,40			
852	9790811	léžným	l	5,415			18,00	97,47	97,47			
853	9790811	Odvod suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	l	10,830			5,00	54,15	54,15			
854	9790931	Odvod suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	5,415			9,00	48,74	48,74			
855	9799999	Uložení suti na skládku s hrubým urovňováním bez zhutnění	l	5,415			205,00	1 110,08	1 110,08			
p	99	Přesun hmot						2 058,00				
856	9982761	Poplatek za skládku jiné materiálu	l	10,039			205,00	2 058,00	2 058,00			
p	21-M	Elektronomláže						285,00				

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

		10.7.2013													
P.č.	slu polož	Název položky				MJ	přvodní množství	nové množství	rozdi množství	cena / MJ	celkem přvodní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přpočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
857	38 24	2109005	Montáž vodičů AY volně uložených				m	19,000			10,00	190,00	190,00		
858	39 30	3477651	vodič AY 10				m	19,000			5,00	95,00	95,00		

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	sg položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
879	21 11	Lože pod potrubí olevněný výkop ze šlérkopisku	m3	4,495	4,50		522,00	2 346,39	2 346,39			
880	22 11	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000		-3,00	83,00	249,00		-249,00		-249,00
881	23 60	prstenec betonový, vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	2,020		-2,02	245,00	494,90		-494,90		-494,90
882	24 70	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,010		-1,01	271,00	273,71		-273,71		-273,71
p	5	Komunikace						6 555,00				
883	25 11	Podklad nebo podsyp ze šlérkopisku šp tl 100 mm	m2	19,000	19,00		43,00	817,00	817,00			
884	26 11	Podklad ze šlérkopisku šp tl 150 mm	m2	19,000	19,00		72,00	1 368,00	1 368,00			
885	27 11	Kladení dířů z kositel drobných z kamene do lože z kamenná těžného tl 50 mm	m2	19,000	19,00		230,00	4 370,00	4 370,00			
p	8	Trubní vedení						104 830,60		-9 454,00		-9 454,00
886	28 21	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC olevněný výkop sklon do 20 % DN 150	m	19,000	19,00		10,00	190,00	190,00			
887	29 40	trubka kanalizační UL TRA RIB UR-2 DIN 150 mm/ 5 m	kus	3,914	3,91		1 829,00	7 158,71	7 158,71			
888	30 21	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC olevněný výkop sklon do 20 % DN 200	m	32,000	32,00		11,00	352,00	352,00			
889	31 00	trubka kanalizační UL TRA RIB UR-2 DIN 200 mm/ 5 m	kus	6,592	6,59		2 460,00	16 216,32	16 216,32			
890	32 11	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	51,000	51,00		11,00	561,00	561,00			
891	33 21	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tl. C 25/30	m3	0,750	0,75		2 452,00	1 839,00	1 839,00			
892	34 11	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tl. C 25/30	kus	4,000	3,00	-1,00	6 322,00	25 288,00	18 966,00	-6 322,00		-6 322,00
893	35 70	dno betonové šachty kanalizační přímě TBZ-Q 1 100/80 V max. 40 100/60x40 cm	kus	3,030	3,03		6 601,00	20 001,03	20 001,03			
894	36 70	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	2,020	2,02		2 091,00	4 223,82	4 223,82			
895	37 50	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,020	2,02		804,00	1 624,08	1 624,08			
896	38 20	konus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/59 KPS 100x62 5x58 cm	kus	3,030	3,03		1 763,00	5 341,89	5 341,89			
897	39 50	deska betonová zákrytová TZK-Q 1 100-63/17 100/62 5x16 5 cm	kus	1,010	1,01		2 575,00	2 600,75	2 600,75			
898	40 896	Napojení do stávající šachty a další práce a provedení práce spojení s provedením přílohy ve výkaze výměr neuvedené	soubor	1,000	1,00		1 640,00	1 640,00	1 640,00			
899	41 11	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu tl 100 mm nad 50 do 100 kg	kus	4,000	3,00	-1,00	377,00	1 508,00	1 131,00	-377,00		-377,00
900	42 40	poklop kruhový litinový D600 B	kus	2,000	1,00	-1,00	2 755,00	5 510,00	2 755,00	-2 755,00		-2 755,00
901	43 11	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu tl 150 kg	kus	2,000	2,00		476,00	952,00	952,00			
902	44 20	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	2,000	2,00		4 912,00	9 824,00	9 824,00			
p	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						5 470,95				

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013													
P.č.	sk. položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdíl množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přírůstek (Kč)	Změna odepčet (Kč)	
903	9790711	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenným těženým	m2	19,000	19,00		16,00	304,00	304,00				
904	9790811	Odvoz sutí a vypořádaných hmot na skládku do 1 km	t	21,351	21,35		18,00	384,32	384,32				
905	9790931	Odvoz sutí a vypořádaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,703	42,70		5,00	213,52	213,52				
906	9790931	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	21,351	21,35		9,00	192,16	192,16				
907	9799999	Poplatek za skládku jiné materiálu	t	21,351	21,35		205,00	4 376,96	4 376,96				
p	99	Přesun hmot						14 975,25	14 975,25				
908	9982761	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	73,050	73,05		205,00	14 975,25	14 975,25				
p	50												

Strana 37

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		slo položky	Název položky		MJ	původní množství	nové množství	rozdił množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	10.7.2013	
P.č.		slo položky	Název položky		MJ	původní množství	nové množství	rozdił množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)
951	27	20	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DN 300 mm/ 5 m	kus	7,210	4,12	-3,09		4 887,00	35 235,27	-15 100,83	-15 100,83
952	28	11	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	11,000	11,00			11,00	121,00		
953	29	11	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	35,000	20,00	-15,00		16,00	560,00	-240,00	-240,00
954	30	21	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 25/30	m3	0,750	0,75			2 452,00	1 839,00		
955	31	11	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 úro	kus	1,000	1,00			6 322,00	6 322,00		
956	32	60	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,010		-1,01		1 173,00	1 184,73	-1 184,73	-1 184,73
957	33	20	konus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/58 KFS 100x62,5x58 cm	kus	1,010		-1,01		1 763,00	1 780,63	-1 780,63	-1 780,63
958	34	895	Napojení do stávající šachty a další drobné a nepředvídané práce spojené s prováděním přípojek ve výkaze výměr neuvedené	soubor	1,000	1,00			1 640,00	1 640,00		
959	35	11	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	1,000	1,00			476,00	476,00		
960	36	20	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	1,000	1,00			4 912,00	4 912,00		
961	37	21	Očištění diažebních kotev drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	37,975	37,98			16,00	607,60		
962	38	11	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,038	18,04			18,00	324,68		
963	39	21	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKO 1 km přes 1 km	t	36,076	36,08			5,00	180,38		
964	40	11	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	18,038	18,04			9,00	162,34		
965	41	99	Poplatek za skládku jiné materiálu	t	18,038	18,04			205,00	3 697,79		
966	42	01	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ořevný výkop	t	49,268	49,27			205,00	10 099,94		

Celkem za kanalizační přílošku SO-05

144 949,60

125 741,50

-19 208,10

SOA-04 Přípojka plynu

1 Zemní práce

Rozpočet:

P.č.		slo položky	Název položky		MJ	původní množství	nové množství	rozdił množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	10.7.2013	
P.č.		slo položky	Název položky		MJ	původní množství	nové množství	rozdił množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)
967	1	132 30-1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	5,600	5,60			315,70	1 767,92		
968	2	132 30-1	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	5,600	5,60			121,10	678,16		
969	3	161 10-1	Swislie přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,600	5,60			15,50	86,80		
970	4	162 70-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,600	5,60			64,50	361,20		
971	5	167 10-1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5,600	5,60			29,10	162,96		
972	6	171 20-1	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,600	5,60			8,20	45,92		
973	7	174 10-1	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,840	1,84			42,40	78,02		
974	7/1	5,8E+10	Šterkopisek frakce 0-63 třída C	t	3,139	3,14			72,00	226,01		

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	sk. položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
975	8	175 10-1	Objem potrubí bez přiložení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m	m3	2,960	2,96	232,00	686,72	686,72			
976	8/1	5.8E+10	Kamenivo těžné drobné frakce 0-4 třída D	t	5,049	5,05	108,80	549,33	549,33			
977	9	181 10-1	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	8,000	8,00	6,00	48,00	48,00			
978	10	199 99-98	Příplatek za uložení sypaniny na skládku	t	8,960	8,96	158,00	1 415,68	1 415,68			
		1 celkem						6 106,72	6 106,72			

11 Přípravné a příslušené práce

979	1	113 10-7	Odstažení podkladu pl do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	8,000	8,00	66,00	528,00	528,00			
980	2	113 10-7	Odstažení podkladu pl do 200 m2 z kameniva drobného tl 200 mm	m2	8,000	8,00	132,60	1 060,80	1 060,80			
981	3	113 10-6	Rozložení diazob vozovek pl do 200 m2 z drobných kosek do 100 mm z kameniva těžného	m2	8,000	8,00	8,70	69,60	69,60			
982	4	979 08-22	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,288	4,29	10,10	43,31	43,31			
983	5	979 08-22	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	12,864	12,86	2,60	33,45	33,45			
984	6	979 99-98	Příplatek za uložení suti na skládku	t	4,288	4,29	197,50	846,88	846,88			
		11 celkem						2 582,04	2 582,04			

4 Vodorovné konstrukce

985	1	451 57-2	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,800	0,80	640,00	512,00	512,00			
		4 celkem						512,00	512,00			

5 Komunikace

986	1	566 90-1	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžaným nebo štěrkopískem	m3	1,600	1,60	412,00	659,20	659,20			
987	2	566 90-3	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým dracným	t	2,880	2,88	387,20	1 115,14	1 115,14			
988	3	591 21-1	Kladení diazob z kosek drobných z kamene do 100 mm z kameniva těžného tl 50 mm	m2	8,000	8,00	256,00	2 048,00	2 048,00			
		5 celkem						3 822,34	3 822,34			

723 ZTI - plynovod

989	1	723 13-02	Potrubí ocelové závitové černé bezazvěsť asfaltované a uťované spojované	m	3,000	3,00	348,50	1 045,50	1 045,50			
990	2	723 15-02	Potrubí ocelové hadice černé bezazvěsť spojované svařovaním tvářeně za tepla D 57x2,9 mm	m	1,000	1,00	336,20	336,20	336,20			
991	3	723 15-02	Chráněná D 89x3,6 mm	m	0,500	0,50	401,80	200,90	200,90			
992	4	723 23-9	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2 ostřelí typ	kus	1,000	1,00	86,10	86,10	86,10			
993	4/1	5.5E+10	Kulový ventil DN 2" + zářka	kus	1,000	1,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20			
994	5	998 72-3	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,034	0,03	697,00	23,70	23,70			
995	6	998 72-3	Příplatek k přesunu hmot 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,034	0,03	697,00	23,70	23,70			
		723 celkem						2 749,30	2 749,30			

783 Nátery

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	sl. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozšíř. množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (kč)
996	1	783 42-4 Nátery syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x syntetický	m	2,000	2,00		53,30	106,60	106,60
783 celkem								106,60	106,60

9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
997	1	979 07-1 Ieženým	m2	8,000	8,00		15,80	124,80	124,80
9 celkem								124,80	124,80

99 Přesun hmot									
998	1	998 27-6 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot oteplený výkop	tl	16,778	16,78		32,80	550,32	550,32
99 celkem								550,32	550,32

A08 Vodiče, šňůry a kabely měděné									
999	1	210 80-0 Montáž vodiče pevně uloženého CYY 1,5 mm2	m	20,000	20,00		22,20	444,00	444,00
1000	1/1	3,4E+07 Vodič silový s Cu jádrem CYY 1,50 mm2	m	21,000	21,00		3,10	65,10	65,10
A08 celkem								509,10	509,10

C20 Plynovody a plynovodní přípojky									
1001	1	230 20-90 Potrubí PE D 63/5,8 s ochranným pláštěm	m	18,000	18,00		397,70	7 158,60	7 158,60
1002	2	230 20-90 Přechodka PE D 63 (PE-oca)	kus	1,000	1,00		1 902,40	1 902,40	1 902,40
1003	3	230 20-90 Navírávka PE D 160/63	kus	1,000	1,00		12 536,20	12 536,20	12 536,20
1004	4	230 20-90 Ochranná trubka PE D 80	m	17,000	17,00		352,60	5 994,20	5 994,20
1005	5	230 20-90 Revize	soubor	1,000	1,00		2 870,00	2 870,00	2 870,00
C20 celkem								30 461,40	30 461,40

U49 Krytí kabelů, spolek, odbočnic									
1006	1	460 49-00 Položení výstražné fólie šířky 330 mm	m	20,000	20,00		8,20	164,00	164,00
1007	1/1	2,8E+10 Výstražná fólie žluté barvy šířky 330 mm	m	21,000	21,00		28,70	602,70	602,70
1008		Vodovodní přesun (50 m)	q	0,06	0,06		602,70	36,16	36,16
U49 celkem								802,86	802,86

Celkem za SOA-04 Přípojka plynu									
								48 327,46	48 327,46

SOA-01a+SOB-01 Vytápění

713 Izolace tepelné									
1009	1	713 31-1 viz.položka 183 TSV	m2	22,000	22,00		81,60	1 795,20	1 795,20
1010	1/1	6,3E+10 viz.položka 184 TSV	m2	6,000	6,00		108,00	648,00	648,00
1011	1/2	6,7E+10 viz.položka 185 TSV	m2	16,000	16,00		140,00	2 240,00	2 240,00
1012	2	713 46-22 spoju viz.položka 168 TSV	kus	188,000	188,00		16,00	2 976,00	2 976,00

Rozpočet:

								48 327,46	48 327,46
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

<

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	st.položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozšíření	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	cena po změně (kč)	Změna +- (kč)	Změna přípočet (kč)	Změna odpobět (kč)
1013	2/1	6.3E+10	Návek tepelné izolační trubka z minerálních vláken s Al folií tl.30mm prům.22až23mm viz.pol.189 TSV	m	186,000		79,20	14 731,20	14 731,20			
1014	3	713.46-2	Montáž izolace tepelné průměru 27 až 28 mm nasunutím s přelepením spojů viz.položka 170 TSV	kus	68,00		20,00	1 360,00	1 360,00			
1015	3/1	6.3E+10	Návek tepelné izolační trubka z minerálních vláken s Al folií tl.30mm prům.27až28mm viz.pol.171 TSV	m	68,000		86,40	5 875,20	5 875,20			
1016	4	713.46-2	Montáž izolace tepelné průměru 34 až 35 mm nasunutím s přelepením spojů viz.položka 172 TSV	kus	57,00		20,00	1 140,00	1 140,00			
1017	4/1	6.3E+10	Návek tepelné izolační trubka z minerálních vláken s Al folií tl.30mm prům.34až35mm viz.pol.173 TSV	m	57,000		92,00	5 244,00	5 244,00			
1018	5	713.46-2	Montáž izolace tepelné průměru 44 až 45 mm nasunutím s přelepením spojů viz.položka 174 TSV	kus	66,00		24,00	1 584,00	1 584,00			
1019	5/1	6.3E+10	Návek tepelné izolační trubka z minerálních vláken s Al folií tl.40mm průměr 45 mm viz.pol.175 TSV	m	66,000		137,60	9 081,60	9 081,60			
1020	6	713.46-2	Montáž izolace tepelné průměru 44 až 45 mm nasunutím s přelepením spojů viz.položka 176 TSV	kus	30,000		24,00	720,00	720,00			
1021	6/1	6.3E+10	Návek tepelné izolační trubka z minerálních vláken s Al folií tl.50mm prům.48až49mm viz.pol.177 TSV	m	30,000		177,60	5 328,00	5 328,00			
1022	7	713.46-2	Montáž izolace tepelné průměru 44 až 45 mm nasunutím s přelepením spojů viz.položka 178 TSV	kus	20,000		28,00	560,00	560,00			
1023	7/1	6.3E+10	Návek tepelné izolační trubka z minerálních vláken s Al folií tl.50mm prům.76mm viz.pol.179 TSV	m	20,000		306,40	6 128,00	6 128,00			
1024	8	713.39-1	Montáž izolace jednovrstvé plošné nalepením popis viz.položka 180 viz.položka 181 TSV	m2	15,000		81,60	1 224,00	1 224,00			
1025	8/1	2.8E+10	2.8E+10	m2	6,000		217,60	1 305,60	1 305,60			
1026	8/2	2.8E+10	2.8E+10	m2	9,000		238,40	2 145,60	2 145,60			
1027	9	713.46-3	2.8E+10	m	5,000		120,00	600,00	600,00			
1028	10	713.46-3	Montáž izolace tepelné potrubí nasunutím návekovou trúbkou z polyetylenu prům.22až 48mm viz.163 TSV	m	1 255,000		12,00	15 060,00	15 060,00			
1029	10/1	2.8E+10	Náveková tepelné izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 22 mm (pro DN 15 mm) viz.pol.164aTSV	m	570,000		9,80	5 472,00	5 472,00			
1030	10/2	2.8E+10	Náveková tepelné izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 28 mm (pro DN 20 mm) viz.pol.164bTSV	kus	440,000		9,60	4 224,00	4 224,00			
1031	10/3	2.8E+10	Náveková tepelné izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 35 mm (pro DN 25 mm) viz.pol.164cTSV	kus	155,000		10,40	1 612,00	1 612,00			
1032	10/4	2.8E+10	Náveková tepelné izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 42 mm (pro DN 32 mm) viz.pol.164dTSV	m	45,000		12,80	576,00	576,00			
1033	10/5	2.8E+10	Náveková tepelné izolační trubka tl.10 mm průměr 48 mm (pro DN 40 mm) viz.pol.164eTSV	m	45,000		14,40	648,00	648,00			
1034	11	713.46-3	Montáž izolace tepelné potrubí nasunutím návekovou trúbkou z polyetylenu prům.22až 42mm viz.2 TSV	m	131,000		13,80	1 781,60	1 781,60			
1035	11/1	2.8E+10	Náveková tepelné izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 22 mm (pro DN 15 mm) viz.pol.164aTSV	m	36,000		9,60	345,60	345,60			
1036	11/2	2.8E+10	Náveková tepelné izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 28 mm (pro DN 20 mm) viz.pol.164bTSV	kus	44,000		9,60	422,40	422,40			
1037	11/3	2.8E+10	Náveková tepelné izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 35 mm (pro DN 25 mm) viz.pol.164cTSV	kus	21,000		10,40	218,40	218,40			
1038	11/4	2.8E+10	Náveková tepelné izolační trubka z polyetylenu tl.10 mm průměr 42 mm (pro DN 32 mm) viz.pol.164dTSV	m	30,000		12,80	384,00	384,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smiřova o dlo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	slu polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpocet (Kč)
1039	12	713 46-3	Montáž systémové certifikované protipožární izolace přesný popis viz.položka 209 TSV	m2	14,00	14,00	160,00	2 240,00			
1040	12/1	6.3E+10	Protipožár.izolace potrubí systém.certif.EK45-pro čtyřhranné potrubí vzduchochodníka viz.pol.210 TSV	m2	14,00	14,00	360,00	5 040,00			
1041	14	713 61-0	Protipož.ulišen.prostupů.potrubí zdi nebo stropem-elast.protipož.ímel EI 90	kus	6,00	6,00	320,00	1 920,00			
1042	15	713 61-0	Protipož.ulišen.prostupů.potrubí zdi nebo stropem-elast.protipož.ímel EI 90	kus	16,00	16,00	360,00	5 760,00			
1043	16	713 61-0	Protipož.ulišen.prostupů.potrubí zdi nebo stropem-elast.protipož.ímel EI 90	kus	6,00	6,00	400,00	2 400,00			
1044	17	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,825	0,83	400,00	330,00			
1045	18	998 71-3	Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,825	0,83	80,00	66,00			
p			713 celkem					113 186,40			

731 Ústřední vytápění - kotelny

1046	1	731 24-9	Montáž rychlovýhřevacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV	soubor	4,00	4,00	2 540,00	10 160,00			
1047	1/1	4.8E+10	Plynový kondenzáční závěsný kotel 45 kW,přípojov.přislušenství,poj.ventil viz.položka 2 TSV	kus	3,00	3,00	39 780,00	119 280,00			
1048	1/2	4.8E+10	Plynový kondenzáční závěsný kotel 18 kW, přípojov.přislušenství,poj.ventil viz.položka 4 TSV	kus	1,00	1,00	32 720,00	32 720,00			
1049	1/3	4.8E+10	Ekvitermií regulátor viz.položka 15a technické specifikace vytápění	kus	1,00	1,00	4 512,00	4 512,00			
1050	1/4	4.8E+10	Modulární ekvitermií regulátor viz.položka 13a technické specifikace vytápění	kus	1,00	1,00	15 040,00	15 040,00			
1051	1/5	4.8E+10	Kaskádový modul k regulátoru položky 13a viz.položka 13b technické specifikace vytápění	kus	3,00	3,00	1 910,40	5 731,20			
1052	1/6	4.8E+10	Směšovací modul k regulátoru položky 13a viz.položka 13c technické specifikace vytápění	kus	2,00	2,00	3 744,00	7 488,00			
1053	1/7	4.8E+10	Směšovací modul k regulátoru položky 15a viz.položka 15b technické specifikace vytápění	kus	1,00	1,00	3 187,20	3 187,20			
1054	1/8	4.8E+10	Dálkové ovládání k regulátoru položky 15a viz.položka 15c technické specifikace vytápění	kus	1,00	1,00	1 632,00	1 632,00			
1055	1/9	4.8E+10	Bezpečnostní termostat viz.položka 17 technické specifikace vytápění	kus	1,00	1,00	1 872,00	1 872,00			
1056	2	731 29-3	Uvedení kotle do provozu oprávněnou osobou	kus	4,00	4,00	2 800,00	11 200,00			
1057	3	731 29-4	Montáž neutralizačního boxu pro kondenzační kotle (400x300x220mm) viz.položka 35 TSV	kus	1,00	1,00	800,00	800,00			
1058	3/1	4.8E+07	Neutralizační box pro kondenzační kotle (400x300x220mm) viz.položka 35 technické specifikace vytápění	kus	1,00	1,00	12 792,00	12 792,00			
1059	4	731 29-4	Náhradní nádobě do neutralizačního boxu přesný popis viz.položka 36 technické specifikace vytápění	kus	1,00	1,00	20 352,00	20 352,00			
1060	5	731 29-4	Zprovoznění regulace položka 15a, b, c oprávněnou osobou	soubor	1,00	1,00	2 800,00	2 800,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		slo polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozšíř množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (Kč)
1061	6	731 29-48	Zprovoznění regulace položka 13a; b; c oprávněnou osobou	soubor	1,000	1,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00
1062	7	731 35-10	Montáž koaxiální odkouření prům.80/125mm pro kondenzační kole	soubor	1,000	1,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
1063	7/1	4.8E+10	Koaxiální oddělovací prvek-průměr 80/125mm viz.položka 11-K1b TSV	kus	1,000	1,00		960,00	960,00	960,00
1064	7/2	4.8E+10	Koaxiální revizní kus-průměr 80/125 mm viz.pol.11-K1c TSV	kus	5,000	5,00		1 468,80	7 344,00	7 344,00
1065	7/3	4.8E+10	Koaxiální koleno 87° průměr 80/125 mm viz.položka 11-K1d TSV	kus	2,000	2,00		1 372,80	2 745,60	2 745,60
1066	7/4	4.8E+10	Koaxiální koleno 45° průměr 80/125 mm viz.položka 11-K1e TSV	kus	1,000	1,00		2 544,00	2 544,00	2 544,00
1067	7/5	4.8E+10	Koaxiální prodlužovací kus dl.0,5 m, průměr 80/125 mm viz.položka 11-K1f TSV	kus	1,000	1,00		1 276,80	1 276,80	1 276,80
1068	7/6	4.8E+10	Koaxiální prodlužovací kus dl.1,0 m, průměr 80/125 mm viz.položka 11-K1g TSV	kus	3,000	3,00		1 612,80	4 838,40	4 838,40
1069	7/7	4.8E+10	Koaxiální prodlužovací kus dl. 2,0 m, průměr 80/125 mm viz.položka 11-K1h TSV	kus	8,000	8,00		2 745,60	21 964,80	21 964,80
1070	7/8	4.8E+10	Střední průchodka pro šikmou střechu s olověným límcem viz.položka 11-K1ch TSV	kus	1,000	1,00		1 075,20	1 075,20	1 075,20
1071	7/9	4.8E+10	Systém odkouření včetně sifonního nástavce průměr 80/125 mm viz.položka 11-K1i TSV	kus	1,000	1,00		2 544,00	2 544,00	2 544,00
1072	7/10	4.8E+10	Spalňový adaptér přechod na průměr 80/125 mm viz.položka 11-K1a TSV	kus	1,000	1,00		3 235,20	3 235,20	3 235,20
1073	8	731 35-10	Montáž kaskádov. odkouření průměr 130mm pro kondenz. kole	soubor	1,000	1,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
1074	8/1	4.8E+10	Kaskádový systém odkouření prům. 130mm základní přípojev.sada pro 2 kole (S1) viz.položka 6-1a TSV	kus	1,000	1,00		10 464,00	10 464,00	10 464,00
1075	8/2	4.8E+10	Kaskádový systém odkouření průměr 130 mm zákl.přípoj.sada na komín.sachtu (S2) viz.pol.6-1b TSV	kus	1,000	1,00		7 392,00	7 392,00	7 392,00
1076	8/3	4.8E+10	Kaskádový systém odkouření průměr 130 mm, rozšiřující sada pro 3.kotel (S3) viz.pol.6-1c TSV	kus	1,000	1,00		18 048,00	18 048,00	18 048,00
1077	8/4	4.8E+10	Kaskádový systém odkouření průměr 130 mm, revizní T kus průměr 130 mm viz.položka 6-1g TSV	kus	1,000	1,00		2 985,60	2 985,60	2 985,60
1078	8/5	4.8E+10	Kaskádový systém odkouření průměr 130 mm prodlužovací trubka odkouření dl.1,0m viz.položka 6-1d TSV	kus	1,000	1,00		1 468,80	1 468,80	1 468,80
1079	8/6	4.8E+10	Kaskádový systém odkouření prodlužovací trubka průměr 130 mm dl.2,0 m viz.položka 6-1e TSV	kus	2,000	2,00		2 937,60	5 875,20	5 875,20
1080	8/7	4.8E+10	Výfuková trubka prům. 130mm,dl.700mm materiál nerezová ocel dle ČSN734201 pro mokry plyn viz.pol.7 TSV	kus	1,000	1,00		1 320,00	1 320,00	1 320,00
1081	9	998 73-1	Přesun hmot pro kotelný v objektech v do 12 m	l	0,401	0,40		640,00	256,64	256,64
1082	10	998 73-1	Připílek k přesunu hmot 731 za zvěřšený přesun do 500 m	l	0,401	0,40		160,00	64,16	64,16

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	název položky	M.J.	původní množství	nové množství	rozdi množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	cena +/- (kč)	změna přírůbek (kč)	změna odpčet (kč)
1083	11 HZS 1 Topná zkouška soustava č. 2	hodina	72,000	72,000		208,00	14 976,00			
1084	12 HZS 2 Topná zkouška soustava č. 1	hodina	24,000	24,000		208,00	4 992,00			
p	731 celkem						363 168,80			
p										
p										

732 Ústřední vytápění - strojovny

1085	1	732 11-1	Montáž sdrůženého rozdělovače a sběrače délky 2100mm přesný popis viz.položka 27 TSV	kus	1,000	1,00	1 200,00	1 200,00		
1086	1/1	4.8E+07	Sdrůžený rozdělovač+sběrač, šířka 200mm, výška 200 mm, délka 2100 mm, PN 6/120°C viz.pol.28 TSV	kus	1,000	1,00	12 000,00	12 000,00		
1087	2	732 11-1	Montáž sdrůženého rozdělovače a sběrače typového pro dvě vavle přesný popis viz.položka 31 TSV	kus	1,000	1,00	560,00	560,00		
1088	2/1	4.8E+10	Sdrůžený rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy univerz. kombinovaný (vz.blok izolace) viz.pol.32TSV	kus	1,000	1,00	2 442,40	2 442,40		
1089	3	732 11-1	Montáž hydraulického stabilizátoru DN 25 mm Přesný popis viz.položka 29 TSV	kus	1,000	1,00	560,00	560,00		
1090	3/1	4.8E+10	Stabilizátor kvality topné vody DN 25mm (včetně blokavé izolace) přesný popis viz.položka 30 TSV	kus	1,000	1,00	17 114,40	17 114,40		
1091	4	732 11-1	Montáž zrněčočavce vody Přesný popis viz.položka 33 technické specifikace vytápění	kus	1,000	1,00	760,00	760,00		
1092	4/1	4.8E+10	Automatický zrněčočavce vody Přesný popis viz.položka 34 technické specifikace vytápění	kus	1,000	1,00	9 280,00	9 280,00		
1093	5	732 11-1	Montáž doprňovací soupravy Přesný popis viz.položka 37 technické specifikace vytápění	kus	1,000	1,00	400,00	400,00		
1094	5/1	4.8E+10	Teplotodní doprňovací souprava Přesný popis viz.položka 38 technické specifikace vytápění	kus	1,000	1,00	4 400,00	4 400,00		
1095	6	732 11-1	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	2,00	140,00	560,00	-280,00	-280,00
1096	7	732 11-1	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	6,000	6,00	163,20	979,20		
1097	8	732 11-1	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000	2,00	299,20	598,40		
1098	9	732 19-9	Montáž orientačních štitků	soubor	2,000	2,00	48,80	97,60		
1099	9/1	4.8E+10	Orientační štitky	soubor	2,000	2,00	56,00	112,00		
1100	10	732 33-9	Montáž tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 8 litrů přesný popis viz.položka 21 TSV	soubor	4,000	4,00	130,40	521,60		
1101	10/1	4.8E+10	Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 8 litrů přesný popis viz.položka 22 TSV	kus	4,000	4,00	722,40	2 889,60		
1102	11	732 33-9	Montáž tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 140 litrů přesný popis viz.položka 23 TSV	soubor	1,000	1,00	482,40	482,40		
1103	11/1	4.8E+10	Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,6 MPa) objem 140 litrů přesný popis viz.položka 24 TSV	kus	1,000	1,00	4 216,00	4 216,00		
1104	12	732 35-1	Montáž hydraulického vyrovnávacího dynamického tlakový popis viz.položka 25 TSV	kus	1,000	1,00	440,00	440,00		
1105	12/1	4.8E+10	Hydraulický vyrovnávací dynamický tlakový HVD-T-S II s odplyněním přírub 8 mm3hod.PN 16/120°C viz.pol.26TSV	kus	1,000	1,00	7 008,00	7 008,00		

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		slo polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozšíř množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (kč)	Změna +/- (kč)	Změna přípočet (kč)	Změna odpobei (kč)
1106	13	732 42-9	Montáž čerpadlové skupiny přesný popis viz. položka 39; 41 technické specifikace vylápení	soubor	4,000	4,00		200,00	800,00	800,00			
1107	13/1	4.3E+10	Čerpadlová skupina směšovací G 1" přesný popis viz. položka 42; 46 technické specifikace vylápení	soubor	3,000	3,00		5 567,20	16 701,60	16 701,60			
1108	13/2	4.3E+10	Čerpadlová skupina G 1" nesměšovací přesný popis viz. položka 40 technické specifikace vylápení	soubor	1,000	1,00		5 567,20	5 567,20	5 567,20			
1109	14	732 42-9	Montáž čerpadlové skupiny přesný popis viz. položka 43; 47 technické specifikace vylápení	soubor	3,000	3,00		200,00	600,00	600,00			
1110	14/1	4.3E+10	Čerpadlová skupina směšovací G 5/4" přesný popis viz. položka 44 technické specifikace vylápení	soubor	2,000	2,00		14 816,00	29 632,00	29 632,00			
1111	14/2	4.3E+10	Čerpadlová skupina G 5/4" směšovací přesný popis viz. ploška 48 technické specifikace vylápení	soubor	1,000	1,00		14 816,00	14 816,00	14 816,00			
1112	15	732 42-9	Montáž servopohonu přesný popis viz. 49; 51 technické specifikace vylápení	kus	6,000	6,00		200,00	1 200,00	1 200,00			
1113	15/1	4.3E+10	Servopohon včel. montážní sady (230V/50Hz) přesný popis viz. položka 50 technické specifikace vylápení	soubor	5,000	5,00		2 800,00	14 000,00	14 000,00			
1114	15/2	4.3E+10	Servopohon včel. montážní sady (230V/50Hz) pro směšovač kvs=10 m3/h, přesný popis viz. položka 52 TSV	soubor	1,000	1,00		2 800,00	2 800,00	2 800,00			
1115	16	732 42-9	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor									
1116	16/1	4.3E+10	Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné G1" čerpadlo směš. skupiny popis viz. položka 53 TSV	kus	1,000	1,00		5 567,20	5 567,20	5 567,20			
1117	16/2	4.3E+10	Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné G 5/4" čerpadlo směš. skupiny položka 54 TSV	kus	1,000	1,00		14 816,00	14 816,00	14 816,00			
1118	16/3	4.3E+10	Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné G 5/4" čerpadlo směšovací skupiny viz. položka 55 TSV	kus	1,000	1,00		14 816,00	14 816,00	14 816,00			
1119	17	998 73-2	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m	t	2,582	2,58		400,00	1 032,80	1 032,80			
1120	18	998 73-2	Příplatek k přesunu hmot 732 za zvláštní přesun do 500 m	l	2,582	2,58		80,00	206,56	206,56			
p			732 celkem					189 176,96	189 176,96	188 896,96	-280,00		
p													
p			733 Ústřední vylápení - rozvodné potrubí										
1121	1	733 11-1	Potrubí ocelové závlivové bežešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	715,000	715,00		173,60	124 124,00	124 124,00			
1122	2	733 11-1	Potrubí ocelové závlivové bežešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	42,000	42,00		173,60	7 291,20	7 291,20			
1123	3	733 11-1	Potrubí ocelové závlivové bežešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	500,000	500,00		175,20	87 600,00	87 600,00			
1124	4	733 11-1	Potrubí ocelové závlivové bežešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	50,000	50,00		175,20	8 760,00	8 760,00			
1125	5	733 11-1	Potrubí ocelové závlivové bežešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	215,000	215,00		230,40	49 536,00	49 536,00			
1126	6	733 11-1	Potrubí ocelové závlivové bežešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	21,000	21,00		230,40	4 838,40	4 838,40			
1127	7	733 11-1	Potrubí ocelové závlivové bežešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	100,000	100,00		258,40	25 840,00	25 840,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝSLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝSLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	spo.polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozšíř množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (kč)	Změna + (kč)	Změna přípočet (kč)	Změna odpočet (kč)
1128	8	733 11-1 Potrubí ocelové závitové bezešvé nízkotlaké DN 32	m	30,000	30,00		238,40	7 752,00	7 752,00			
1129	9	733 11-1 Potrubí ocelové závitové bezešvé nízkotlaké DN 40	m	75,000	75,00		303,20	22 740,00	22 740,00			
1130	10	733 11-3 Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	184,000	184,00		60,80	11 187,20	11 187,20			
1131	11	733 11-3 Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	4,000	4,00		90,40	361,60	361,60			
1132	12	733 11-3 Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	4,000	4,00		90,40	361,60	361,60			
1133	13	733 11-3 Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	1,000	1,00		109,60	109,60	109,60			
1134	14	733 11-3 Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	4,000	4,00		109,60	438,40	438,40			
1135	15	733 12-1 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké D 76x3,2	m	18,000	18,00		492,80	8 870,40	8 870,40			
1136	16	733 19-0 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	1 620,000	1 620,00		5,60	9 072,00	9 072,00			
1137	17	733 19-0 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	143,000	143,00		5,60	800,80	800,80			
1138	18	733 19-0 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 80,3x2,9 do D 89x5,0	m	18,000	18,00		12,80	230,40	230,40			
1139	19	733 19-1 Navazování odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	2,000	2,00		188,80	377,60	377,60			
1140	20	733 19-1 Navazování odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	2,000	2,00		215,20	430,40	430,40			
1141	21	733 19-8 Pevné body tlmení-montáž DN 15-25 mm	kus	12,000	12,00		80,00	960,00	960,00			
1142	22	733 19-8 Pevné body tlmení-montáž DN 32 mm	kus	8,000	8,00		120,00	960,00	960,00			
1143	25	998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	12,378	12,38		400,00	4 951,60	4 951,60			
1144	26	998 73-3 Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšení přesunu do 500 m	t	12,378	12,38		80,00	990,32	990,32			
p												
p												
p												
p												
p												

733 celkem

378 583,52

378 583,52

734 Ústřední vytápění - armatury

1145	1	734 10-9 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	4,000	4,00		856,80	3 427,20	3 427,20			
1146	1/1	5.5E+10 Bezpřírubová uzavírací klapka DN65mm PN=1,6 MPa-ovládání ruční páka verze B viz.pol.95 TSV	kus	4,000	4,00		1 200,00	4 800,00	4 800,00			
1147	2	734 20-9 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	113,000	113,00		14,40	1 627,20	1 627,20			
1148	2/1	5.5E+10 Termosíťková hlavice pro veřejné budovy přesný popis viz.položka 119 technické specifikace vylápaní	kus	93,000	93,00		364,00	33 852,00	33 852,00			
1149	2/2	5.5E+10 Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100°C G 1/2" Přesný popis viz.položka 115 TSV	kus	16,000	16,00		136,00	2 176,00	2 176,00			
1150	2/3	5.5E+10 Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100°C G 1/2" Přesný popis viz.položka 115 TSV	kus	4,000	4,00		136,00	544,00	544,00			
1151	3	734 20-9 Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	190,000	190,00		44,80	8 512,00	8 512,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		skl.polož	Název položky	MJ	původní množství	rozšíř množství	cena / MJ	polkem původní cena/(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přibíbat (Kč)	Změna odpobát (Kč)
1152	3/1	5.5E+10	Přímý termoplastický ventil G 1/2" přesný popis viz položka 121 technické specifikace vytápění	kus	4,000		252,80	1 011,20	1 011,20			
1153	3/2	5.5E+10	Přímé regulační šroubení jednoduché G 1/2" přesný popis viz položka 123a TSV	kus	4,000		196,00	784,00	784,00			
1154	3/3	5.5E+10	Regulační šroubení jednoduché G 1/2" přesný popis viz položka 123b TSV	kus	172,00	-6,00	196,00	34 888,00	33 712,00	-1 176,00		-1 176,00
1155	3/4	5.5E+10	Adaptér pro vypouštění (pro hadici G 1/2") (bez montáže jen dodávka) přesný popis viz položka 123c TSV	kus	2,000		240,00	480,00	480,00			
1156	3/5	5.5E+10	Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 1/2" přesný popis viz položka 74 TSV	kus	3,000		84,80	254,40	254,40			
1157	3/6	5.5E+10	Vyvažovací ventil PN 20/120°C závitový G 1/2" přesný popis viz pol.99 technické specifikace vytápění	kus	1,000		784,00	784,00	784,00			
1158	3/7	5.5E+10	Zpětná klapka závitová pro UT PN 16/100°C G 1/2" přesný popis viz 85 technické specifikace vytápění	kus	1,000		122,40	122,40	122,40			
1159	4	734 20-9	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2" Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 1/2" přesný popis viz položka 74 TSV	kus	11,000		45,60	501,60	501,60			
1160	4/1	5.5E+10	Zpětná klapka pro UT závitová PN 16/110°C s rovnou páčkou G 1/2" přesný popis viz položka 85 TSV	kus	2,000		84,80	169,60	169,60			
1161	4/2	5.5E+10	Vyvažovací ventil PN 20/120°C závitový G 1/2" přesný popis viz pol.99 technické specifikace vytápění	kus	2,000		122,40	244,80	244,80			
1162	4/3	5.5E+10	Přímé regulační šroubení jednoduché závitové G 1/2" přesný popis viz pol.101 technické specifikace vytápění	kus	2,000		784,00	1 568,00	1 568,00			
1163	4/4	5.5E+10	Flitr závitový pro UT PN 16/100°C G 1/2" přesný popis viz pol.124a	kus	4,000		176,00	704,00	704,00			
1164	4/5	5.5E+10	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4" Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 3/4" přesný popis viz položka 76 TSV	kus	1,000		96,80	96,80	96,80			
1165	5	734 20-9	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4" Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 3/4" přesný popis viz položka 76 TSV	kus	21,000		56,80	1 192,80	1 192,80			
1166	5/1	5.5E+10	Zpětná klapka závitová pro UT PN 16/100°C G 3/4" přesný popis viz položka 87 TSV	kus	19,000		116,80	2 219,20	2 219,20			
1167	5/2	5.5E+10	Vyvažovací ventil PN 20/120°C závitový G 3/4" přesný popis viz pol.101 technické specifikace vytápění	kus	1,000		168,80	168,80	168,80			
1168	5/3	5.5E+10	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4" Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 3/4" přesný popis viz pol.125b	kus	1,000		928,00	928,00	928,00			
1169	6	734 20-9	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4" Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 3/4" přesný popis viz pol.125b	kus	2,000		56,80	113,60	113,60			
1170	6/1	5.5E+10	Flitr závitový pro UT PN 16/100°C G 3/4" přesný popis viz pol.125b	kus	2,000		116,80	233,60	233,60			
1171	6/2	5.5E+10	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1" Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 1" přesný popis viz pol.125b	kus	1,000		160,80	160,80	160,80			
1172	8	734 20-9	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1" Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 1" přesný popis viz pol.125b	kus	2,000		64,00	128,00	128,00			
1173	9	734 20-9	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1" Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 1" přesný popis viz pol.125b	kus	26,000		64,00	1 664,00	1 664,00			
1174	9/1	5.5E+10	Uzavírací kohout pro UT závitový PN 20/115°C s křídlovou páčkou G 1" přesný popis viz pol.125b	kus	14,000		197,60	2 766,40	2 766,40			
1175	9/2	5.5E+10	Uzavírací kohout pro UT závitový PN 20/115°C s křídlovou páčkou G 1" přesný popis viz pol.125b	kus	4,000		197,60	790,40	790,40			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozílí množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
1176	9/3	5.5E+10	Vyvažovací ventil PN 20/120°C závitový G 1" přesný popis viz pol.103	kus	2,000	2,00		1 112,00	2 224,00				
1177	9/4	5.5E+10	filtr závitový pro UT PN 16/100°C G 1" přesný popis viz.položka 81	kus	1,000	5,00	4,00	187,20	187,20		748,80	748,80	
1178	9/5	5.5E+10	Spec.amaturní kul.kohout se zářk. spec.pro tlak.expan. nádob	kus	1,000	1,00		360,00	360,00				
1179	9/6	5.5E+10	Pojistný ventil DUCO pro UT G 1"xG 5/4" otevírací přetlak 0.30 MPa	kus	4,000	4,00		440,00	1 760,00				
1180	10	734 20-9	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	6,000	6,00		64,00	384,00				
1181	10/1	5.5E+10	Vyvažovací ventil PN 20/120°C závitový G1" Přesný popis viz.pol.103	kus	2,000	2,00		1 112,00	2 224,00				
1182	10/2	5.5E+10	Uzavírací kohout pro UT závitový PN 20/115°C s křídlovou páčkou G 1"	kus	4,000	4,00		197,60	790,40				
1183	11	734 20-9	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	4,000	4,00		64,00	256,00				
1184	12	734 20-9	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	8,000	8,00		76,00	608,00				
1185	12/1	5.5E+10	Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 5/4" přesný popis viz.položka 81 TSV	kus	6,000	6,00		304,80	1 828,80				
1186	12/2	5.5E+10	Vyvažovací ventil PN 20/120°C závitový G 5/4" přesný popis viz.položka 105 TSV	kus	2,000	2,00		1 800,00	3 600,00				
1187	13	734 20-9	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	12,000	12,00		100,00	1 200,00				
1188	13/1	5.5E+10	Kulový kohout pro UT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou G 6/4" přesný popis viz.položka 83 TSV	kus	6,000	10,00	4,00	476,80	2 860,80		1 907,20	1 907,20	
1189	13/2	5.5E+10	Zpětná klapka závitová pro UT PN 16/100°C G 6/4" přesný popis viz.položka 89 TSV	kus	3,000	5,00	2,00	483,20	1 449,60		966,40	966,40	
1190	13/3	5.5E+10	Filtr PN 16/100°C závitový G 6/4" přesný popis viz.položka 93 technické specifikace vytápění	kus	3,000	4,00	1,00	436,80	1 310,40		436,80	436,80	
1191	14	734 29-1	Kohout závitový pínící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	31,000	31,00		95,20	2 951,20				
1192	15	734 29-1	Kohout závitový pínící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	6,000	6,00		95,20	571,20				
1193	16	734 41-1	Teploměr (0 až 100°C) přesný popis viz.položka 106; 107 technické specifikace vytápění	kus	8,000	10,00	2,00	338,40	2 707,20		676,80	676,80	
1194	17	734 41-1	Teploměr DFR (0 až 100°C) přesný popis viz.položka 108; 109 technické specifikace vytápění	kus	6,000	6,00		342,40	2 054,40				
1195	18	734 42-1	Tlakoměr (0 až 0,4 MPa) přesný popis viz.položka 110; 111 technické specifikace vytápění	kus	4,000	4,00		1 208,00	4 832,00				
1196	18/1	3.9E+10	Trojběžný zkusební kohout k manometru PN 16/100°C přesný popis viz.položka 110; 111 TSV	kus	4,000	4,00		480,00	1 920,00				
1197	19	734 49-4	Návarok s trubkovým závitem G 1/2	kus	31,000	31,00		112,00	3 472,00				
1198	20	734 49-4	Návarok s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,000	6,00		112,00	672,00				
1199	21	734 49-9	Montáž návarku M 20x1,5	kus	14,000	14,00		74,40	1 041,60				
1200	22	734 49-9	Montáž návarku M 27x2	kus	11,000	11,00		88,00	968,00				
1201	23	998 73-4	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	l	0,248	0,25		400,00	99,20				
1202	24	998 73-4	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvýšený přesun do 500 m	l	0,248	0,25		80,00	19,84				

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
734 celkem											4 736,00	-1 176,00
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa												
1203	1	Montáž tělesa lamelového tělesa do 1400 mm na stěnu přesný popis viz položka 139 TSV	kus	1,000	1,00		156,00	156,00				
1204	1/1	Speciální otopné těleso typ 10 v.144mm,dl.1200mm, hl.62mm,počet profilů 70x11mm-2ks viz.pol.140 TSV	kus	1,000	1,00		1 396,00	1 396,00				
1205	2	Tlakové zkoušky těles vodou jednotlivých	kus	8,000	8,00		76,00	608,00				
1206	3	Tlakové zkoušky těles vodou dvouřadých	kus	57,000	57,00		140,00	7 980,00				
1207	4	Tlakové zkoušky těles vodou třířadých	kus	33,000	33,00		211,20	6 969,60				
1208	5	Montáž otopných těles panelových jednotlivých délky do 1500 mm přesný popis viz.položka 137 TSV	kus	5,000	5,00		218,40	1 092,00				
1209	5/1	Otopné ocelové deskové těleso Typ 11 VK jednoduché výš.600mm,dl.400mm,hl.65mm,popis viz.pol.138a TSV	kus	1,000	1,00		2 832,00	2 832,00				
1210	5/2	Otopné ocelové deskové těleso Typ 11 VK jednoduché výš.600mm,dl.500mm,hl.65mm,popis viz.pol.138b TSV	kus	1,000	1,00		2 920,00	2 920,00				
1211	5/3	Otopné ocelové deskové těleso Typ 11 VK jednoduché výš.600mm,dl.600mm,hl.65mm,popis viz.pol.138c TSV	kus	1,000	1,00		3 000,00	3 000,00				
1212	5/4	Otopné ocelové deskové těleso Typ 11 VK jednoduché výš.600mm,dl.700mm,hl.65mm,popis viz.pol.138d TSV	kus	2,000	2,00		3 088,00	6 176,00				
1213	6	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm přesný popis viz.pol.133, 135, 137 TSV	kus	43,000	43,00		212,80	9 150,40				
1214	6/1	Otopné ocelové deskové těleso Typ 22 zdvojené výš.600mm,dl.1100mm,hl.102mm,popis viz.pol.136a TSV	kus	1,000	1,00		4 636,80	4 636,80				
1215	6/2	Otopné ocelové deskové těleso Typ 21 VK zdvojené výš.600mm,dl.400mm,hl.68mm,popis viz.pol.138f TSV	kus	3,000	3,00		3 320,00	9 960,00				
1216	6/3	Otopné ocelové deskové těleso Typ 21 VK zdvojené výš.600mm,dl.700mm,hl.68mm,popis viz.pol.138g TSV	kus	2,000	2,00		3 656,00	7 312,00				
1217	6/4	Otopné ocelové deskové těleso Typ 21 VK zdvojené výš.600mm,dl.900mm,hl.68mm,popis viz.pol.138h TSV	kus	8,000	8,00		3 888,00	31 104,00				
1218	6/5	Otopné ocelové deskové těleso Typ 21 VK zdvojené výš.600mm,dl.1 000mm,hl.68mm,popis viz.pol.138ch TSV	kus	2,000	2,00		4 003,20	8 006,40				
1219	6/6	Otopné ocelové deskové těleso Typ 21 VK zdvojené výš.600mm,dl.1 100mm,hl.68mm,popis viz.pol.138i TSV	kus	2,000	2,00		4 120,00	8 240,00				
1220	6/7	Otopné ocelové deskové těleso Typ 22 VK zdvojené výš.600mm,dl.800mm,hl.102 mm,popis viz.pol.138j TSV	kus	6,000	6,00		4 216,00	25 296,00				
1221	6/8	Otopné ocelové deskové těleso Typ 22 VK zdvojené výš.600mm,dl.900mm,hl.68mm,popis viz.pol.138k TSV	kus	16,000	16,00		4 352,00	69 632,00				

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozílí množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
1222	6/9 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 22 VK zdvojené výš.600mm,dl.1000mm,hl.102mm,popis viz.pol.138i TSV	kus	1,000	1,00		4 480,00	4 480,00	4 480,00		
1223	6/10 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 22 VK zdvojené výš.600mm,hl.800mm,hl.100mm,popis viz.pol.134a TSV	kus	1,000	1,00		4 216,00	4 216,00	4 216,00		
1224	6/11 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 22 VK zdvojené výš.900mm,dl.800mm,hl.100mm,popis viz.pol.134b TSV	kus	1,000	1,00		4 984,00	4 984,00	4 984,00		
1225	7 735 15-9	Montáž otopných těles panelových dvouradých délky do 1500 mm přesný popis viz.položka 137 TSV	kus	2,000	2,00		241,60	483,20	483,20		
1226	7/1 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 22 VK zdvojené výš.600mm,dl.1200mm,hl.102mm,popis viz.pol.138m TSV	kus	2,000	2,00		4 788,00	9 536,00	9 536,00		
1227	8 735 15-9	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm přesný popis viz.položka 137 TSV	kus	37,000	37,00		252,80	9 353,60	9 353,60		
1228	8/1 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 33 VK trojlité výš.600mm,dl.700mm,hl.157mm,popis viz.pol.138n TSV	kus	4,000	4,00		5 128,00	20 512,00	20 512,00		
1229	8/2 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 33 VK trojlité výš.600mm,dl.800mm,hl.157mm,popis viz.pol.138o TSV	kus	14,000	14,00		5 328,00	74 592,00	74 592,00		
1230	8/3 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 33 VK trojlité výš.600mm,dl.900mm,hl.157mm,popis viz.pol.138p TSV	kus	16,000	16,00		5 520,00	88 320,00	88 320,00		
1231	8/4 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 33 VK trojlité výš.600mm,dl.1000mm,hl.157mm,popis viz.pol.138r TSV	kus	3,000	3,00		5 720,00	17 160,00	17 160,00		
1232	9 735 15-9	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm přesný popis viz.položka 135 TSV	kus	1,000	1,00		252,80	252,80	252,80		
1233	9/1 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 33 trojlité výš.600mm,dl.1400mm,hl.157mm,popis viz.pol.138b TSV	kus	1,000	1,00		5 856,00	5 856,00	5 856,00		
1234	10 735 15-9	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1960 mm přesný popis viz.položka 131 TSV	kus	1,000	1,00		360,80	360,80	360,80		
1235	10/1 4.8E+10	Otopné ocelové deskové těleso Typ 33 trojlité výš.300mm,dl.1600mm,hl.150 mm,popis viz.pol.132 TSV	kus	1,000	1,00		3 160,00	3 160,00	3 160,00		
1236	11 735 41-9	Montáž podlahového konvektoru s ventilátorem přesný popis viz.pol.127 technické specifikace vytápění	soubor	1,000	-1,00		294,40	294,40	294,40	-294,40	-294,40
1237	11/1 4.8E+10	Podlahový konvektor s tangenciálním ventilátorem šířka 290mm, délka 1500mm,výška 90mm viz.pol.128 TSV	kus	1,000	-1,00		7 664,80	7 664,80	7 664,80	-7 664,80	-7 664,80
1238	11/2 4.8E+10	Krycí mřížka L, šířka 200mm, délka 1500mm přesný popis viz.pol.128 technické specifikace vytápění	kus	1,000	-1,00		2 820,80	2 820,80	2 820,80	-2 820,80	-2 820,80
1239	11/3 4.8E+10	Sada pro výškové ustanovení vany přesný popis viz.položka 128 technické specifikace vytápění	kus	2,000	-2,00		440,00	880,00	880,00	-880,00	-880,00

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

P.č.	sk. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nově množství	rozílí množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpůčet (Kč)
1240	11/4	Regulátor otaček ventilátoru-Instal do vany v=80mm mont. a propoj.kab.provede prof.elektro.pol.128TSV	kus	1,000		-1,00	1 294,40	1 294,40	-1 294,40		
1241	11/5	Rídící modul pro konvektor pod omítku přesný popis viz.položka 128 technická specifikace vytápění	kus	1,000		-1,00	2 093,60	2 093,60	-2 093,60		
1242	11/6	Prostorový termostát s přepínačem otaček přesný popis viz.pol.129; 130 technická specifikace vytápění	kus	1,000		-1,00	975,20	975,20	-975,20		
1243	12	Podlah.vytápění se syst.ém.deskou potrubí rozvod.18x2 mm rozteč 150 mm viz.položka 143; 144 TSV	m2	75,000	100,50	25,50	520,00	39 000,00	13 260,00		
1244	13	Podlah.vytápění se syst.ém.deskou potrubí rozvodně 18x2mm rozteč 225mm popis viz.pol.143; 144 TSV	m2	130,300	146,53	16,23	480,00	62 544,00	7 790,40		
1245	14	Podlah.vytápění se syst.ém.deskou potrubí rozvodně 18x2mm rozteč 300 mm viz.položka 143; 144 TSV	m2	131,600	131,60		440,00	57 904,00			
1246	15	Podlah.vytápění se syst.ém.deskou potrubí rozvod.18x2 mm rozteč 450 mm viz.položka 143; 144 TSV	m2	8,500	8,50		360,00	3 060,00			
1247	16	Montáž syst.émové desky přesný popis viz.položka 143 technická specifikace vytápění	m2	364,000	387,13	23,13	80,00	29 120,00	1 850,40		
1248	16/1	Polystyrenová syst.émová deska přesný popis viz.položka 144 technická specifikace vytápění	m2	400,400	426,00	25,60	279,20	111 791,68	7 147,52		
1249	17	Skříň pro R+S pod omítku rámidvířka dl.700 mm-dodávka, montáž přesný popis viz.položka 145; 146 TSV	kus	2,000	2,00		2 632,00	5 264,00			
1250	18	Skříň pro R+S pod omítku rámidvířka dl.850 mm-dodávka, montáž přesný popis viz.položka 145; 146 TSV	kus	1,000	1,00		2 792,00	2 792,00			
1251	19	Skříň pro R+S pod omítku rámidvířka dl.1050 mm-dodávka, montáž přesný popis viz.položka 145; 146 TSV	kus	1,000	2,00	1,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00		
1252	20	Rozdělovací stanice G 1* 5 okruhů délka 355 mm-dodávka, montáž přesný popis viz.položka 145; 146 TSV	kus	1,000	1,00		5 079,20	5 079,20			
1253	21	Rozdělovací stanice G 1* 4 okruhů délka 300 mm-dodávka, montáž přesný popis viz.položka 145; 146 TSV	kus	1,000	1,00		4 434,40	4 434,40			
1254	22	Rozdělovací stanice G 1* 8 okruhů délka 520 mm-dodávka, montáž přesný popis viz.položka 145; 146TSV	kus	1,000	1,00		7 486,40	7 486,40			
1255	23	Rozdělovací stanice G 1* 10 okruhů délka 630 mm-dodávka, montáž přesný popis viz.položka 145; 146 TSV	kus	1,000	2,00	1,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00		
1256	24	Elektronický prostorový termostát dodávka+montáž přesný popis viz.položka 150; 151 TSV	kus	11,000	8,00	-3,00	559,20	6 151,20	-1 677,60		
1257	25	Připojovací elektrická lišta 230/6 bez modulu čerpadla dodávka+montáž viz.položka 152; 153 TSV	kus	4,000	5,00	1,00	1 592,00	6 368,00	1 592,00		
1258	26	Elektrotermický pohon 230 V dodávka+montáž přesný popis viz.položka 148; 149 TSV	kus	15,000	22,00	7,00	632,00	9 480,00	4 424,00		

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

10.7.2013

-17 700,80

13 111,20	13 111,20
-----------	-----------

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

	P.č.	slo polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)
1278	11	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	l	10,000	10,00		340,80	3 408,00	3 408,00
1279	12	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	20,000	20,00		12,80	256,00	256,00
1280	13	979 08-2	Vnitrostavěňší doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	l	10,000	10,00		110,40	1 104,00	1 104,00
1281	14	979 08-2	Vnitrostavěňší doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	l	80,000	80,00		13,60	1 088,00	1 088,00
1282	15	979 99-99	Poplatek za uložení sutí na skládku	l	10,000	10,00		960,00	9 600,00	9 600,00
p			9 celkem						76 796,80	76 796,80

p	99	Přesun hmot							
1283	1	998 01-1(Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,53	0,53	800,00	426,40	426,40	426,40
p		99 celkem					426,40	426,40	426,40

	D51	Zařízení "1"		kus	2,000	96,10	192,20	192,20
1284	1	240 00-00	Montáž tvarovky	kus	1,000	176,70	176,70	176,70
1285	1/1	429 2923	Oblouk 90° - průměr 250 mm, R=150 MM	kus	1,000	315,10	315,10	315,10
1286	1/2	4.3E+10	Prodléšťová síťka RH 250 průměr 250 mm	kus	1,000	151,20	151,20	151,20
1287	2	240 00-00	Montáž síta do obvodu 1550 mm přesný popis viz položka 205 technické specifikace výtláčení	kus	1,000	387,10	387,10	387,10
1288	2/1	4.3E+10	Ochranné síto do obvodu 1550 mm přesný popis viz položka 206 technické specifikace výtláčení	kus	1,000	923,80	923,80	923,80
1289	3	240 00-00	Pomocný spojovací, spojovací a montážní materiál	soubor	1,000	717,70	717,70	717,70
1290	4	240 07-11	Montáž žaluzie do obvodu 1550 mm přesný popis viz položka 199 technické specifikace výtláčení	kus	1,000	1 837,30	1 837,30	1 837,30
1291	4/1	4.3E+10	Prodléšť žaluzie do obvodu 1550mm provedení komfortní+ pozední rám do obvodu 1550mm viz.pol.200 TSV	kus	1,000	1 837,30	1 837,30	1 837,30
1292	5	240 08-00	Montáž potrubí SK I. do obvodu 1550 mm	m	10,000	265,30	2 653,00	2 653,00
1293	5/1	429 8212	Tvarovka potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1550 mm viz.pol.202 TSV	kus	3,000	451,60	1 354,80	1 354,80
1294	5/2	4.3E+10	Trouba rovná potrubí čtyřhranné skupina 1 pozinkovaná plechová do obvodu D1550 mm viz.pol.202 TSV	kus	9,000	604,00	5 436,00	5 436,00
1295	6	240 08-00	Válcové příruby	kus	2,000	233,80	467,60	467,60
1296	7	240 08-00	Montáž potrubí SPIRO průměr 250 mm přesný popis viz.položka 203 technická specifikace výtláčení	m	5,000	55,50	277,50	277,50
1297	7/1	4.3E+10	Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 250 mm přesný popis viz.položka 204 TSV	m	5,000	142,10	710,50	710,50
1298	8	240 08-04	Příplatek za montáž těsnění spojů gumovým těsněním do obvodu 1550 mm	kus	10,000	28,10	281,00	281,00
1299	1300		*Dopravné	%	3,60%	15 881,50	571,73	571,73
1301			*Vodorovný přesun (50 m)	q	0,12%	15 881,50	19,08	19,08
			*Vodorovný přesun 24M(08m)	q	2,01%	15 881,50	319,22	319,22
			D51 celkem				16 791,51	16 791,51

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

p	p.č.	slo.polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	celkem původní cena (Kč)	celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1302			• HZS hava 3		1	1,00		1 435,00	1 435,00			
p								1 435,00	1 435,00			
p												
p												
p												

Celkem za SOA-071a+SOB-01 Vytápění

2 141 271,79 2 201 556,07 60 284,28 79 441,08 -19 156,80

Vzduchotechnika - Muzeum

Rozpočet:

p	p.č.	slo.polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	celkem původní cena (Kč)	celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1303	1.1	Potrubní ventilátor	Potrubní diagonální ventilátor, dvouotáčkový ventilátor, Skříň ventilátoru je vyrobená z plastu krytí IP44. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motorem, který je spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti	ks	1,0	1,00		3 609,10	3 609,10			
1304	1.2	Kompaktní VZT jednotka	Rekuperační jednotka: Kompaktní VZT jednotka ve svislém provedení s deskovým rekuperačním výměníkem, filtry G4 a F5, vodním ohřevem Qo=5,5kW a ventilátory Vp=1000m3/h, pex=250Pa, Vo=1000m3/h, pex=250Pa včetně regulačního uzlu a digitální regulace (reg)	ks	1,0	1,00		127 875,00	127 875,00			
1305		Zprovoznění		kpl	1,0	1,00		6 946,70	6 946,70			
1306	1.2a	Prokabelování	Prokabelování včetně chráničů a příslušenství pro upravení kabelu	bm	16,0	16,00		667,90	10 686,40			
1307	1.20	Tlumič hluku	Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním, tl. izolace 50 mm, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu, ořezovací rozměr DN 250, délky 900mm, útlum hluku 63-34dB, 125-34dB, 250-94dB, 500-17dB, 1000-25dB, 2000-20dB, 4000-14dB, 8000-13dB	ks	4,0	4,00		2 547,80	10 191,20			
1308	1.30	Krycí mřížka	Krycí mřížka DN 315, rozsah pracovní teploty 0...+70°C, estetické zakrytí otvoru, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu volný průřez	ks	1,0	1,00		436,90	436,90			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.		so polož	Název položky		MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna připočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1309	1.31a	Protlidešť ová žaluzie výfuková 1000x280 včetně sítě proti hmyzu a požadavku architektky. Nosnou částí je obvodový rám vyrobený spojením 4 obvodových profilů. Ke svislým profilům obvodového rámu je připojen odpovídající počet			ks	1,0	1,00		2 181,40	2 181,40	2 181,40			
	1.31b	Protlidešť ová žaluzie výfuková 250x200 včetně sítě proti hmyzu a požadavku architektky. Nosnou částí je obvodový rám vyrobený spojením 4 obvodových profilů. Ke svislým profilům obvodového rámu je připojen odpovídající počet f			ks	1,0	1,00		1 268,20	1 268,20	1 268,20			
1311	1.32	Dvěřní mřížka oboustranná, vybavená z hliníkového melariátu s povrchovou úpravou přírodní elox. skládá se z obdélníkového rámu, do kterého jsou vloženy profilové listy, ke kterému je pomocí nýtů a trubky uchyceny pevně lichoběžníkové profilové listy,			ks	2,0	2,00		473,70	947,40	947,40			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.		st. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (kč)	Změna + (kč)	Změna přípočet (kč)	Změna odpočet (kč)
1312	1.40	Výsotka jednořadá 425x85 s regulací s protiběžnými lamelami přichycená pomocí pružin. Výsotku tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů. Přední řada listů je vodorovná, shodná s delším kruhovéh rozměrem. Zadní řada listů je svislá. Všechny listy o	ks	2,0	2,00			541,50	1 083,00	1 083,00			
		potrubí 425x85 s regulací, barva RAL dle požadav ku architekti											
1313	1.41	Dílniční výsotka 648x248, barva RAL dle požadavku architekta. Výsotka se skládá z hliníkového obvodového rámu a vyplně, která je tvořena z pevných čtveroboukových hliníkových listů. V základním provedení je v povrchové úpravě přírodní elox s tloušťkou 20	ks	4,0	4,00			1 359,10	5 436,40	5 436,40			
		potrubí d=315mm včetně tvarovek dle výkresov e dokument											
1314	1.90a	Kruhová potrubí SPIRO do d=315 mm, vyráběné ze svitků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dílů se p	bm	21,0	21,00			442,30	9 288,30	9 288,30			
		potrubí d=280mm včetně tvarovek dle výkresov e dokument											
1315	1.90b	Kruhová potrubí SPIRO do d=280 mm, vyráběné ze svitků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dílů se p	bm	15,0	15,00			386,20	5 793,00	5 793,00			
		potrubí d=280mm včetně tvarovek dle výkresov e dokument											

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		sto polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi	množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna připočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1316	1.90c	Spiro potrubí d=225mm včetně tvarovek dla výkresové dokument	Kruhové potrubí SPIRO do d=225 mm, vyráběné ze svitků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m², spojování dílů se p	bm	20,0	20,00			344,20	6 884,00	6 884,00			
1317	1.90d	Spiro potrubí d=200mm včetně tvarovek dla výkresové dokument	Kruhové potrubí SPIRO do d=200 mm, vyráběné ze svitků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m², spojování dílů se p	bm	20,0	20,00			298,30	5 966,00	5 966,00			
1318		montáž spiro potrubí včetně spojovacího a těsnícího materiálu												
1319	1.91	Potrubí čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu + 60%. Tvarovak lisové spoje, standardní provedení, včetně volných přírub, se spoj R. Třída těsnosti B, dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 100 °C, překlad max. 1 000 Pa, po		m2	28,0	28,00			360,70	10 099,60	10 099,60			
1320	1.94	Tepleně-akustická izolace tl 40 mm - Izolační desky vyrobené z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvláknění laveniny směsí hornin a dalších příměsí a přísad. Vyrobená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru de		m2	67,0	67,00			209,90	14 063,30	14 063,30			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

10.7.2013									
P.č.	slo položky	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (Kč)
1321	1.95	Flukova izolace tl 60mm - minerální desky s AL	m2	41,0	41,00		238,60	9 782,60	9 782,60
1322	1.98	Střížená montáž VZT potrubí ve stísněných podmínkách	kpl	1,0	1,00		9 128,00	9 128,00	9 128,00
1323	1.99	Montážní, těsnící, spojovací a závěsov	kpl	1,0	1,00		5 381,60	5 381,60	5 381,60
D									
2 Odřad sociálního zařízení									
1324	2.1	Potrubní diagonální ventilátor, dvouotáčkový ventilátor. Skříň ventilátoru je vyrobená z plastu, krytí IP44. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutn	ks	1,0	1,00		2 403,90	2 403,90	2 403,90
1325	2.2	Potrubní diagonální ventilátor, dvouotáčkový ventilátor. Skříň ventilátoru je vyrobená z plastu, krytí IP44. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutn	ks	1,0	1,00		2 695,20	2 695,20	2 695,20
1326	2.3	Potrubní diagonální ventilátor, dvouotáčkový ventilátor. Skříň ventilátoru je vyrobená z plastu, krytí IP44. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutn	ks	1,0	1,00		2 695,20	2 695,20	2 695,20

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
Změnový list č. ZL 2
ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.		Položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1327	2.30	Stěnová mřížka 12,5 - 300x150 včetně rámečku na upevnění do zdi, materiál	Stěnová mřížka 300x150 vč. rámečku na upevnění do zdi, barva základní, rozsah pracovní teploty 0..+70 °C, horizontální pevné lamely, s rozestupem lamel 12,5. Rám a lamely jsou vyrobeny z hliníku (přírodní elox).	ks	2,0	2,00		436,10	872,20	872,20			
1328	2.31a	Dvěřní mřížka oboustranná včetně upínacího rámečku	Dvěřní mřížka 520x80 oboustranná, vyborena z hliníkového melarátu s povrchovou úpravou přírodní elox, skládá se z obdélníkového rámu, do kterého jsou vloženy profilové lišty, ke kterému je pomocí nýtu a trubky uchyceny pevné lichoběžníkové profilové lišty.	ks	5,0	5,00		473,70	2 368,50	2 368,50			
1329	2.31b	Dvěřní mřížka oboustranná včetně upínacího rámečku 420x120	Dvěřní mřížka 420x120 oboustranná, vyborena z hliníkového melarátu s povrchovou úpravou přírodní elox, skládá se z obdélníkového rámu, do kterého jsou vloženy profilové lišty, ke kterému je pomocí nýtu a trubky uchyceny pevné lichoběžníkové profilové lišty.	ks	1,0	1,00		481,00	481,00	481,00			
1330	2.31c	Dvěřní mřížka oboustranná včetně upínacího rámečku 520x120	Dvěřní mřížka 520x120 oboustranná, vyborena z hliníkového melarátu s povrchovou úpravou přírodní elox, skládá se z obdélníkového rámu, do kterého jsou vloženy profilové lišty, ke kterému je pomocí nýtu a trubky uchyceny pevné lichoběžníkové profilové lišty.	ks	3,0	3,00		548,20	1 644,60	1 644,60			
1331	2.31d	Dvěřní mřížka oboustranná včetně upínacího rámečku	Dvěřní mřížka 420x80 oboustranná, vyborena z hliníkového melarátu s povrchovou úpravou přírodní elox, skládá se z obdélníkového rámu, do kterého jsou vloženy profilové lišty, ke kterému je pomocí nýtu a trubky uchyceny pevné lichoběžníkové profilové lišty.	ks	1,0	1,00		414,40	414,40	414,40			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

10.7.2013												
P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nově množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
1332	2.40a	Výsuka jednorad 325x85 s regulací s protiběžnými lamelami přichycená pomocí pružin. Výsuku tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů. Přední řada listů je vodorovná, shodná s delším rozměrem. Zadní řada listů je svislá. Všechny listy s regulací, barva RAL dle požadavku architekti	ks	1,0	1,00		510,60	510,60	510,60			
1333	2.40b	Výsuka jednorad 225x85 s regulací s protiběžnými lamelami přichycená pomocí pružin. Výsuku tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů. Přední řada listů je vodorovná, shodná s delším rozměrem. Zadní řada listů je svislá. Všechny listy s regulací R1, barva RAL dle požadavku architekti	ks	1,0	1,00		483,40	483,40	483,40			
1334	2.41a	Odvodní talířový ventil, materiál ocelový plech s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, DN 100,nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchupoložba disku se fixuje kontramatkou, pracovní teplota -20...+140°C,upevnění příslušen	ks	2,0	2,00		68,20	136,40	136,40			
1335	2.41b	Odvodní talířový ventil, materiál ocelový plech s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, DN 125,nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchupoložba disku se fixuje kontramatkou, pracovní teplota -20...+140°C,upevnění příslušen	ks	2,0	2,00		91,40	182,80	182,80			
1336	2.41c	Odvodní talířový ventil, materiál ocelový plech s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, DN 160,nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchupoložba disku se fixuje kontramatkou, pracovní teplota -20...+140°C,upevnění příslušen	ks	2,0	2,00		129,00	258,00	258,00			
1337	2.70a	Průzračná hradice d=125	bm	2,0	2,00		59,30	118,60	118,60			
Tepeelná izolovaná hradice tlumící, ohebná hradice DN 125 s perforovanou fólií. Tepeelná-akustická izolace je tvořená milimetrní rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace.Barva bílá st												

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		služba	Název položky		MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	cena celkem po změně (kč)
1338	2.70b	Průhledná hadice d=160	Tepele izolační hadice DN 160 s perforovanou fólií. Tepele-akustická izolace je tvořena minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace. Barva pláště st		bm	5,0	5,00		71,40	357,00	357,00
1339	2.90a	Spiro potrubí d=125mm včetně tvarovek dle výkresové dokumentace	Kruhové potrubí SPIRO do d=125 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dle se p		bm	2,0	2,00		211,40	422,80	422,80
1340	2.90b	Spiro potrubí d=150mm včetně tvarovek dle výkresové dokumentace	Kruhové potrubí SPIRO do d=150 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dle se p		bm	3,0	3,00		232,90	698,70	698,70
1341	2.90c	Spiro potrubí d=160mm včetně tvarovek dle výkresové dokumentace	Kruhové potrubí SPIRO do d=160 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dle se p		bm	12,0	12,00		257,20	3 086,40	3 086,40
1342	2.90d	Spiro potrubí d=200mm včetně tvarovek dle výkresové dokumentace	Kruhové potrubí SPIRO do d=150 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dle se p		bm	25,0	25,00		298,30	7 457,50	7 457,50

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

		10.7.2013								
P.č.	služba položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	celkem po změně (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)
1343	2.91	Potrubi číhmané ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu vč. 50 % tvarovek, litistové spoje, standardní provedení, vč. volných přírub, se spoji R. Třída ne sk. I / 50% - těsnost B, dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 100 °C, přetlak max. 1 000 Pa.	m2	18,0	18,00		360,70	6 492,60	6 492,60	
1344	2.98	Střížená montáž VZT potrubí ve stísněných podmínkách	kpl	1,0	1,00		1 493,60	1 493,60	1 493,60	
1345	2.99	Montážní těsnění, spojovací a závěsové materiálu	kpl	1,0	1,00		2 684,00	2 684,00	2 684,00	
3 Archiv										
1346	3.1	Potrubi diagonální ventilátor dvouotáčkový ventilátor, Skříň ventilátoru je vyrobená z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit	ks	2,0	2,00		5 690,80	11 381,60	11 381,60	
1347	3.2	Potrubi diagonální ventilátor dvouotáčkový ventilátor, Skříň ventilátoru je vyrobená z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit	ks	1,0	1,00		2 695,20	2 695,20	2 695,20	
1348	3.3	Modulární odvlhčovač vzduchu, Adiabatický odvlhčovač vzduchu pracující na principu adsorpce vlhkosti. Konstrukce zvlhčovače z plastu, odolná proti korozi pro dlouhodobý, bezproblémový a hygienický provoz. Tichý radiální ventilátor. Sání vzduchu z boku, výfuk vzduchu nahor	ks	1,0	1,00		59 769,50	59 769,50	59 769,50	
1349	3.4	Adiabatický odvlhčovač vzduchu, Adiabatický odvlhčovač vzduchu pracující na principu adsorpce vlhkosti. Konstrukce zvlhčovače z plastu, odolná proti korozi pro dlouhodobý, bezproblémový a hygienický provoz. Tichý radiální ventilátor. Sání vzduchu z boku, výfuk vzduchu nahor	ks	1,0	1,00		93 391,80	93 391,80	93 391,80	

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	ISO položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1350	3.5a	Venkovní kondenzační jednotka s invertorem, jednotka je vybavená z atmosféricky odolného materiálu, vhodné pro venkovní umístění, jednotka si pamatuje maximální tlak a venkovní teplotu COP=3,62, EER=3,22, unik chladiva je testován v testovacím módu pro porovnání	ks	1,0	1,00		60 675,80	60 675,80	60 675,80			
1351	3.5b	Vnitřní kazetová jednotka Chladicí výkon: 4,6kW, vestavěné tepdlo kondenzátu s výlačnou výškou 500mm, nastavitelná výška umístění z důvodů dotyku, až do výšky 4,5m, Samostatně individuálně ovládané žaluzie, každá žaluzie má samostatný motor. Možnost	ks	1,0	1,00							
1352	3.5c	Cu potrubí izolované parotěsnou izolací (40bm) (venku ošleřena nátěrem do venkovního prostředí + propojovací elektro, kabel, chladivo DN 6/12	kpl	1,0	1,00		27 481,70	27 481,70	27 481,70			
1353	3.6	Flitr 200 včetně filtrační vložky, do kruhového potrubí, obsahuje standardní flitr EU 3 (G4), je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým těsněním pro připojení na potrubí, po uvolnění zámků na vřtu lze vyjmout rám s filtry	ks	1,0	1,00		900,20	900,20	900,20			
1354	3.30a	Krycí mřížka DN 315, rozsah pracovní teploty 0...+70°C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	2,0	2,00		436,90	873,80	873,80			
1355	3.30b	Krycí mřížka DN 200, rozsah pracovní teploty 0...+70°C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	1,0	1,00		287,20	287,20	287,20			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

10.7.2013									
P.č.	spo polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (kč)
1356	3.30c Krycí mřížka d=160mm	Krycí mřížka DN 160, rozsah pracovní teloty 0..+70°C, estetické zakrytí otvoru materiálem pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu volný průřez	ks	1,0	1,00		265,80	265,80	265,80
1357	3.31 Krycí mřížka 400x150	Krycí mřížka 400x150, rozsah pracovní teloty 0..+70°C, estetické zakrytí otvoru materiálem pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu volný průřez	ks	2,0	2,00		240,50	481,00	481,00
1358	3.32 Sací hlavice měděná d=160	Sací hlavice DN 160 vč. měděné průchodky měděná, max. rychlost připojovacím hrdle ve větracích zařízeních je max. 10m/s, Pokud jsou hlavice vystavené náporům větru je třeba je upravit pomocí kování lan ke sřesnutí kol. Pro tyto účely je hlavice vybavená k	ks	1,0	1,00		3 732,20	3 732,20	3 732,20
1359	monláž hlavice vč. spojovacího a těsnícího materiálu								
1360	3.40 Výuska dvouřad a 425x125 s	Výusku dvouřad a 425x125 tvoří obdélníkový rám ve kterém je upravená jedna řada listů. Přední řada listů je vodotěrná, shodná s dalšími rozměrem. Zadní řada listů je svislá. Všechny listy jsou otočné. Součástí je upravitelací šroub. Výuska s protiběžnými lis	ks	8,0	8,00		791,10	6 328,80	6 328,80
1361	3.50 Uzavírací klapka d=200mm	Uzavírací klapka DN 200,páku klapky je možno aretovat stávcím šroubem v libovolné poloze, egulace 0 –100% při úhlu otočení 0 – 90°, odáváno s gumovým těsněním, materiál:n pozinkovaný plech	ks	1,0	1,00		771,10	771,10	771,10
1362	3.51 Uzavírací klapka 400x150	Regulační klapka 400x150 ruční ovládaná v těsném provedení, pracovní teploty -20..+100°C, při max. tlaku do 4000Pa a q=80%, max. rychlost 20 m/s. Rám a profilové lamely z hliníkových profilů, prvky, které slouží pro upnutí jsou z plastových hmot, těsněn	ks	1,0	1,00		1 094,90	1 094,90	1 094,90
1363	3.70 Pružná hadice d=140	Tepleně izolovaná, hruk tlumiící, ohebná hadice DN 140 s perforovanou fólií. Tepleně-akustická izolace je tvořená minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace.Barva pláště st	bm	2,5	2,50		67,00	167,50	167,50
1364	3.90a Potrubí d=140mm včetně tvarovek dle vyřezové dokument	Kruhová potrubí SPIRO do d=140 mm, vyráběné ze svitků pozink. plechu sláčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m², spojování dílů se p	bm	20,0	20,00		226,30	4 526,00	4 526,00

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844
smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
Změnový list č. ZL 2
ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.		Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozílí množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpóčet (Kč)
1365	3.90b	Spiro kruhové potrubí do d=160 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu sčásem do sroubovice a spojováním ležalým lemení. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dílů se p	bm	26,0	26,00		257,20	6 687,20	6 687,20			
1366	3.91	Potrubi čyřhran íšové spoje, standardní provedení vč. volných přírub, se spoji R. Trída íšnosti B, díle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 100 °C, tlak max. 1 000 Pa, p	m2	30,0	30,00		360,70	10 821,00	10 821,00			
1367	3.94	Tepeině-akustická izolace tl 40 mm - Izolační desky vyrobené z minerální píslí. Výroba je založena na metodě rozvláknování tavenný směsí hornin a dalších přísad. Vytvoření minerální vlákn se v rámci výroby línky zpracují do finálního tvaru de	m2	21,0	21,00		209,90	4 407,90	4 407,90			
1368	3.98	Střížená montáž VZT potrubí ve stišněných podmínkách	kpl	1,0	1,00		3 152,80	3 152,80	3 152,80			
1369	3.99	Montážní, íšníci, spojovací a závěsový materiál	kpl	1,0	1,00		3 244,80	3 244,80	3 244,80			
4	Depozit											
1370	4.1	Potrubi diagonální ventilátor, dvouotáčkový ventilátor. Skříň ventilátoru je vyrobená z plastu. Skříň se skládá z montážní íšy s dvěma hrdly a motoru, který je spojen nychlopinnými sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpoji	ks	1,0	1,00		5 690,80	5 690,80	5 690,80			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

10.7.2013									
P.č.	slu polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)
1371	4.2	Potrubní diagonální ventilátor, dvouotáčkový ventilátor, Skřín ventilátoru je vyrobená z plastu, krytí IP44. Skřín se skládá z montážní lišty s dvěma hřídy a motoru, který je spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti	ks	1,0	1,00		2 403,90	2 403,90	2 403,90
1372	4.3	Odvlhčovač obsahuje kompresorový chladicí okruh. Při průchodu vzduchu přes studený povrch výparníku dochází k vysrážení vodních par ve formě kondenzátu nebo při chladnějším počasí ve formě ledu. V tomto případě se zapíná automatický odmrzovací systém. Vy	ks	1,0	1,00		44 437,50	44 437,50	44 437,50
1373		montáž odvlhčovače vč. spojovacího a těsnícího materiálu							
1374	4.4	Adiabatický zvlhčovač vzduchu pracující na odpařovacím principu. Konstrukce zvlhčovače z plastu, odolná proti korozi pro dlouhodobý, bezproblémový a hygienický provoz. Tichý radiální ventilátor. Sání vzduchu shora, výfuk vzduchu bokem	ks	1,0	1,00		53 300,00	53 300,00	53 300,00
1375	4.5a	Vnitřní kondenzační jednotka s invertem, jednotka je vyrobená z atmosféricky odolného materiálu, vhodné pro venkovní umístění; jednotka si panuluje maximální tlak a venkovní teplotu COP=3,62 EER=3,22, únik chladiva je testován v testovacím módu pro porovnání	ks	1,0	1,00		60 675,80	60 675,80	60 675,80
1376	4.5b	Vnitřní kazetová jednotka Chladicí výkon : 4,6kW., vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlakovou výškou 500mm, nastavitelná výška umístění z důvodu dotyku, až do výšky 4,5m. Samostatně individuálně ovládané žaluzie, každá žaluzie má samostatný motor. Možnost	ks	1,0	1,00				

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI
registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844
smlouva o dílo : č. OSRKEF12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI
Změnový list č. ZL 2
ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
1377	4.5c	Cu potrubí izolované parotěsnou izolací (40bm) venku osazená do vnějšího prostředí + propojovací elektro. kabel, chladič DN 6/12	kpl	1,0	1,00		27 481,70	27 481,70	27 481,70			
1378	4.6	Chladič MFL 150 včetně filtrační úložky	ks	1,0	1,00		842,40	842,40	842,40			
1379	4.30a	Krycí mřížka DN 315, rozsah pracovní teloty 0...+70°C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	1,0	1,00		436,90	436,90	436,90			
1380	4.30b	Krycí mřížka DN 150, rozsah pracovní teloty 0...+70°C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	1,0	1,00		265,80	265,80	265,80			
1381	4.30c	Krycí mřížka DN 125, rozsah pracovní teloty 0...+70°C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	1,0	1,00		252,50	252,50	252,50			
1382	4.31a	Krycí mřížka DN 300x150, rozsah pracovní teloty 0...+70°C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	2,0	2,00		219,10	438,20	438,20			
1383	4.32	Sací hlavice DN 160 vč. měděné průchodky, měděná max. rychlostí připojovací hrdle ve větraných zařízeních je max. 10m/s. Pokud jsou hlavice vystavené náporům větru je třeba je upevnit pomocí kotvicích lan ke střešní kci. Pro tyto účely je hlavice vybavená k měděné průchodky	kpl	1,0	1,00		3 732,20	3 732,20	3 732,20			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

		10.7.2013											
P.č.	sl. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna - (Kč)	Změna + (Kč)	Změna - (Kč)
1384	4.40	Výustka dvouřadá 425x125 tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů. Přední řada listů je vodorovná, shodná s dalšími rozměry. Zadní řada listů je svislá. Všechny listy jsou olovné. Součástí je upevňovací šroub. Výustka s prolézácími lis	ks	4,0	4,00		791,10	3 164,40	3 164,40				
1385	4.50	Uzavírací klapka DN 160, páku klapky je možno aretovat stlačením šroubem v libovolné poloze, regulace 0 – 100% při úhlu otočení 0 – 90°, odáváno s gumovým těsněním, materiál pozinkovaný plech	ks	1,0	1,00		728,60	728,60	728,60				
1386	4.51	Uzavírací klapka DN 300x150, ruční ovládání, v těsném provedení, pracovní teploty -20...+100°C, při max. tlaku do 4000Pa a φ=80%, max. rychlost 20 m/s. Rám a profilové lamely z hliníkových profilů, prvky, které slouží pro upnutí jsou z plastových hmot, těsnění	ks	1,0	1,00		1 025,20	1 025,20	1 025,20				
1387	4.70	Teplená izolovaná hluk tlumící ochranná hadice DN 125 s perforovanou fólií. Tepelně-akustická izolace je tvořena minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace Barva prášková bílá	bm	2,5	2,50		59,30	148,25	148,25				
1388	4.90a	Kruhové potrubí SPIRO do d=125 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stlačením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m², spojování dílů se p	bm	15,0	15,00		211,40	3 171,00	3 171,00				
1389	4.90b	Kruhové potrubí SPIRO do d=160 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stlačením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m², spojování dílů se p	bm	14,0	14,00		257,20	3 600,80	3 600,80				
1390	4.91	Cytranné ocelové potrubí sk. 1 z pozink. plechu vč. 30% tvarovek, listové spoje, standardní provedení vč. volných přírub, se spoji R. Třída těsnosti B, dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 100 °C, tlak max. 1 000 Pa, p	m2	27,0	27,00		360,70	9 738,90	9 738,90				

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
 registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844
 smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
 Změnový list č. ZL 2
 ZMĚNA VÍD Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
 ZL 2

		10.7.2013									
P.č.	St. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)
1391	4.94	Tepelně-akustická izolace tl. 40 mm - Izolační desky vyrobené z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvakuování laveniny směsi hornin a dalších přísad a přísad. Vytvoření minerální vlny se v rámci výroby liny zpracují do finálního tvaru de	m2	7,5	7,50		209,90	1 574,25	1 574,25		
1392	4.98	Střížená montáž VZT potrubí ve stísněných podmínkách	kpl	1,0	1,00		3 152,80	3 152,80			
1393	4.99	Montážní, těsnící, spojovací a závěsový materiál	kpl	1,0	1,00		2 444,80	2 444,80			
S		Vátrání									
p		dílů									

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

P.č.		Název položky		10.7.2013		Změna +- (Kč)		Změna přípočet (Kč)		Změna odpočet (Kč)	
5.1a		Přívodní jednotka s filtrem, elektrickým ohřeváčem (Co=8k W) a ventilátorem Vp=600 m3/h včetně zpětné klapky 200 a regulace (časový režim, regulace topného a vzduchu výkonu, ovládání odvodního ventilátoru)		ks		54 173,40		54 173,40		54 173,40	
1394	5.1a	Kompaktní přívodní jednotka s dvojitou pláští je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s 50mm tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny.Vestavěný řídicí systémem včetně teplotního čidla a externího ovladače.Požadovaná teplota (0-30°C), odtáčky vent		ks		54 173,40		54 173,40		54 173,40	
1395	5.1b	Odvodní ventilátor s jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotozem (Vo=600m3/h) včetně zpětné klapky 200(dvoukřídlá kruhová zpětná klapka s tuhým pružinovým přtláčením,vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu.), Tepelně i hlu		ks		8 792,10		8 792,10		8 792,10	
1396	5.1c	Zprovoznění		kpl		6 946,70		6 946,70		6 946,70	
1397	5.20	Tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním tl. izolace 50 mm,plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu,připojovací rozměr DN 250,delky 900mm,útlum hluku 63-34dB, 125-24dB, 250-84dB, 500-22dB, 1000-37dB, 2000-34dB, 4000-18dB, 8000-16dB		ks		1 688,70		6 674,80		6 674,80	
1398	5.30	Krycí mlátka DN 250, rozsah pracovní teploty 0..+70°C,aseistická zakrytí otvoru,materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL,krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu,		ks		316,60		316,60		316,60	

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

		10.7.2013											
P.č.	sl. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdił množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna - (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1399	5.31	Stěnová mřížka 300x150 vč. rámečku na upevnění do zdi, barva základní, rozsah pracovní teploty 0--70 °C, horizontální pevné lamely, s rozestupem lamel 20 . Rám a lamely jsou vyrobeny z hliníku (přirodní elox).	ks	2,0	2,00		561,90	1 123,80	1 123,80				
1400	5.40	Výsotka dvouřad a do kruhových o potrubí 825x85 s regulací	ks	3,0	3,00		1 023,40	3 070,20	3 070,20				
1401	5.41	Výsotka jednořad a do kruhových o potrubí 825x85 s regulací	ks	2,0	2,00		870,50	1 741,00	1 741,00				
1402	5.90a	Spiro potrubí d=250m včetně tvarovek díle vykresová a dokument	bm	19,0	19,00		344,20	6 539,80	6 539,80				
1403	5.90b	Spiro potrubí d=200m včetně tvarovek díle vykresová a dokument	bm	5,0	5,00		298,30	1 491,50	1 491,50				

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

10.7.2013

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
 registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844
 smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
 Změnový list č. ZL 2
 ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
 ZL 2

1412	p.č.	název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozšíř množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	cena celkem po změně (kč)	Změna +/- (kč)	Změna přípočet (kč)	Změna odpočet (kč)
6.31	Problest ová žaluzie výluková 560x315 včetně sítě proti hmyzu a požadavků	Problest ová žaluzie výluková 560x315 včetně sítě proti hmyzu a požadavků	ks	1,0	1,00		1 570,50	1 570,50	1 570,50			
1413	6.32	Dvěřní mřížka 420x80 oboustranná, vybavena z hliníkového materiálu s povrchovou úpravou přírodní elox, skládá se z obdánkového rámu, do kterého jsou vložené profilové listy, ke kterému je pomocí nýtů a trubky uchyceny pevné lichoběžníkové profilové listy.	ks	1,0	1,00		414,40	414,40	414,40			
1414	6.31a	Krycí mřížka DN 315, rozsah pracovní tloušťky 0-+70°C, estetické zakrytí otvoru materiálu pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	2,0	2,00		436,90	873,80	873,80			
1415	6.31b	Krycí mřížka DN 200, rozsah pracovní tloušťky 0-+70°C, estetické zakrytí otvoru materiálu pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	1,0	1,00		287,20	287,20	287,20			
1416	6.32	Krycí mřížka 500x200, rozsah pracovní tloušťky 0-+70°C, estetické zakrytí otvoru materiálu pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	2,0	2,00		261,80	523,60	523,60			
1417	6.50	Zpětná klapka 250, zpětná klapka kruhová, jednolístá, klapka DN 250 těsná, materiál pozinkovaný plech s možností povrchové úpravy RAL, pracovní teplota -20 +80 °C, rozširí tlaku až 1000Pa, max. rychlost = 20 m/s, klapku v potrubí je možné připojit k přírubám síly 20 mm	ks	2,0	2,00		267,70	535,40	535,40			
1418	6.70	Průžná hadice d=100, tepelně-akustická izolace je tvořena minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace. Barva píštěle st	bm	3,0	3,00		55,70	167,10	167,10			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	sk. položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpobět (Kč)
1419	6.90a Spiro potrubí d=315mm m včetně tvarovek dle výkresov é dokument	Kruhové potrubí SPIRO do d=315 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dílů se p	bm	3,0	3,00		442,30	1 326,90	1 326,90			
1420	6.90b Spiro potrubí d=250mm m včetně tvarovek dle výkresov é dokument	Kruhové potrubí SPIRO do d=250 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dílů se p	bm	3,0	3,00		344,20	1 032,60	1 032,60			
1421	6.90c Spiro potrubí d=200mm m včetně tvarovek dle výkresov é dokument	Kruhové potrubí SPIRO do d=200 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dílů se p	bm	6,0	6,00		298,30	1 789,80	1 789,80			
1422	6.90d Spiro potrubí d=100mm m včetně tvarovek dle výkresov é dokument	Kruhové potrubí SPIRO do d=100 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dílů se p	bm	2,0	2,00		201,00	402,00	402,00			
1423	6.91 Potrubí čtyřhran né sk.1 / 20% tvarovek	Čtyřhraně ocelové potrubí sk. 1 z pozink. plechu vč. 20% tvarovek, těsností B, dle EN 12237, provedení vz. volný přírub, se spoj R _s Třída 20% vztahuje max. + 100 °C, tlak max. 1 000 Pa, p	m2	15,0	15,00		360,70	5 410,50	5 410,50			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI
 registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844
 smlouva o dílo : č. OSRKEF12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI
 Změnový list č. ZL 2
 ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
 ZL 2

10.7.2013												
P.č.	sto polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdíl množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přibíbat (Kč)	Změna odpobát (Kč)
1424	6.94	Tepelně-akustická izolace tl 40 mm - Izolační desky vyrobené z minerální pslí. Výroba je založena na metodě rozvláknování laveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vyrobená minerální vlákna se v rámci výrobní lírky zpracovávají do finálního tvaru de	m2	16,5	16,50		209,90	3 463,35	3 463,35			
1425	6.98	Střížená montáž VZT potrubí ve střížených podmínkách	kpl	1,0	1,00		1 493,60	1 493,60				
1426	6.99	Montážní, těsnící, spojovací a závěsový materiál	kpl	1,0	1,00		1 550,40	1 550,40	1 550,40			
Celkem za Vzduchotechniku Muzea									959 938,80	959 938,80		
Vzduchotechnika - VIO									Rozpočet:			
1 Foyer záměckého návrh												

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
 registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844
 smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI
 Změnový list č. ZL 2
 ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
 ZL 2

P.č.	Stavba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	10.7.2013 celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna připočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1427	1.1	Kompaktní VZT jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem, pružnými manžetami, vodním ohřevem a ventilátory EC Vp=2000m3/h, pex=250Pa, Vo=2000m3/h, pex=250Pa a včetně regulace (uzavírání klapky se servopohonem, protimrazová ochrana)	ks	1,0	1,00		158 461,40	158 461,40	158 461,40			
1428	1.1a	Zprovoznění jednotky	kpl	1,0	1,00		6 946,70	6 946,70	6 946,70			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI
 registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.008/44
 smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI
 Změnový list č. ZL 2
 ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
 ZL 2

P.č.		slo polož	Název položky		MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)
1429	1.1b	Uprava elektroniky jednotky a pro napojení dálkového ovladače kabelem delším jak 10m			kpl	1,0	1,00		7 055,40	7 055,40	
1430	1.1c	Prokabelování dálkového ovladače včetně chráničky a příslušenství pro upnutí kabelu			bm	18,0	18,00		667,90	12 022,20	12 022,20
1431	1.1d	Prokabelování jednotky a servopohonů uzavíracích klapek, servopohonu směšovače uzlu a čerpadla			kpl	1,0	1,00		4 771,10	4 771,10	4 771,10
1432	1.20a	Trumčí hluku 400x500/1000 (buňky 200x500/1000) je určen pro instalaci do potrubí a stavebně přípravených kanálů, pro tlumení hluku stojících zařízení. Kostra trumčí je vyrobena z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku na 1m2. Krycí tkaniny jsou			ks	3,0	3,00		2 141,60	6 424,80	6 424,80

Změna +- (Kč)	Změna přírůstek (Kč)	Změna odepčet (Kč)

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

10.7.2013

P.č.	slo polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1433	1.20b	Tlumě huku 1000x250/1000 (buřky 500x250/1000) je určen pro instalaci do potrubí a slabečně připravených kanálů, pro tlumení hluku strojních zařízení. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu s vrstvou 275g zinku na 1m ² . Krycí tkaniny jsou	ks	1,0	1,00		2 473,20	2 473,20	2 473,20			
1434	1.30a	Protiděsí ová žaluzie výuková 710x250 včetně sítě proti hmyzu a pozedního rámu, barva RAL dle požadavku architektky. Nosnou částí je obvodový rám vyrobený spojením 4 obvodových profilů. Ke svislým profilům obvodového rámu je připojen odpovídající počet	ks	3,0		-3,00	1 806,40	5 419,20		-5 419,20		-5 419,20

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1435	1.30b	Protřeštění ová měděná žaluzie výfuková 500x315 včetně silné proti hrnyzu a pozedních o rámu (před objednáním tím upřesnit zda nebude změna požadavku na RAL) - umístění u hlavy komína v historick	ks	1,0	-1,00	-1,00	5 184,40	5 184,40		-5 184,40		-5 184,40
1436	1.31	Stěnová mřížka 400x150 včetně rámečku na uzavření do zdi, barva základní, rozsah pracovní teploty 0...+70 °C, horizontální pevné lamely, s rozestupem lamel 12,5 , Ram a lamely jsou vyrobeny z hliníku (přírodní elox).	ks	2,0	-2,00	-2,00	480,20	960,40		-960,40		-960,40
1437	1.32a	Krycí mřížka 500x250, rozsah pracovní teploty 0...+70 °C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	1,0	-1,00	-1,00	356,70	356,70		-356,70		-356,70
1438	1.32b	Krycí mřížka 630x200, rozsah pracovní teploty 0...+70 °C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu, volný průřez	ks	1,0	-1,00	-1,00	391,40	391,40		-391,40		-391,40

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		služba	Název položky		MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)
1439	1.40	Výšivá 600x32 včetně plešum boxu pro připojovací rozměr d=250. Vertikální zapojení kruhový m	Výšivá 600x32 s 32 nastavitelnými lamelami je komfortní distribuční prvek, který se skládá z krabice a čelní desky. Čelní deska je opatřena radiálně seřazenými, jednotlivě ručně nastavitelnými lamelami. Připojovací krabice je vyrobená z pozinkované	ks	4,0	4,00			1 845,10	7 380,40	7 380,40
1440	1.41	Přívodní talířový ventil kovový 125 vč. příslušenství k napojení	Přívodní talířový ventil, materiál ocelový plech s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010 . DN 125 nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchu palného disku se fixuje kontramatkou, pracovní teplota -20. +140°C, upev	ks	1,0		-1,00		91,40	91,40	-91,40
1441	1.42	Výšivka 400x140 s regulací barva požadavku architekt	Výšivka jednořadá 400x140 tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů. Přední řada listů je vodotěsná, shodná s dalšími rozměrem. Zadní řada listů je svíslá. Všechny listy jsou olovo. Součástí je upevňovací šroub. Výšivka s protibáňnými ii	ks	6,0		-6,00		846,10	3 876,60	-3 876,60
1442	1.70a	Průžná hadice d=125	Tepebně-akustická izolace je tvořena minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace. Barva pláště si	bm	1,5		-1,50		59,30	88,95	-88,95

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

p.č.		sklo položky	Název položky		MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1443	1.70b	Pružná hadice d=250	Tepléné izolovaná hluč tlumící, chebná hadice DN 250 s perforovanou folií		bm	6,0		-6,00	110,60	663,60	-663,60		-663,60
1444	1.90a	Spiro potrubí d=250mm včetně	Tepléné-akustická izolace je tvořená minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hlinoková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace Barva pláště st		bm	4,0	4,00		344,20	1 376,80	1 376,80		
1445	1.91	Potrubí čtyřhranné sk. I / z pozink. plechu vč. 30% tvarovek	Kruhové potrubí SPIRO do d=250 mm, vyráběné ze svitku pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m ² , spojování dílů se p		m2	250,0	105,00	-145,00	380,70	90 175,00	37 873,50		-52 301,50
1446	1.94	Tepléné-akustická izolace tl. 40mm	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu vč. 30% tvarovek, listové spoje, standardní provedení vč. volných přírub, se spoj R. Třída těsnosti B, dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 100 °C, tlak max. 1 000 Pa, p		m2	115,0		-115,00	209,90	24 138,50	-24 138,50		-24 138,50
1447	1.95	Hluková izolace tl. 60mm	Tepléné-akustická izolace tl. 40 mm - Izolační desky vyrobené z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvláknování laveniny směsí hornin a dalších přísad. Vyrobená minerální vlákna se v rámci výroby linky zpracují do finálního tvaru de		m2	165,0	128,00	-37,00	238,60	39 369,00	30 540,80		-8 828,20
1448	1.99	Montážní těsnění, spojovací a závěsový materiál	Tepléné-akustická izolace tl. 60 mm - Izolační desky vyrobené z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvláknování laveniny směsí hornin a dalších přísad. Vyrobená minerální vlákna se v rámci výroby linky zpracují do finálního tvaru de		kpl	1,0	0,80	-0,20	12 007,20	12 007,20	9 605,76		-2 401,44
p		2	Tematická archeologická dispozice										

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

P.č.	Slo poloz	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpůčet (Kč)
1449	2.1	Kompaktní VZT jednotka s rotačním rekuperečním výměníkem, průřezem 250mm, vodním ohřevem Qo=2kW a ventilátory EC Vp=600m3/h, pex=250Pa, Vo=600m3/h, pex=250Pa včetně regulace, Napáří 230.1-50, požadovaná teplota (16-30°C), Ovláčky ventilátoru: (Vysoké/S	ks	1,0	-1,00		137 177,70	137 177,70		-137 177,70		-137 177,70
1450	2.1a	Zprovozování jednotky	kpl	1,0	1,00		6 946,70	6 946,70	6 946,70			

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

Změnový list č. ZL 2

Změnový položkový rozpočet

10.7.2013

Ľápracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)
1456	2.31	Stěnová mřížka 400x250 vč. rámečku na upevnění do zdi, bava základní rozsah pracovní teploty 0...+70 °C, horizontální pevné lamely, s rozestupem lamel 12,5 . Rám a lamely jsou vyrobeny z hliníku (přírodní elox).	ks	2,0	4,00	2,00	1 287,60	2 575,20	2 575,20
1457	2.40	Výsuka přírodní jednořadá 425x125 s regulací s protiběžnými lamelami přichycená pomocí pružin. Výsuka tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů. Přední řada listů je vodorovná, shodná s dalšími rozměrem. Zadní řada listů je svislá. Vše	ks	3,0		-3,00	656,50	1 969,50	-1 969,50
1458	2.41	Výsuka odvodní jednořadá 425x125 s regulací s protiběžnými lamelami přichycená pomocí pružin. Výsuka tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů. Přední řada listů je vodorovná, shodná s dalšími rozměrem. Zadní řada listů je svislá. Vše	ks	3,0		-3,00	656,50	1 969,50	-1 969,50
1459	2.90	Kruhové potrubí SPIRO do d=250 mm, vyráběné ze svitků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležalým lánem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vřstvou pozinkování 275 g/m², spojování dílů se p	bm	60,0	60,00		344,20	20 652,00	20 652,00
1460	2.91	Cyfrhnané ocelová potrubí sk. I z pozink. plechu vč. 30% tvarovek, lisové spoje, standardní provedení vč. volných přírub, se spoji R. Trída ně sk I / třída B, dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. +100 °C, přeřiak max. 1 000 Pa, p	m2	18,0	6,00	-12,00	360,70	6 492,60	-4 328,40

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

		10.7.2013									
P.č.	sklo položky	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna odpobět (Kč)
1461	2.94	Tepeině-akustická izolace tl 40 mm - Izolační desky vyrobené z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvláknování tavenný směs hornin a dalších přísad. Vyrobená minerální vlákna se v rámci výroby línky zpracují do finálního tvaru de	m2	23,5	23,50		209,90	4 932,65			
1462	2.95	Hluková izolace tl 60 mm - Izolační desky vyrobené z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvláknování tavenný směs hornin a dalších přísad. Vyrobená minerální vlákna se v rámci výroby línky zpracují do finálního tvaru de	m2	28,0	36,00	8,00	238,60	6 680,80	8 599,60	1 908,80	1 908,80
1463	2.98	Střešní montáž VZT potrubí ve střešních podmínkách	kpl	1,0	1,00		3 982,40	3 982,40			
1464	2.99	Montážní, těsnící, spojovací a závěšový materiál	kpl	1,0	1,00		3 756,80	3 756,80			
3 Odřah soc. zařízení											
1465	3.1	Potrubní diagonální ventilátor, dvojitákový ventilátor. Skříň ventilátoru je vyrobená z plastu krytí IP44. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motorem, který je spojen rychlospínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutn	ks	1,0	1,00		3 609,10	3 609,10			
1466	3.2	Potrubní diagonální ventilátor, dvojitákový ventilátor. Skříň ventilátoru je vyrobená z plastu krytí IP44. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motorem, který je spojen rychlospínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutn	ks	1,0	1,00		3 609,10	3 609,10			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	sl. polož	Název položky	MJ.	původní množství	nové množství	rozdi množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna př/počet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1467	3.30	Výukov á hlavice 250 vč. měděné průchodky, měděná, max. rychlost 10m/s. Pokud jsou hlavice vystavené náporům větru je třeba je upevnit pomocí kotvicích lan ke střešní kci. Pro tyto účely je hlavice vybave	kpl	1,0	1,00		5 712,70	5 712,70	5 712,70			
1468	3.31a	Stěnová mřížka 400x150 vč. rámečku na upevnění do zdi, barva základní, rozsah pracovní teploty 0.- +70 °C, horizontální pevné lamely, s rozestupem lamel 12,5 . Rám a lamely jsou vyrobeny z hliníku (přírodní elox).	ks	4,0		-4,00	480,20	1 920,80		-1 920,80		
1469	3.31b	Stěnová mřížka 400x250 vč. rámečku na upevnění do zdi, barva základní, rozsah pracovní teploty 0.- +70 °C, horizontální pevné lamely, s rozestupem lamel 12,5 . Rám a lamely jsou vyrobeny z hliníku (přírodní elox).	ks	2,0	2,00		1 287,60	2 575,20	2 575,20			
1470	3.31c	Stěnová mřížka 600x250 vč. rámečku na upevnění do zdi, barva základní, rozsah pracovní teploty 0.- +70 °C, horizontální pevné lamely, s rozestupem lamel 12,5 . Rám a lamely jsou vyrobeny z hliníku (přírodní elox).	ks	2,0	2,00		2 290,20	4 580,40	4 580,40			
1471	3.40a	Otvorová mřížka 100x100 vč. rámečku na upevnění do zdi, materiál ocelový plech s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, DN 100, nastavitelný síťový disk umožňující regulaci množství a tvaru proudu vzduchu, poloto disků se fixuje kotranáčkou, pracovní teplota -20.- +140 °C, upevnění	ks	2,0	2,00		68,20	136,40	136,40			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

10.7.2013

P.č.	sto polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1472	3.40b	Odvodňovací ventil, malený ocelový plech s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, DN 125, nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchu, polotloučku se fixuje kontramatkou, pracovní teplota -20...+140°C, upavň	ks	9,0	9,00		91,40	822,60	822,60			
1473	3.40c	Odvodňovací ventil, malený ocelový plech s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL 9010, DN 160, nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchu, polotloučku se fixuje kontramatkou, pracovní teplota -20...+140°C, upavň	ks	1,0		-1,00	129,00	129,00		-129,00		-129,00
1474	3.70a	Pružná hadice DN 100 s perforovanou fólií. Tepelně-akustická izolace je tvořena minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace. Barva: bílá	bm	2,0	2,00		55,70	111,40	111,40			
1475	3.70b	Pružná hadice DN 125 s perforovanou fólií. Tepelně-akustická izolace je tvořena minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace. Barva: bílá	bm	11,0	11,00		59,30	652,30	652,30			
1476	3.70c	Pružná hadice DN 160 s perforovanou fólií. Tepelně-akustická izolace je tvořena minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace. Barva: bílá	bm	1,5	1,50		71,40	107,10	107,10			
1477	3.70d	Pružná hadice DN 200 s perforovanou fólií. Tepelně-akustická izolace je tvořena minerální rohoží 20mm. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminovaná fólie, která zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace. Barva: bílá	bm	4,0	4,00		90,30	361,20	361,20			
1478	3.90a	Kruhové potrubí SPIRO do d=100 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m², spojování dle se p	bm	7,0		-7,00	201,00	1 407,00		-1 407,00		-1 407,00
1479	3.90b	Kruhové potrubí SPIRO do d=125 mm, vyráběné ze svítků pozink. plechu stáčením do šroubovice a spojováním ležatým lemem. Potrubí s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m², spojování dle se p	bm	8,0	8,00		211,40	1 691,20	1 691,20			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		sluč. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	změna + (kč)	změna přípočet (kč)	změna odpočet (kč)
1487	4.30	Profilová žaluzie výuková 630x200 včetně sítě proti hmyzu a obvodového rámu, barva RAL dle požadavku architektky. Nosnou částí je obvodový rám vyrobený spojením 4 obvodových profilů. Ke svislým profilům obvodového rámu je připojen odpovídající počet ř	ks	2,0		2,00		1 666,50	3 333,00			
1488	4.31a	Krycí mřížka d=125	Krycí mřížka DN 125, rozsah pracovní teploty 0..+70°C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu.	ks	1,0		-1,00	252,50	252,50	-252,50		-252,50
1489	4.31b	Krycí mřížka d=315	Krycí mřížka DN 315, rozsah pracovní teploty 0..+70°C, estetické zakrytí otvor, materiál pozinkovaný plech, možná povrchová úprava RAL, krycí rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového profilu.	ks	1,0	1,00		436,90	436,90			
1490	4.31	Stěnová mřížka 400x150 včetně rámečku na upevnění do zdi, barva základní, rozsah pracovní teploty 0..+70 °C, horizontální pevné lamely, s rozesupem lamel 12,5 , Rám a lamely jsou vyrobeny z hliníku (přírodní elox).	ks	2,0			-2,00	480,20	960,40	-960,40		-960,40
1491	4.50a	Zpětná klapka-Kruhový jednolístá zpětná klapka DN 125 těsná, materiál pozinkovaný plech s možností povrchové úpravy RAL, pracovní teplota -20 +80 °C, rozdílná tlaku až 1000Pa, max. rychlost = 20 m/s, klapku v potrubí je možné připojit k přírubám šířky 20 mm	ks	1,0			-1,00	145,90	145,90	-145,90		-145,90
1492	4.50b	Zpětná klapka DN 315	Zpětná klapka : Kruhová jednolístá zpětná klapka DN 315 těsná, materiál pozinkovaný plech s možností povrchové úpravy RAL, pracovní teplota -20 +80 °C, rozdílná tlaku až 1000Pa, max. rychlost = 20 m/s, klapku v potrubí je možné připojit k přírubám šířky 20	ks	1,0	1,00		321,40	321,40			
1493	4.51	Uzavírací klapka 630x315 včetně servopoh	Regulační klapka 630x315, ruční ovládání (v těsném provedení, pracovní teploty -20..+100°C, při max. tlaku do 4000Pa a q=80%, max. rychlost 20 m/s, Rám a profilové lamely z hliníkových profilů, prvky, které slouží pro upnutí jsou z plastových hmot, těsnění	ks	1,0	1,00		3 111,80	3 111,80			

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smiouva o dilo : č. OSRKEF/12/20827 ze d

Změnový list č. ZL 2

VODU ARCHEOLOGIE

272

10.7.2013

✕ ✕ ✕

Zmēna pīlpočet (Kč)	Zmēna odpočet (Kč)
46 256,43	

503 996,72 -264 849,04

503 996,72 -264 849,04

1	132 10-12	Hubnutí rýh š do 2000 mm v hornité tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	97 200	97 200	68 90	6 697 08	6 697 08
2	161 10-1	Všleš přemístění výkopu z hornité tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	97 200	97 200	15 50	1 506 60	1 506 60
3	162 50-1	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopu z hornité tř. 1 až 4	m3	97 200	97 200	28 50	2 770 20	2 770 20
4	167 10-1	Nakládání výkopku z hornité tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	97 200	97 200	29 10	2 828 52	2 828 52
5	175 10-1	Obtápění potrubí bez průtočení sypaniny z hornité tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	79 848	79 85	166 50	13 294 69	13 294 69
5/1	5 8E*07	Kamenivlo těžné drabné frakce 0-4	1	142 800	142 80	108 80	15 536 64	15 536 64
6	199 99-39	Poplatek za uložení na skládce	m3	97 200	97 200	284 40	27 643 68	27 643 68
1 celkem						70 277 41	70 277 41	70 277 41

1	451 57-2	Lože pod potrubí oteplený výkop z kamenniva drobného těženého	m3	15,570	15,57	592,40	9 067,97	9 067,97
4 celkem							9 067,97	9 067,97

1	721 17-34	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	70,000	96,50	26,50	224,00	15 680,00	21 616,00
2	721 17-34	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	131,000	159,00	28,00	266,00	33 536,00	40 704,00
3	721 17-34	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	70,000	70,00		272,00	19 040,00	19 040,00
4	721 17-40	Potrubi kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	40,000	54,50	14,50	136,00	5 440,00	7 412,00
5	721 17-40	Potrubi kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	17,000	34,00	17,00	148,00	2 516,00	5 032,00
6	721 17-40	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	52,000	52,00		188,00	8 736,00	8 736,00
7	721 17-40	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	64,000	64,00		224,00	14 336,00	14 336,00
8	721 19-41	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40	kus	19,000	24,00	5,00	532,00		672,00
9	721 19-41	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	9,000	12,00	3,00	30,40	273,60	364,80
10	721 19-41	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	14,000	15,00	1,00	44,00	616,00	660,00
11	721 27-33	Hlavice ventilací PVC D 110/600	kus	4,000	4,00		184,00	736,00	736,00
12	721 29-01	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	274,000	360,00	86,00	10,00	2 740,00	3 600,00
13	721 29-01	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	70,000	70,00		14,00	980,00	980,00
14	721 01en1	Podomítková záпча, uzávěrka	soub	3,000	3,00		544,00	1 632,00	1 632,00
15	721 01en1	Lapač sítěšních splavenin	soubor	3,000	7,00	4,00	704,00	2 112,00	4 923,00
16	721 01en1	Ochrana kan. potrubí izolaci 50-100/5	m	100,000	100,00		76,80	7 680,00	7 680,00
17	721 01en1	Flexibilní záпчаová závěrka pro kondenzát, VZT, změkčovač, chlazení	soub	5,000	5,00		504,00	2 520,00	2 520,00

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

10.7.2013

P.č.	slo polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1555	26	722 26-2	Vodotěr závlakový víceúčelový mokrěbný do 40°C G 1 VM 7-10V	kus	1,000	1,000	1 368,00	1 368,00	1 368,00			
1556	27	722 29-0	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závlakového do DN 50	m	332,000	443,50	14,00	4 648,00	6 209,00	1 561,00	1 561,00	
1557	28	722 29-0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	332,000	443,50	15,00	4 980,00	6 652,50	1 672,50	1 672,50	
1558	29	998 72-2	Přesun hmot tonážní lonažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	l	0,512	0,51	384,00	196,61	196,61			
1559	30	Orient.c.	Zednické výpomoci, učyt, mater a pod	soubor	1,000	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
p												
p												
p												
p												
722 celkem								130 337,61	169 878,31	39 540,70	39 540,70	
725 ZTL - zařízení předměty												
1560	1	725 11-1	Ventil	soubor	2,000	2,00	680,00	1 360,00	1 360,00			
1561	2	725 11-1	WC modul univerzální vestavěný s ovládním splachovače zepředu	soubor	12,000	12,00	3 028,00	36 336,00	36 336,00			
1562	3	725 11-1	Klozet keramický závěsný s tlukovým splachováním, sedátko, závěs	soubor	9,000	9,00	2 020,00	18 180,00	18 180,00			
1563	4	725 11-1	Klozet pro imobilní, sedátko, nádrž	soubor	3,000	4,00	3 440,00	10 320,00	13 760,00	3 440,00	3 440,00	
1564	5	725 12-1	Přisákový záchopek automatický s radarovým senzorem	soubor	4,000	4,00	8 400,00	33 600,00	33 600,00			
1565	6	725 21-1	Umývadlo keramické s krytem na sifon	soubor	10,000	10,00	1 481,60	14 816,00	14 816,00			
1566	7	725 21-1	Umývadlo keramické 1000x800	soubor	1,000	1,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00			
1567	8	725 21-1	Umývadlo keramické s miskou, přípevné šrouby	soubor	3,000	4,00	1 448,00	4 344,00	5 792,00	1 448,00	1 448,00	
1568	9	725 33-1	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	2,000	2,00	2 736,00	5 472,00	5 472,00			
1569	10	725 81-1	Ventil nastěnný otočný výtok G 1/2x80 mm	soubor	6,000	8,00	312,00	1 872,00	2 496,00	624,00	624,00	
1570	11	725 86-0	Západové uzavěrky pro zařízení předměty umyvadel DN 40	kus	16,000	16,00	144,00	2 304,00	2 304,00			
1571	12	725 98-0	Dvířka 30/30	kus	10,000	10,00	152,00	1 520,00	1 520,00			
1572	13	725orient	Elektrický průtokový ohřevací set s miskou armaturou / páková slojanková	soubor	11,000	11,00	3 352,00	36 872,00	36 872,00			
1573	14	725orient	Elektrický průtokový ohřevací set s miskou armaturou / páková slojanková	soubor	6,000	7,00	3 352,00	20 112,00	23 464,00	3 352,00	3 352,00	
1574	15	725orient	Elektrický průtokový ohřevací set s miskou armaturou / roh.v. - umyvadla Ua	soubor	4,000	4,00	3 352,00	13 408,00	13 408,00			
1575	16	725orient	Elektrický průtokový ohřevací nad výlevku s pákovou baterií ram.30 cm	soubor	2,000	2,00	3 912,00	7 824,00	7 824,00			
1576	17	998 72-2	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	l	0,754	0,75	439,00	331,01	331,01			
1577	18	Orient.c.	Zednická výpomoci	soubor	1,000	1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
p												
p												
p												
725 celkem								217 863,01	226 727,01	8 864,00	8 864,00	
8 Trubní vedení												
1578	1	871 18-1	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop	m	3,000	7,00	52,00	156,00	364,00	208,00	208,00	
1579	1/1	2,9E+07	svařovaných vnější průměr 50 mm	m	3,045	7,05	132,00	401,94	929,94	528,00	528,00	
1580	2	880orient	Potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 50 x 4,6 mm	kus	1,000	1,00	15 711,20	15 711,20	15 711,20			
p												
p												
p												
p												
8 celkem								16 269,14	17 005,14	736,00	736,00	
p												
p												
p												
p												
99 Přesun hmot												

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	slo položky	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdíl množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
1609	1	783 42-43 Nátery syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x syntetický	m	115,000	115,00		54,60	6 279,00	6 279,00			
1610	2	783 42-43 Nátery syntetické potrubí do DN 100 1x základní, 2x syntetický	m	2,000	2,00		71,40	142,80	142,80			
783 celkem								6 421,80				

Celkem Celkem za Rozvod plynu

68 862,40

24 200,00

24 200,00

Silnoproud

Rozpočet:

Specifikace dodávky RE+RH												
1611		600x400x2000 mm	ks	2,00	2,00		2 855,10	5 710,20	5 710,20			
1612		Hloubka 400-500 mm	ks	2,00	2,00		516,00	1 032,00	1 032,00			
1613		Zakrytí z plechu	m2	2,50	2,50		286,80	717,00	717,00			
1614		Popisný štítek rýh	ks	40,00	40,00		17,40	696,00	696,00			
1615		PROPOJENÍ POM. OBVODŮ	ks	5,00	5,00		57,60	288,00	288,00			
PŘIPOJENICE Cu												
1617		Cu 20x5	ks	5,00	5,00		172,20	861,00	861,00			
1618		Cu 40x5	ks	6,00	6,00		229,20	1 375,20	1 375,20			
1619		16A, 400V, 3p+N+Z	ks	1,00		-1,00	332,40	332,40		-332,40		-332,40
1620		32x53 32A, 400V, 3p+N+Z	ks	1,00		-1,00	367,20	367,20		-367,20		-367,20
1621		16B/1 6A	ks	4,00	2,00	-2,00	82,80	331,20	165,60	-165,60		-165,60
1622		10B/1 10A	ks	12,00	10,00	-2,00	80,40	964,80	804,00	-160,80		-160,80
1623		16B/1 16A	ks	20,00	14,00	-6,00	96,60	1 932,00	1 352,40	-579,60		-579,60
1624		25B/3 25A	ks	3,00	3,00		270,60	811,80	811,80			
1625		32B/3 32A	ks	2,00	2,00	-2,00	280,80	561,60		-561,60		-561,60
1626		40B/3 40A	ks	2,00	2,00		367,20	734,40	734,40			
1627		50B/3 50A	ks	6,00		-6,00	745,20	4 471,20		-4 471,20		-4 471,20
1628		160/100A	ks	1,00	1,00		6 135,00	6 135,00	6 135,00			
1629		160/160A	ks	1,00	1,00		6 135,00	6 135,00	6 135,00			
1630		ZS1B	ks	1,00	1,00		51,60	51,60	51,60			
1631		Týdenní, 230V AC	ks	1,00	1,00		1 192,80	1 192,80	1 192,80			
1632		40/4/0.03 30mA	ks	3,00	3,00		688,20	2 064,60	2 064,60			
1633		B+C, 25KA	ks	1,00	1,00		975,00	975,00	975,00			
1634		2 PŘEPÍNAČI KONTAKTY	ks	3,00	3,00		745,20	2 235,60	2 235,60			
1635		VC ČIDLA	ks	1,00	1,00		2 408,40	2 408,40	2 408,40			
1636		do 95 mm2	ks	6,00	6,00		401,40	2 408,40	2 408,40			
1637		6mm2	ks	60,00	60,00		17,40	1 044,00	1 044,00			
1638		16mm2	ks	30,00	7,00	-23,00	34,20	1 026,00	238,40	-786,60		-786,60
Specifikace dodávky celkem								46 862,40	39 437,40	-7 425,00		-7 425,00

Specifikace dodávky RS001

ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ
DO STĚNY IP40-EI30

Zpracováno programem BULDPower, © RTS, a.s.

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.		slo. polož.		Název položky		MJ		převodní množství		nové množství		rozdíli množství		cena / MJ		celkem původní cena(Kč)		Změna + (Kč)		Změna přibíhoet (Kč)		Změna odpočet (Kč)	
1639				600x900x200 mm		ks	1,00		1,00		1,00		-1,00	1 224,00		1 224,00		-1 224,00				-1 224,00	
1640				Cu 20x3		ks	3,00		3,00		3,00			91,20		273,60							
1641				Cu 20x5		ks	3,00		3,00		3,00			172,20		516,60							
1642				16A,400V,3p+N+Z		ks	1,00		1,00		1,00			332,40		332,40							
1643				32A,400V,3p+N+Z		ks	1,00		1,00		1,00			367,20		367,20							
1644				63A,trojpolový		ks	1,00		1,00		1,00		-1,00	303,60		303,60		-303,60					-303,60
1645				TRIDA C-4POL		ks	1,00		1,00		1,00			1 137,60		1 137,60							
1646				6E/1 6A		ks	3,00		3,00		3,00		-2,00	82,80		248,40		-165,60					-165,60
1647				10B/1 10A		ks	12,00		12,00		12,00		-6,00	80,40		964,80		-482,40					-482,40
1648				16B/1 16A		ks	26,00		26,00		26,00		-9,00	96,60		2 511,60		-869,40					-869,40
1649				40A,30mA		ks	3,00		3,00		3,00			739,80		2 219,40							
1650				25B/3 25A		ks	6,00		6,00		6,00		-1,00	270,60		1 623,60		-270,60					-270,60
1651				10B/3 10A		ks	3,00		3,00		3,00			227,40		682,20							
1652				8mm2		ks	60,00		60,00		60,00		-16,00	17,40		1 044,00		-278,40					-278,40
1653				16mm2		ks	30,00		30,00		30,00		-30,00	34,20		1 026,00		-1 026,00					-1 026,00
Specifikace dodávky celkem																14 475,00		-4 620,00					-4 620,00

Specifikace dodávky RS01

ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ

DO STĚNY IP40-EI30

1654				600x900x200 mm		ks	1,00		1,00		1,00			1 224,00		1 224,00							
1655				Cu 20x3		ks	3,00		3,00		3,00			91,20		273,60							
1656				Cu 20x5		ks	3,00		3,00		3,00			172,20		516,60							
1657				16A,400V,3p+N+Z		ks	1,00		1,00		1,00		-1,00	332,40		332,40		-332,40					-332,40
1658				32A,400V,3p+N+Z		ks	1,00		1,00		1,00		-1,00	367,20		367,20		-367,20					-367,20
1659				63A,trojpolový		ks	1,00		1,00		1,00		-1,00	303,60		303,60		-303,60					-303,60
1660				TRIDA C-4POL		ks	1,00		1,00		1,00			1 137,60		1 137,60							
1661				6E/1 6A		ks	3,00		3,00		3,00		-1,00	82,80		248,40		-82,80					-82,80
1662				10B/1 10A		ks	18,00		18,00		18,00		-14,00	80,40		1 447,20		-1 125,60					-1 125,60
1663				16B/1 16A		ks	21,00		21,00		21,00		-17,00	96,60		2 028,60		-1 642,20					-1 642,20
1664				25A,0.03A		ks	3,00		3,00		3,00		-2,00	1 338,80		4 015,80		-2 677,20					-2 677,20
1665				25B/3 25A		ks	3,00		3,00		3,00		-1,00	270,60		811,80		-270,60					-270,60
1666				16B/3 16A		ks	3,00		3,00		3,00		-3,00	120,00		360,00		-360,00					-360,00
1667				10B/3 10A		ks	3,00		3,00		3,00		-1,00	227,40		682,20		-227,40					-227,40
Specifikace dodávky celkem																13 749,00		-7 389,00					-7 389,00

Specifikace dodávky RS02

ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ

DO STĚNY IP40-EI30

1668				600x900x200 mm		ks	1,00		1,00		1,00			1 053,60		1 053,60							
------	--	--	--	----------------	--	----	------	--	------	--	------	--	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.	slo polož	Název položky					10.7.2013			
		MJ	původní množství	nové množství	rozdlí množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpóčet (Kč)
1669		Cu 20x3	ks	3,00	3,00	91,20	273,60	273,60		
1670		Cu 20x5	ks	3,00	3,00	172,20	516,60	516,60		
1671		16A.400V.3p+N+Z	ks	1,00		332,40	332,40		-332,40	
1672		32A.400V.3p+N+Z	ks	1,00		367,20	367,20		-367,20	
1673		63A.trópoový	ks	1,00		303,60	303,60		-303,60	
1674		TRIDA C-4POL	ks	1,00	1,00	1 137,60	1 137,60	1 137,60		
1675		6B/1 6A	ks	3,00	2,00	82,80	248,40	165,60	-82,80	
1676		10B/1 10A	ks	18,00	15,00	80,40	1 447,20	1 206,00	-241,20	
1677		16B/1 16A	ks	25,00	13,00	96,60	2 415,00	1 255,80	-1 159,20	
1678		25A.0.03A	ks	3,00	3,00	1 338,60	4 015,80	4 015,80		
1679		16B/3 16A	ks	3,00		120,00	360,00	360,00		
1680		10B/3 10A	ks	3,00		227,40	682,20	682,20		
P		Specifikace dodávky celkem		1,00			13 153,20	9 624,60	-3 528,60	-3 528,60

Specifikace dodávky RS03.1
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ
DO STĚNY IP40-EI30

1681		600x800x200 mm	ks	1,00	1,00	1 537,80	1 537,80	1 537,80		
1682		Cu 20x3	ks	3,00	3,00	91,20	273,60	273,60		
1683		Cu 20x5	ks	3,00	3,00	172,20	516,60	516,60		
1684		16A.400V.3p+N+Z	ks	1,00	1,00	332,40	332,40	332,40		
1685		32A.400V.3p+N+Z	ks	1,00	1,00	367,20	367,20	367,20		
1686		63A.trópoový	ks	1,00	1,00	303,60	303,60	303,60		
1687		TRIDA C-4POL	ks	1,00	1,00	1 137,60	1 137,60	1 137,60		
1688		6B/1 6A	ks	3,00		82,80	248,40		-248,40	
1689		10B/1 10A	ks	12,00	9,00	80,40	964,80	723,60	-241,20	
1690		16B/1 16A	ks	15,00	7,00	96,60	1 449,00	676,20	-772,80	
1691		25A.0.03A	ks	3,00	3,00	1 338,60	4 015,80	4 015,80		
1692		25B/3 25A	ks	1,00	1,00	270,60	270,60	270,60		
1693		16B/3 16A	ks	1,00		120,00	120,00	120,00		
1694		10B/3 10A	ks	1,00		227,40	227,40	227,40		
P		Specifikace dodávky celkem					11 764,80	10 155,00	-1 609,80	-1 609,80

Specifikace dodávky RS03.2
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ
DO STĚNY IP40-EI30

1695		600x800x200 mm	ks	1,00	1,00	22 062,00	22 062,00	22 062,00		
1696		Cu 20x3	ks	1,00	1,00	249,60	249,60	249,60		
1697		10B/1 10A	ks	2,00	2,00	153,60	307,20	307,20		
1698		RV46	ks	20,00	20,00	10,32	206,40	206,40		

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

P.č.	sp. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	celkem po změně(Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
x		ASN32/3 32A,trojpolový	ks		1,00	1,00	415,20			415,20		
p		Specifikace dodávky celkem									415,20	
p		Specifikace dodávky ROS01.1										
p		ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ										
p		DO STĚNY IP40-EI30										
x		600x900x200 mm	ks		1,00	1,00	22 062,00			22 062,00		
x		Cu 20x3	ks		1,00	1,00	249,60			249,60		
x		10B/1 10A	ks		3,00	3,00	153,60			460,80		
x		RVA6	ks		27,00	27,00	10,32			278,64		
x		ASN32/3 32A,trojpolový	ks		1,00	1,00	415,20			415,20		
x		SZO-20 kont.2/0 (20A-AC1)	ks		3,00	3,00	457,20			1 371,60		
x		FL7-16/1N /0.03/B	ks		3,00	3,00	1 760,40			5 281,20		
p		Specifikace dodávky celkem										
p		Specifikace dodávky ROS01.2										
p		ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ										
p		DO STĚNY IP40-EI30										
x		600x900x200 mm	ks		1,00	1,00	22 062,00			22 062,00		
x		Cu 20x3	ks		1,00	1,00	249,60			249,60		
x		10B/1 10A	ks		3,00	3,00	153,60			460,80		
x		RVA6	ks		27,00	27,00	10,32			278,64		
x		ASN32/3 32A,trojpolový	ks		1,00	1,00	415,20			415,20		
x		SZO-20 kont.2/0 (20A-AC1)	ks		4,00	4,00	457,20			1 828,80		
x		FL7-16/1N /0.03/B	ks		4,00	4,00	1 760,40			7 041,60		
p		Specifikace dodávky celkem										
p		Specifikace dodávky ROS1.1										
p		ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ										
p		DO STĚNY IP40-EI30										
x		600x900x200 mm	ks		1,00	1,00	22 062,00			22 062,00		
x		Cu 20x3	ks		1,00	1,00	249,60			249,60		
x		10B/1 10A	ks		5,00	5,00	153,60			768,00		
x		RVA6	ks		49,00	49,00	10,32			505,68		
x		ASN32/3 32A,trojpolový	ks		1,00	1,00	415,20			415,20		
x		SZO-20 kont.2/0 (20A-AC1)	ks		4,00	4,00	457,20			1 828,80		
x		FL7-16/1N /0.03/B	ks		4,00	4,00	1 760,40			7 041,60		
p		Specifikace dodávky celkem										
p		Specifikace dodávky ROS1.2										
p		ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ										
p		DO STĚNY IP40-EI30										
x		600x900x200 mm	ks		1,00	1,00	22 062,00			22 062,00		
x		Cu 20x3	ks		1,00	1,00	249,60			249,60		
x		10B/1 10A	ks		5,00	5,00	153,60			768,00		
x		RVA6	ks		49,00	49,00	10,32			505,68		
x		ASN32/3 32A,trojpolový	ks		1,00	1,00	415,20			415,20		
x		SZO-20 kont.2/0 (20A-AC1)	ks		4,00	4,00	457,20			1 828,80		
x		FL7-16/1N /0.03/B	ks		4,00	4,00	1 760,40			7 041,60		
p		Specifikace dodávky celkem										
p		Specifikace dodávky ROS1.2										
p		ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ										
p		DO STĚNY IP40-EI30										
x		600x900x200 mm	ks		1,00	1,00	22 062,00			22 062,00		
x		Cu 20x3	ks		1,00	1,00	249,60			249,60		
x		10B/1 10A	ks		5,00	5,00	153,60			768,00		

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	sto polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozšíř množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpůčet (Kč)
x		RVA6	ks		47,00	47,00	10,32		485,04	485,04		
x		ASN32/3 32A,trojpólový	ks		1,00	1,00	415,20		415,20	415,20		
x		S20-20 kont.2/0 (20A-AC1)	ks		5,00	5,00	457,20		2 286,00	2 286,00		
x		FL7-16/JN /0.03/B	ks		5,00	5,00	1 760,40		8 802,00	8 802,00		
p		Specifikace dodávky celkem										
p		Specifikace dodávky ROS2.1										
p		ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ										
p		DO STĚNY IP40-ET30										
x		600x900x200 mm	ks		1,00	1,00	22 062,00		22 062,00	22 062,00		
x		Cu 20x3	ks		1,00	1,00	249,60		249,60	249,60		
x		LSN10B/1 10A	ks		9,00	9,00	153,60		1 382,40	1 382,40		
x		RVA6	ks		29,00	29,00	10,32		299,28	299,28		
x		ASN32/3 32A,trojpólový	ks		1,00	1,00	415,20		415,20	415,20		
x		S20-20 kont.2/0 (20A-AC1)	ks		3,00	3,00	457,20		1 371,60	1 371,60		
x		S25-40 kont.4/0 (25A-AC1)	ks		2,00	2,00	508,80		1 017,60	1 017,60		
x		FL7-16/JN /0.03/B	ks		3,00	3,00	1 760,40		5 281,20	5 281,20		
p		Specifikace dodávky celkem										
p		Specifikace dodávky RK03.2										
p		ROZVODNICE NA POVRCH										

Specifikace dodávky celkem

185 713,68

185 713,68

185 713,68

1695		600x800x200 mm	ks	1,00	1,00		647,40	647,40	647,40			
1696		Zákryt z plechu	m2	0,50	0,50		286,80	143,40	143,40			
1697		Popisný štítekový	ks	50,00	50,00		17,40	870,00	870,00			
1698		PROPOJENÍ POM.OBVODŮ	ks	5,00	5,00		57,60	288,00	288,00			
1699		Cu 20x3	ks	4,00	4,00		91,20	364,80	364,80			
1700		Pg13.5	ks	25,00	25,00		9,00	225,00	225,00			
1701		Pg21	ks	1,00	1,00		17,40	17,40	17,40			
1702		STOP TLAČÍTKO RUDE	ks	1,00	1,00		321,00	321,00	321,00			
1703		TLAČÍTKO ČERNÉ	ks	1,00	1,00		206,40	206,40	206,40			
1704		PŘEPÍNAČ 0-1	ks	5,00	5,00		401,40	2 007,00	2 007,00			
1705		SIGNALKA BILÁ	ks	4,00	4,00		34,20	136,80	136,80			
1706		SIGNALKA ŽLUTÁ	ks	12,00	12,00		34,20	410,40	410,40			
1707		DO PATICE :c.230V,10A,4P	ks	16,00	16,00		57,60	921,60	921,60			
1708		6mm2	ks	34,00	34,00		17,40	591,60	591,60			
1709		6/1/B 6A	ks	1,00	1,00		82,80	82,80	82,80			
1710		16/1/B 16A	ks	2,00	2,00		96,60	193,20	193,20			
1711		16/3/B 16A	ks	1,00	1,00		229,20	229,20	229,20			
1712		4/1/C 4A	ks	6,00	6,00		137,40	824,40	824,40			
1713		6/1/C 6A	ks	1,00	1,00		91,80	91,80	91,80			
1714		230V/20A,2 PŘEP.	ks	5,00	5,00		630,60	3 153,00	3 153,00			
1715		250V,16A,2p+z	ks	1,00	1,00		516,00	516,00	516,00			

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

ZL 2

10.7.2013

p
 Dodávky
 p
 PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY

Dodávky celkem

Elektromontáž

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

p.č.	slo. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Gena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1748		150/100	m	15,00	15,00		219,50	3 292,50	3 292,50			
1749		150/50	m	5,00	5,00		166,90	834,50	834,50			
1750		50/50	m	20,00	20,00		119,70	2 394,00	2 394,00			
1751		do 5kg	ks	15,00	15,00		132,00	1 980,00	1 980,00			
1752		CY 6. mm2.Z2 pevně	m	30,00	30,00		22,20	666,00	666,00			
1753		CY 16. mm2.Z2 pevně	m	20,00	20,00		44,40	888,00	888,00			
1754		CYKY 3Ax1.5 mm2 volně	m	165,00	165,00		14,10	2 326,50	2 326,50			
1755		CYKY 3Cx1.5 mm2 volně	m	30,00	30,00		17,40	522,00	522,00			
1756		CYKY 3Ax1.5 mm2 volně	m	105,00	105,00		14,10	1 480,50	1 480,50			
1757		CYKY 3Cx1.5 mm2 volně	m	125,00	125,00		14,10	1 762,50	1 762,50			
1758		CYKY 3Cx1.5 mm2 volně	m	15,00	15,00		943,40	14 151,00	14 151,00			
1759		CYKY 4Cx1.5 mm2 volně	m	5,00	5,00		17,40	87,00	87,00			
1760		JYTY 4x1 mm volně	m	125,00	125,00		13,70	1 712,50	1 712,50			
1761		JYTY 2x1 mm volně	m	80,00	80,00		11,20	896,00	896,00			
1762		5x4 mm2	ks	98,00	98,00		27,00	2 646,00	2 646,00			
1763		1-pól vypínač	ks	3,00	3,00		85,70	257,10	257,10			
1764		seřizový přep.	ks	1,00	1,00		95,90	95,90	95,90			
1765		250V,16A, 2p+PE	ks	1,00	1,00		93,60	93,60	93,60			
1766		Do 100 kg	ks	1,00	1,00		120,00	120,00	120,00			
1767		ZÁŘÍVKOVÉ 2x36W, IP65	ks	3,00	3,00		595,80	1 787,40	1 787,40			
1768		1x26W, kompaktní, pr 25	ks	2,00	2,00		458,40	916,80	916,80			
1769		36W/840 bílá	ks	6,00	6,00		35,10	210,60	210,60			
1770		4-65W	ks	6,00	6,00		9,20	55,20	55,20			
1771		26W/840 patice G24d-3	ks	7,00	7,00		42,80	299,60	299,60			
1772		13W/840 patice G24d-1	ks	13,00	13,00		40,80	530,40	530,40			
1773		KRABICE 250-Cu 25/3mm	ks	1,00	1,00		92,20	92,20	92,20			
1774		připojovací	ks	20,00	20,00		14,30	286,00	286,00			
1775		uzem. na potrubí	ks	8,00	8,00		25,30	202,40	202,40			
1776		Cu PASKA 20x500x0.5mm	ks	8,00	8,00		15,00	120,00	120,00			
1777		120mm.DOBĚH	ks	2,00	2,00		437,40	874,80	874,80			
1778		Napojení na stávající zařízení	hod	2,00	2,00		138,00	276,00	276,00			
1779		Zkušební provoz	hod	15,00	15,00		138,00	2 070,00	2 070,00			
1780		Zařízení obsluhy	hod	5,00	5,00		138,00	690,00	690,00			
1781		zapojování a zkouškách	hod	5,00	5,00		138,00	690,00	690,00			
1782		Revizní technik	hod	25,00	25,00		150,00	3 750,00	3 750,00			
1783		ELEKTRO KOTELNA - celkem						102 871,40	102 871,40			
1784		ELEKTRO BUDOVA										
		HLAVNÍ OCHRANNA PŘÍPOJINICE										

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.	blo.polož.	Název položky	MJ	původní množství	nová množství	rozdiel množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	10.7.2013 celkem po změně (Kč)
1785		KRABICE 250x250x3mm	ks	1,00	1,00		155,20	155,20	
1786		5x2,5 IP54	ks	20,00	20,00		87,30	1 746,00	
1787		5x4 IP54	ks	10,00	10,00		128,80	1 288,00	
1788		40x15 vkladací	m	100,00	100,00		29,80	2 980,00	
1789		hloubka 42mm	ks	213,00	213,00		43,50	9 265,50	
1790		do dutých přiček	ks	84,00	84,00		37,10	3 116,40	
1791		68 hloubka 42mm	ks	145,00	145,00		50,80	7 366,00	
1792		38,do dutých přiček	ks	50,00	50,00		50,70	2 535,00	
1793		97/5	ks	60,00	60,00		69,40	4 164,00	
1794		97L do dutých přiček	ks	20,00	20,00		77,40	1 548,00	
1795		A4 z polystryrenu	ks	6,00	6,00		10,20	61,20	
1796		CYKY 3Ax1,5 mm2 pod omí	m	685,00	685,00		14,10	9 658,50	
1797		CYKY 3Cx1,5 mm2 pod omí	m	6 850,00	6 850,00		14,10	96 585,00	
1798		CYKY 3Cx2,5 mm2 pod omí	m	6 230,00	6 230,00		17,70	110 271,00	
1799		CYKY 4Cx1,5 mm2 pod omí	m	450,00	450,00		16,20	7 290,00	
1800		CYKY 5Cx1,5 mm2 pod omí	m	1 250,00	1 250,00		19,10	23 875,00	
1801		CYKY 5Cx2,5 mm2 pod omí	m	120,00	120,00		25,10	3 012,00	
1802		CYKY 5Cx4 mm2 pod omí	m	145,00	145,00		33,80	4 901,00	
1803		CYKY 5Cx6 mm2 pod omí	m	125,00	125,00		48,30	5 787,50	
1804		CYKY 5Cx10 mm2 pod omí	m	75,00	75,00		70,90	5 317,50	
1805		CYKY 3x50-35 mm2 pod omí	m	40,00	40,00		238,00	9 520,00	
1806		AYKY 3x240+120mm2 volně	m	20,00	20,00		163,60	3 272,00	
1807		4x50 mm2	ks	10,00	10,00		39,60	396,00	
1808		5x4 mm2	ks	152,00	152,00		24,00	3 648,00	
1809		5x10 mm2	ks	40,00	40,00		27,00	1 080,00	
1810		4x240 mm2	ks	6,00	6,00		120,00	720,00	
1811		do 4x240mm2	ks	2,00	2,00		1 678,50	3 357,00	
1812		VELKOST 02	ks	12,00	12,00		60,60	727,20	
1813		1-pól.vyp.(1)	ks	42,00	42,00		62,30	2 616,60	
1814		Seriiov přep.(5)	ks	61,00	4,00	-57,00	77,50	4 727,50	
1815		Střídav přep.(6)	ks	58,00	58,00		67,00	3 886,00	
1816		Kříd.přep.(7)	ks	20,00	17,00	-3,00	89,10	1 782,00	
1817		Dvoj stříd.(6+6)	ks	24,00		-24,00	99,10	2 378,40	
1818		1 páčka	ks	120,00	120,00		16,80	2 016,00	
1819		2 páčky	ks	85,00	4,00	-81,00	20,60	1 751,00	
1820		1-pól.vypřinač	ks	6,00	1,00	-5,00	84,50	507,00	
1821		400V,25 zapuštěná	ks	6,00	6,00		237,70	1 426,20	
1822		3x2p-zdviják	ks	223,00	210,00	-13,00	111,40	24 842,20	
1823		ZAS. SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ	ks	30,00	10,00	-20,00	421,90	12 657,00	
1824		Jednoduchý	ks	435,00	389,00	-46,00	11,60	5 046,00	
1825		250V, 16A, 2p+PE	ks	6,00	3,00	-3,00	91,10	546,60	

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	st. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přírůstek (Kč)	Změna odpůstek (Kč)
1826		INFRAČIDLO 230V, 10A	ks	15,00	13,00	-2,00	259,90	3 898,50	3 378,70	-519,80		-519,80
1827		CY4 Žlutozelený pevné	m	80,00	60,00		12,10	968,00	968,00			
1828		CY10 Žlutozelený pevné	m	80,00	60,00		20,40	1 224,00	1 224,00			
1829		CY6 Žlutozelený pevné	m	40,00	40,00		15,70	628,00	628,00			
1830		CY16 Žlutozelený pevné	m	120,00	120,00		29,60	3 552,00	3 552,00			
1831		CY25 Žlutozelený pevné	m	30,00	30,00		42,90	1 287,00	1 287,00			
1832		připojovací	ks	20,00	20,00		14,30	286,00	286,00			
1833		uzem. na polrubl	ks	20,00	20,00		25,30	506,00	506,00			
1834		Cu PASKA 20x600x0,5mm	ks	20,00	20,00		15,00	300,00	300,00			
1835		12x02 400A-do výklenku	ks	1,00	1,00		6 210,20	6 210,20	6 210,20			
1836		řadový svítidlo 48ks ak.kamen,cca 100ks svítidel/										
1837		Připojení přírodních kabelů	hod	20,00	20,00		138,00	2 760,00	2 760,00			
1838		Zkušební provoz	hod	60,00	60,00		138,00	8 280,00	8 280,00			
1839		Revizní technik	hod	150,00	150,00		22 500,00	22 500,00	22 500,00			
1840		Stěna do 450mm	ks	80,00	80,00		24,00	1 920,00	1 920,00			
1841		Síť 200 mm	m	750,00	750,00		27,00	20 250,00	20 250,00			
1842		Do 100 kg	ks	5,00	10,00	5,00	120,00	600,00	1 200,00	600,00	600,00	
1843		Do 400 kg	ks	2,00	2,00		300,00	600,00	600,00			
1844		50W-S1	ks	60,00	60,00		3 794,50	227 670,00	227 670,00			
1845		6x50W-S2	ks	34,00	34,00		15 207,50	517 055,00	517 055,00			
1846		4x50W-S3	ks	2,00	2,00		7 832,80	15 665,60	15 665,60			
1847		2x9W,TC-S4	ks	13,00	13,00		1 255,40	16 320,20	16 320,20			
1848		2x18W,TC-DEL,EV-S5	ks	15,00	15,00		3 084,80	46 272,00	46 272,00			
1849		2x36W,TC-DEL,EV-S6	ks	61,00	9,00	-52,00	4 229,10	257 975,10	38 061,90	-219 913,20		-219 913,20
1850		2x64W,T16-S7	ks	14,00	20,00	6,00	7 471,20	104 596,80	149 424,00	44 827,20	44 827,20	
1851		58W,T26,EVG-S8	ks	18,00	18,00		2 114,00	38 052,00	38 052,00			
1852		EL 13W-S11	ks	5,00	5,00		590,90	2 954,50	2 954,50			
1853		EL 58W-S12	ks	7,00	7,00		791,70	5 541,90	5 541,90			
1854		50W-S14	ks	12,00	12,00		3 800,50	45 606,00	45 606,00			
1855		18W,TC-L,IP66-S16	ks	5,00	5,00		2 961,00	14 805,00	14 805,00			
1856		12W,LED,IP67-S17	ks	3,00	3,00		11 514,50	34 543,50	34 543,50			
1857		58W,T26,EVG-S18	ks	27,00	25,00	-2,00	1 409,90	38 067,30	35 247,50	-2 819,80		-2 819,80
1858		100W,GLS,IP64-S19	ks	21,00	21,00		534,00	11 214,00	11 214,00			
1859		35W,T16,IP66,D-S20	ks	17,00	17,00		9 925,60	168 735,20	168 735,20			
1860		NAPÁJECÍ LIŠTA 3000mm-L1	ks	14,00	14,00		8 465,60	118 518,40	118 518,40			
1861		ZÁSLEPKA-P1	ks	2,00	2,00		285,50	571,00	571,00			
1862		KONCOVKA-P2	ks	2,00	2,00		696,70	1 393,40	1 393,40			
1863		SKRYTÁ SPOJKA-P3	ks	12,00	12,00		458,90	5 506,80	5 506,80			
1864		ÚCHYT LANKA-P4	ks	4,00	4,00		250,90	1 003,60	1 003,60			
1865		ZAVĚS LANKO-P5	ks	14,00	14,00		284,40	3 981,60	3 981,60			
1866		ZAVĚS LANKO+NAPÁJENÍ-P6	ks	2,00	2,00		1 189,80	2 379,60	2 379,60			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	název položky	Mj	původní množství	nové množství	rozdíl množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna +/- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna rozpočet (Kč)
1867	HORNÍ KRYT-P7	ks	14,00	14,00		443,30	6 206,20	6 206,20			
1868	CLONA PRO S1-P12	ks	60,00	60,00		690,10	41 406,00	41 406,00			
1869	CLONA PRO S2-S3-P13	ks	212,00	212,00		412,80	87 513,60	87 513,60			
1870	HORNÍ KRYT 1185mm-P14	ks	14,00	14,00		263,50	3 689,00	3 689,00			
1871	LANK ZÁVES 2000mm-P15	ks	14,00	14,00		387,10	5 419,40	5 419,40			
1872	DIITO + NAPÁJENÍ -P16	ks	14,00	14,00		658,70	9 221,80	9 221,80			
1873	MONT. ŠABLONA PRO S16-P24	ks	5,00	5,00		50,50	252,50	252,50			
1874	MONT. POUZD. PRO S17-P25	ks	3,00	3,00		362,90	1 088,70	1 088,70			
1875	UCYT VÝKLOPNÝ -P26	ks	17,00	17,00		1 676,60	28 502,20	28 502,20			
1876	PODELNÁ CLONA -P27	ks	21,00	21,00		1 213,50	20 629,50	20 629,50			
1877	ZÁR.MATNÁ 100W-Z1	ks	192,00	192,00		28,10	5 395,20	5 395,20			
1878	HAL.50W,12V-Z2	ks	80,00	80,00		35,90	2 872,00	2 872,00			
1879	HAL.50W,12V-Z3	ks	26,00	26,00		32,00	832,00	832,00			
1880	ZÁR.9W,3000K-Z4	ks	5,00	5,00		66,60	333,00	333,00			
1881	ZÁR.18W,3000K-Z5	ks	122,00	122,00		74,40	9 076,80	9 076,80			
1882	ZÁR.36W,3000K-Z6	ks	30,00	30,00		59,40	1 782,00	1 782,00			
1883	ZÁR.18W,3000K-Z7	ks	17,00	17,00		59,40	1 009,80	1 009,80			
1884	ZÁR.35W,3000K-Z10	ks	28,00	28,00		53,20	1 489,60	1 489,60			
1885	ZÁR.54W,3000K-Z11	ks	14,00	14,00		61,60	862,40	862,40			
1886	ZÁR.60W,3000K-Z12	ks	27,00	27,00		47,60	1 285,20	1 285,20			
1887	ZÁR.58W,3000K-Z13	ks	18,00	18,00		229,00	4 122,00	4 122,00			
1888	ZÁR.58W,4000KVS-Z14	ks	25,00	25,00		1 465,20	36 630,00	36 630,00			
1889	Piktogram 9W,IP44	ks									
ELEKTRO BUDOVA - celkem							2 439 768,30	2 439 768,30			
ELEKTRO-VTUPNÍ OBJEKT											
1890	MONTÁŽ + ZAPOJ. VZD	ks	8,00	8,00		820,00	6 560,00	6 560,00			
1891	KRABICE 250*Cu 25/3mm	ks	1,00	1,00		131,20	131,20	131,20			
1892	5x2,5 IP54	ks	6,00	6,00		87,30	523,80	523,80			
1893	5x4 IP54	ks	4,00	4,00		128,80	515,20	515,20			
1894	hloubka 42mm	ks	30,00	30,00		43,50	1 305,00	1 305,00			
1895	do důlých přiček	ks	10,00	9,00	-1,00	37,10	371,00	333,90	-37,10		
KRABICE OBOČNÁ S VÍČKEM											
SE SVORKOVNICÍ											
1896	68 hloubka 42mm	ks	26,00	26,00		50,80	1 320,80	1 320,80			
1897	97/5	ks	15,00	15,00		69,60	1 044,00	1 044,00			
KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC											
1898	CYKY 3Ax1,5 mm2 pod omí	m	165,00	235,00	70,00	12,70	2 095,50	2 994,50	899,00		
1899	CYKY 3Cx1,5 mm2 pod omí	m	455,00	415,00	-40,00	14,10	6 415,50	5 851,50	-564,00		
1900	CYKY 3Cx2,5 mm2 pod omí	m	598,00	785,00	187,00	17,70	10 584,60	13 894,50	3 309,90		
1901	CYKY 4Cx1,5 mm2 pod omí	m	30,00	30,00	-30,00	15,20	456,00	486,00	-486,00		

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	slo polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdił množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	cena celkem po změně (kč)
1902		CYKY 5Cx1,5 mm2 pod omí	m	50,00	80,00	30,00	19,10	955,00	1 528,00
1903		CYKY 5Cx2,5 mm2 pod omí	m	20,00	75,00	55,00	25,10	502,00	1 882,50
UKONČENÍ KABELŮ									
DO PRŮŘEZU									
1904		5x4 mm2	ks	28,00	90,00	62,00	24,00	672,00	2 160,00
STROJEK SPÍNAČE									
1905		1-pól.vyp.(1)	ks	11,00	7,00	-4,00	62,30	685,30	436,10
1906		Sériov.přep.(5)	ks	4,00	8,00	4,00	77,50	310,00	620,00
1907		Střídav.přep.(6)	ks	6,00	2,00	-4,00	67,00	402,00	134,00
1908		Kříž.přep.(7)	ks	2,00	1,00	-1,00	89,10	178,20	89,10
1909		1 páčka	ks	19,00	10,00	-9,00	16,80	319,20	168,00
1910		2 páčky	ks	4,00	8,00	4,00	20,60	82,40	164,80
1911		250V,16A,2x2p+2, dvojitá	ks	12,00	57,00	45,00	89,80	1 077,60	5 118,60
1912		Jednoduchý	ks	32,00	75,00	43,00	11,60	371,20	870,00
1913		250V,16A, 2p+PE	ks	4,00	4,00		91,10	364,40	364,40
1914		PODL.KRABICE SE ZÁS. 2x250V,16A	ks	3,00	3,00		563,00	1 689,00	1 689,00
1915		INFRAČIDLO 230V,10A	ks	4,00	12,00	8,00	259,90	1 039,60	3 118,80
1916		+5-+35C IP65	ks	1,00	4,00	3,00	646,80	646,80	2 587,20
1917		SPÍNAČÍ HODINY V KRYTU TYDENNÍ	ks	1,00	1,00		432,60	432,60	432,60
1918		CY10 Žlutozelený pevně	m	40,00	60,00	20,00	20,40	816,00	1 224,00
1919		CY6 Žlutozelený pevně	m	20,00	50,00	30,00	15,70	314,00	785,00
1920		CY16 Žlutozelený pevně	m	20,00	40,00	20,00	29,60	592,00	1 184,00
1921		230/12V	ks	1,00	1,00	-1,00	552,00	552,00	-552,00
1922		připojovací	ks	10,00	25,00	15,00	14,30	143,00	367,50
1923		územ.na polnubí	ks	10,00	21,00	11,00	25,30	253,00	531,30
1924		Cu PASKA, 20x500x0,5mm	ks	10,00	15,00	5,00	15,00	150,00	225,00
1925		Zkušební provoz	hod	10,00	10,00		138,00	1 380,00	1 380,00
1926		Revizní technik	hod	15,00	15,00		150,00	2 250,00	2 250,00
1927		Stena do 450mm	ks	10,00	100,00	90,00	24,00	240,00	2 400,00
1928		Síre 200 mm	m	200,00	200,00		27,00	5 400,00	5 400,00
1929		50W-S1	ks	9,00	28,00	19,00	3 794,50	34 150,50	106 245,00
1930		26W,TC-D, EVG-S9	ks	21,00	22,00	1,00	1 311,70	27 545,70	28 857,40
1931		EL,13W-S11	ks	5,00	6,00	1,00	590,90	2 954,50	3 545,40
1932		S13	ks	9,00	9,00	-9,00	6 190,80	55 717,20	-55 717,20
1933		S15	ks	7,00	7,00	-7,00	7 735,70	54 149,90	-54 149,90
1934		18W,TC-L,IP65-S16	ks	15,00	6,00	-9,00	2 961,00	44 415,00	17 766,00
1935		58W,T26, EVG-S18	ks	5,00	6,00	1,00	1 409,90	7 049,50	11 279,20
1936		NAPAJECÍ LIŠTA 3000mm-L2	ks	3,00	14,00	11,00	1 617,90	4 853,70	22 650,60
1937		ZASLEPKA-P8	ks	1,00	6,00	5,00	59,00	59,00	354,00
1938		KONCOVKA-P9	ks	1,00	4,00	3,00	324,00	324,00	1 296,00
1939		PŘÍMA SPOJKA-P10	ks	2,00	8,00	6,00	211,70	423,40	1 693,60

Změna + (Kč)	Změna přibíčet (Kč)	Změna odpobēt (Kč)
573,00	573,00	
1 380,50	1 380,50	

1 488,00	1 488,00	
----------	----------	--

-249,20		-249,20
310,00	310,00	
-268,00		-268,00
-89,10		-89,10
-151,20		-151,20
82,40	82,40	
4 041,00	4 041,00	
498,80	498,80	
2 079,20	2 079,20	
1 940,40	1 940,40	
408,00	408,00	
471,00	471,00	
592,00	592,00	
-552,00		-552,00
214,50	214,50	
278,30	278,30	
75,00	75,00	
2 160,00	2 160,00	
72 085,50	72 085,50	
1 311,70	1 311,70	
590,90	590,90	
-55 717,20		-55 717,20
-54 149,90		-54 149,90
-26 649,00		-26 649,00
4 229,70	4 229,70	
17 796,90	17 796,90	
295,00	295,00	
972,00	972,00	
1 270,20	1 270,20	

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

P.č.	sto polož	Název položky	Mj	původní množství	nové množství	rozdi množství	cena / Mj	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
1940		UCHYT LANKA-P11	ks	9,00	22,00	13,00	94,40	849,60	2 076,80	1 227,20	1 227,20	
1941		LAMEL CLONA PRO S1-P1	ks	9,00	45,00	36,00	693,10	6 237,90	31 189,50	24 951,60	24 951,60	
1942		ROZPTYL PRO S9	ks	21,00	22,00	1,00	134,30	2 820,30	2 954,60	134,30	134,30	
1943		HORNÍ KRYT PRO S13	ks	9,00		-9,00	336,00	3 024,00		-3 024,00		-3 024,00
1944		BOČNÍ ČELA	ks	1,00	8,00	7,00	280,40	2 083,20	2 083,20	1 822,80	1 822,80	
1945		PŘÍMÁ SPOJKA SE ZÁVĚS	ks	8,00	22,00	14,00	432,70	3 461,60	9 513,40	6 051,80	6 051,80	
1946		LANKOVÝ ZÁVĚS	ks	1,00	6,00	5,00	364,50	3 645,00	2 187,00	1 822,50	1 822,50	
1947		LANKOVÝ ZÁVĚS-NAPÁJENÍ	ks	1,00	4,00	3,00	826,70	826,70	3 306,80	2 480,10	2 480,10	
1948		ROZPTYLNÝ KRYT PRO S15	ks	7,00		-7,00	740,90	5 186,30		-5 186,30		-5 186,30
1949		MONT.ŠABLONA PRO S16	ks	15,00	6,00	-9,00	38,50	577,50	231,00	-346,50		-346,50
1950		HAL.ŠOV.12V-Z2	ks	9,00	9,00		35,90	323,10	323,10			
1951		ZÁŘ.18W.3000K-Z5	ks	15,00	15,00		66,60	999,00	999,00			
1952		ZÁŘ.28W.3000K-Z8	ks	21,00	21,00		59,40	1 247,40	1 247,40			
1953		T.42W.3000K-Z9	ks	7,00	7,00		89,50	626,50	626,50			
1954		ZÁŘ.36W.3000K-Z10	ks	18,00	18,00		59,40	1 069,20	1 069,20			
1955		ZÁŘ.58W.3000K-Z13	ks	5,00	5,00		47,60	238,00	238,00			
x		krabice přístrojová do betonu	ks	13,00	13,00		136,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	
x		krabice odbočná do betonu	ks	10,00	10,00		156,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
x		trubka 2316 do betonu	m	85,00	85,00		78,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	
x		CYKY 5Cx6 mm2 pod.om	m	40,00	40,00		94,80	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	
x		CYKY 5Cx10 mm2 pod.om	m	40,00	40,00		184,40	6 576,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	
x		CYKY 5Cx4 mm2 pod.om	m	75,00	75,00		68,40	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	
x		CYKY 4Bx25 mm2 pav	m	30,00	30,00		282,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
x		JYTY 2Ax1 mm	m	67,00	67,00		28,37	1 900,66	1 900,66	1 900,66	1 900,66	
x		ukončení kabelů 5x25 mm2	m	6,00	6,00		54,02	324,14	324,14	324,14	324,14	
x		ZDROJ 12V NA PISOÁRY-ZAS	ks	1,00	1,00		1 195,20		1 195,20	1 195,20	1 195,20	

ELEKTRO-VTUPNÍ OBJEKT - celkem

48 181,70

193 651,20

-147 469,50

UZEMNĚNÍ,HROMOSVOD

AKTIVNÍ JÍMAC												
1956		JÍMAC 6m	ks	1,00	1,00		28 265,90	28 265,90	28 265,90			
1957		MOSAZNÝ AD ČLEN	ks	1,00	1,00		1 616,00	1 616,00	1 616,00			
1958		STOŽÁR SEGMENT 6m	ks	1,00	1,00		4 548,00	4 548,00	4 548,00			
1959		TRN 40-42mm DO KROVU-STAVBA	ks	1,00	1,00		918,00	918,00	918,00			
1960		ANTENNÍ PROPOJ.ČLEN	ks	1,00	1,00		4 425,20	4 425,20	4 425,20			
1961		ČITAC ZASAHI BLESKEM	ks	1,00	1,00		10 730,70	10 730,70	10 730,70			
1962		Cu pr.6mm (0,345kg/m) pevné	kg	15,00	45,00	30,00	168,20	2 523,00	7 569,00	5 046,00	5 046,00	
1963		Cu 150mm.do zdiva	ks	20,00	45,00	25,00	77,10	1 542,00	3 469,50	1 927,50	1 927,50	
1964		Cu na Bramac	ks	20,00	45,00	25,00	104,70	2 094,00	4 711,50	2 617,50	2 617,50	

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba položka	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	celkem po změně(kč)	Změna + (Kč)	Změna - (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1965		Cu uheink, l=1700mm	ks	1,00	2,00	1,00	401,00	401,00	802,00	401,00		
1966		držák uhlí středový	ks	2,00	4,00	2,00	87,40	174,80	349,60	174,80		
1967		zkusební lisovana	ks	1,00	2,00	1,00	87,60	87,60	175,20	87,60		
1968		pripojovací	ks	10,00	10,00		41,20	412,00	412,00			
1969		okapova malá	ks	2,00	4,00	2,00	56,10	112,20	224,40	112,20		
1970		Sítek pro označení svodů	ks	1,00	2,00	1,00	8,10	8,10	16,20	8,10		
1971		Demontáž stávajícího zařízení	hod	65,00	65,00		138,00	8 970,00	8 970,00			
1972		Revizní technik	hod	20,00	20,00		150,00	3 000,00	3 000,00			
UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD - celkem									69 828,50	10 374,70		
									80 203,20			

1973		doprava a přesuny	kpl	1,00	1,00		6 347,49	6 347,49	6 347,49			
1974		PPV	%	1,00	1,00		17 552,36	17 552,36	17 552,36			
Zemní práce									23 899,85			
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY												
V ZEMINĚ TRIDY 3												

1975		Síť 350mm, hloubka 700mm	m	10,00	20,00	10,00	78,00	780,00	1 560,00	780,00		
1976		Síť 500mm, hloubka 800mm	m	10,00	10,00		102,00	1 020,00	1 020,00			
1977		SR 4	ks	1,00	1,00		174,00	174,00	174,00			
1978		Síť do 65cm, tloušťka 5cm	m	10,00	30,00	20,00	40,80	408,00	1 224,00	816,00		
1979		Síťka 33cm	m	10,00	30,00	20,00	6,00	60,00	180,00	120,00		
1980		Světlost do 15 cm	m	20,00	20,00		54,00	1 080,00	1 080,00			
1981		Síť 350mm, hloubka 700mm	m	15,00	25,00	10,00	36,00	540,00	900,00	360,00		
1982		Síť 500mm, hloubka 800mm	m	10,00	10,00		48,00	480,00	480,00			
1983		Zemní třídy 3	m2	10,00	10,00		15,00	150,00	150,00			
Zemní práce celkem									4 692,00	2 076,00		
									6 768,00			

Celkem: Celkem za Silnoproud

3 091 973,35 3 259 819,55 167 846,20 582 988,30 -415 142,10

Slaboproud

Rozpočet:

Strukturovaná kabeláž CAT 5e

1984		Datový rozváděč 42U stojanový SX42S68	ks	1	1,00		8 366,40	8 366,40	8 366,40			
1985		SYKEY 20x2x0,5	m	50	80,00	30,00	19,20	960,00	1 536,00	576,00		
1986		Kabel koaxiální 75Ω	m	65	75,00	10,00	8,00	520,00	600,00	80,00		
1987		Kabel UTP CAT5e	m	4880	5 060,00	180,00	4,80	23 424,00	24 288,00	864,00		
1988		Kabel telefonní plochý	m	50	50,00		3,20	160,00	160,00			
1989		Vyvažovací panel 1U	ks	4	4,00		232,00	928,00	928,00			
1990		Zaslepovací panel 1U	ks	4	4,00		144,00	576,00	576,00			
1991		Patch panel UTP 24 portů CAT5e	ks	4	4,00		680,00	2 720,00	2 720,00			
1992		Rozvodový panel 230V s pleťovou ochrannou, VF filtr	ks	2	2,00		526,40	1 052,80	1 052,80			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

P.č.	slo položky	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozšíř množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpočet (Kč)
1993		Smart-UPS Rack-mount Z2001, 2U, line-interaktivní, SmartSlot, USB+RS-232	ks	1	1,00		6 283,20	6 283,20	6 283,20			
1994		Ukládací plátno 350	ks	2	2,00		286,40	572,80	572,80			
1995		Datová zásuvka CAT5e UTP kompleti	ks	40	40,00		100,00	4 000,00	4 000,00			
1996		Zásuvka STA koncová	ks	1	1,00		105,60	105,60	105,60			
1997		Patch kabel 1m CAT 5e	ks	15	15,00		11,20	168,00	168,00			
1998		Patch kabel 2m CAT 5e	ks	15	15,00		14,40	216,00	216,00			
1999		Patch kabel 3m CAT 5e	ks	15	15,00		17,60	264,00	264,00			
2000		Krabice instalační KO68	ks	60	62,00	2,00	4,80	288,00	288,00	9,60		
2001		Krabice instalační KO97	ks	15	17,00	2,00	19,20	288,00	326,40	38,40		
2002		Krabice instalační KT125	ks	10	12,00	2,00	71,20	712,00	854,40	142,40		
2003		Trubka KOFOFLEX 63	m	30	65,00	35,00	17,60	528,00	1 144,00	616,00		
2004		TRUBKA PVC 16	m	50	50,00		5,60	280,00	280,00			
2005		TRUBKA PVC 23	m	280	290,00	10,00	7,20	2 016,00	2 088,00	72,00		
2006		TRUBKA PVC 29	m	120	140,00	20,00	9,60	1 152,00	1 344,00	192,00		
2007		TRUBKA PVC 36	m	280	280,00		13,60	3 808,00	3 808,00			
2008		Požární úcpávky	ks	10	10,00		400,00	4 000,00	4 000,00			
2009		Držák na videoprojektor stropní montáž	ks	2	2,00		1 237,60	2 475,20	2 475,20			
2010		Elektrické projekční plátno 155,7x276,9cm, matné bílé plátno, černé okraje, bílé tělo, dálkové ovl.	ks	1	1,00		15 172,00	15 172,00	15 172,00			
2011		Přenosné projekční plátno 155,7x276,9cm, matné bílé plátno, černé okraje	ks	1	1,00		3 622,40	3 622,40	3 622,40			
2012		Kabel HDMI 15m	ks	2	2,00		280,00	560,00	560,00			
2013		AUDIO kabely CINCH 15m	ks	4	4,00		120,00	480,00	480,00			
2014		Kabel VGA 15m	ks	2	2,00		280,00	560,00	560,00			
2015		DLP projektor nat. XGA (1024x768), max. UXGA (1600x1200), 3000 ANSI Lm, kontrast 5000:1, HDMI, 2W reproduktor, 3D projekce DLP Link	ks	2	2,00		17 166,40	34 332,80	34 332,80			
2016		Drobný spojovací a výrazovací materiál					4 000,00	4 000,00	4 000,00			
p		Materiál celkem		1	1,00		124 591,20	124 591,20	127 181,60	2 590,40	2 590,40	

2017		Instalace datového rozvaděče, vyvážení kabeláže 42U	ks	1	1,00		680,00	680,00	680,00			
2018		Zapojení Patch panelu UTP 24 port	ks	4	4,00		360,00	1 440,00	1 440,00			
2019		Zapojení Patch panelu UTP 24 port	ks	4	4,00		360,00	1 440,00	1 440,00			
2020		Revize, měřicí protokoly	ks	80	80,00		35,20	2 816,00	2 816,00			
2021		Základní měření tras a popisy	ks	80	80,00		30,40	2 432,00	2 432,00			
2022		Zapojení datových, TV zásuvek	ks	41	41,00		36,00	1 476,00	1 476,00			
2023		Montáž plátna a videoprojektoru	ks	3	3,00		520,00	1 560,00	1 560,00			
2024		Uložení trubkových	m	730	795,00	65,00	11,20	8 176,00	8 904,00	728,00		
2025		Uložení instalačních a přístrojových krabic	ks	85	91,00	6,00	35,20	2 992,00	3 203,20	211,20		
2026		Sekci a bourací práce	hod	85	93,00	8,00	144,00	12 240,00	13 392,00	1 152,00		
2027		Uložení a vyvážení kabelů	m	4995	5 215,00	220,00	9,60	47 952,00	50 064,00	2 112,00		

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	služba	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozíl množství	cena / MJ	celkem původní cena(Kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna - (Kč)	Změna odpočet (Kč)
Montáž celkem												
								83 204,00	87 407,20	4 203,20		4 203,20
Strukturovaná kabeláž celkem												
								207 795,20				
Telefonní ústředna												
		Základní modul Pbx 12 portů s možností rozšíření do 24 portů - plně dálkově programovatelná a dohledávací Pbx s integrovaným automatem LCR. Možnost rozšíření o analogové vstupní i vnitřní linky, vstupní ISDN a vnitřní systémové linky do celkového počtu	ks	1	1,00		25 966,40	25 966,40	25 966,40			
2028												
2029		Modul dvou vnitřních linek CLIP	ks	11	11,00		1 966,40	21 630,40	21 630,40			
2030		Modul dvou GSM bran	ks	1	1,00		4 548,00	4 548,00	4 548,00			
2031		Modul ISDN BRI	ks	1	1,00		3 671,20	3 671,20	3 671,20			
2032		Krycí číselko	ks	1	1,00		120,00	120,00	120,00			
2033		Telefonní přístroje - zobrazení CLIP	ks	10	10,00		400,00	4 000,00	4 000,00			
2034		Telefonní vrátník 6, tl nerezové provedení	ks	3	3,00		4 788,00	14 364,00	14 364,00			
2035		Stříška nerez s krabicí pod omítku 1 modul nerez	ks	3	3,00		996,00	2 988,00	2 988,00			
2036		Drobný instalační materiál propojovací kabely do RACK	ks	1	1,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00			
Materiál celkem								79 688,00	79 688,00			
p												
P												
2037		Montáž telefonní ústředny a naprogramování, nastavení ME		1	1,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
2038		Montáž a nastavení tel. Vrátníků		1	1,00		600,00	600,00	600,00			
Montáž celkem								4 600,00	4 600,00			
p												
x		Přeložka telefonního kabelu zasahujícího do prostoru archeologie	ks									
p		Telefonní ústředna celkem:			1,00	1,00	89 936,00		89 936,00	89 936,00		
p												
p												
Elektronický zabezpečovací systém PZTS												
2039		Ústředna s kom., 16-520 zbn, 32 pods, 32 čt, 999 uš, CZ verze	ks	1	1,00		13 278,40	13 278,40	13 278,40			
2040		LCD klávesnice, 2x16 znaků, s integrovanou tlačítkou EM karet	ks	2	2,00		5 237,60	10 475,20	10 475,20			
2041		Čtečka EM karet	ks	6	6,00		6 067,20	36 403,20	36 403,20			
2042		Rídící modul v kovovém krytu pro připojení dvou bezkontaktních čteček	ks	3	3,00		2 571,20	7 713,60	7 713,60			
2043		PIR QUAD pro objekty 3.kategorieNBÜ, „T“	ks	38	38,00		286,40	10 883,20	10 883,20			
2044		Infrapašivní detektor pohybu - chodbová charakteristika, anti masking	ks	10	10,00		278,40	2 784,00	2 784,00			
2045		MG kontakt šesti drátový polarizovaný s pracovní mezerou 11mm	ks	205	205,00		158,40	32 472,00	32 472,00			
2046		Detektor třísání skla s dosahem až 7,6m pro skla s rými	ks	54	54,00		329,60	17 798,40	17 798,40			
2047		Modul bezdrátového listového laičítka, 2 tele, napájení 12V DC 968MHz přis	ks	6	6,00		787,20	4 723,20	4 723,20			
2048		Dálkový ovladač listového laičítka 868MHz vysílač	ks	10	10,00		526,40	5 264,00	5 264,00			
2049		Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s pleštrým spojem A 158	ks	3	3,00		2 571,20	7 713,60	7 713,60			
2050		žalobovací akumulátor 24 Ah	ks	4	4,00		996,00	3 984,00	3 984,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet
ZL 2

10.7.2013

p.č.,	slů polož	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozšíř. množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	Cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpčet (Kč)
2051		box pro zálohovací akumulátor	ks	4	4,00		361,80	1 446,40	1 446,40			
2052		Síreň venkovní	ks	1	1,00		692,00	692,00	692,00			
2053		Síreň vnitřní	ks	7	7,00		364,80	2 553,60	2 553,60			
2054		Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživatele	ks	1	1,00		5 237,60	5 237,60	5 237,60			
2055		Objektová zařízení PCO včetně příslušenství, proměření sítě, zarazení do systému PCO mě. police	ks	1	1,00		15 637,60	15 637,60	15 637,60			
2056		bzučák přídavný ke snímači karet	ks	5	5,00		340,00	1 700,00	1 700,00			
2057		Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod	ks	2	2,00		3 406,40	6 812,80	6 812,80			
2058		Komunikační interfejs pro objektové vysílače FAUTOR s protokolem SPELL2	ks	1	1,00		5 966,40	5 966,40	5 966,40			
2059		Koncentrator 8 zón+4 PGM výstupy v plastovém krytu	ks	25	25,00		2 363,20	59 080,00	59 080,00			
2060		program pro správu ústředí	ks	1	1,00		6 800,00	6 800,00	6 800,00			
2061		Deska (PCB) 1x pořizováno převodníku z RS232/485/422 na 10/100Base-TX	ks	1	1,00		1 716,00	1 716,00	1 716,00			
2062		Klíčový hrázec 70012V, klíč HZS	ks	1	1,00		11 664,00	11 664,00	11 664,00			
2063		Samozamykací tlukový zámek s elektromotorickým ovládanou závorou a externí ústřednou EA420 - bez kování	ks	3	3,00		14 923,20	44 769,60	44 769,60			
2064		Kabel s konektorem (10m), Kabelová průchodka (délka 478 mm)	ks	3	3,00		360,00	1 080,00	1 080,00			
2065		Kabel VD10, kabel Cu 10x1x0,5 pro EZS	m	1850	2 310,00	460,00	19,20	35 520,00	44 352,00	8 832,00	8 832,00	
2066		KABEL 9502 kabel TWIST silnější pro vedení spícnice	m	580	655,00	75,00	9,60	5 568,00	6 288,00	720,00	720,00	
2067		CYSY 2x1,5 napájení prvku na sběrnici	m	480	605,00	125,00	8,00	3 840,00	4 840,00	1 000,00	1 000,00	
2068		Trubka PVC 16	m	650	860,00	210,00	5,60	3 840,00	4 816,00	1 176,00	1 176,00	
2069		Trubka PVC 23	m	180	195,00	15,00	7,20	1 296,00	1 404,00	108,00	108,00	
2070		Krabice instalační KO68	ks	40	44,00	4,00	4,80	192,00	211,20	19,20	19,20	
2071		Propojovací krabice s lampemem pro připojení mag. kontaktu	ks	65	67,00	2,00	27,20	1 768,00	1 822,40	54,40	54,40	
2072		Spotřební materiál	ks	1	1,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		11 909,60	
p		Materiál celkem					374 472,80	386 382,40	11 909,60		11 909,60	

2073		Uložení trubkování	m	830	1 065,00	225,00	11,20	9 296,00	11 816,00	2 520,00	2 520,00	
2074		Uložení instalačních a příslušenství krabic	ks	105	111,00	6,00	35,20	3 696,00	3 907,20	211,20	211,20	
2075		Sekací a bourací práce	hod	150	155,00	5,00	144,00	21 600,00	22 320,00	720,00	720,00	
2076		Uložení a vyvážení kabelů	m	2910	3 570,00	660,00	6,40	18 624,00	22 848,00	4 224,00	4 224,00	
2077		Instalace komponentů	hod	75	75,00		100,00	7 500,00	7 500,00			
2078		Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	hod	25	25,00		192,00	4 800,00	4 800,00			
2079		Školení obsluhy EZS	hod	8	8,00		192,00	1 536,00	1 536,00			
2080		Přenosové zařízení - na PCO PCR včetně radiostanice komplet s montáží	ks	1	1,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
2081		Revize systému, zkusební provoz	hod	12	12,00		192,00	2 304,00	2 304,00			
p		Montáž celkem					70 556,00	78 231,20	7 675,20		7 675,20	
p		Elektronický zabezpečovací systém PZTS celkem					445 028,80					

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet

ZL 2

10.7.2013

P.č.	sl. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdi. množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	Změna +- (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpóčet (Kč)
Elektronický zabezpečovací systém - předmětová ochrana											
2082		závěsná říska na obrázky lakovaná VÁL v délce 3m pro závěšení a sítězení	ks	30	30,00		4 523,20	135 696,00			
2083		obrazů nosnost minimálně 80kg/m délky	ks	60	60,00		171,20	10 272,00			
2084		závěsový drát na obrázky v délce 4,5m, nosnost minimálně 25 kg	ks	20	20,00						
2085		adresovatelné číslo na obrázky s vnitřním háčkem pro snadnou změnu expozice, pro síťední až vysoká rizika (stupeň 3), nosnost minimálně 25kg	ks	60	60,00		521,60	10 432,00			
2086		pomocný závěs nosnost minimálně 25kg	ks	60	60,00		171,20	10 272,00			
2087		závěsový háček pro snadnou úpravu polohy obrazu na závěsovém drátě	ks	60	60,00		37,60	2 256,00			
2088		výhodnocovací jednotka pro adresaci obrazových detektorů pro střední až vysoká rizika (stupeň 3)	ks	2	2,00		11 665,60	23 331,20			
2089		výstupní jednotka pro komunikaci s nepodporovanými typy ústřední plus potřebný počet expanderů - pouze pokud není podpora na sběrnici RS485	ks	7	7,00		2 920,00	20 440,00			
2090		bezdrátový PIR detektor do vlnitiny pro střední až vysoká rizika (stupeň 3) max. rozměry 60x40x30mm	ks	20	20,00		286,40	5 728,00			
2091		bezdrátový obrazový detektor se skrytými montážními středními přídržkami obrazu a integrovaným vysílačem pro střední až vysoká rizika (stupeň 3)	ks	5	5,00		1 883,20	9 416,00			
2092		radiový přílmač adresovatelný pro střední až vysoká rizika (stupeň 3)	ks	5	5,00		996,00	4 980,00			
2093		obrazový detektor se skrytými montážními středními přídržkami obrazu pro přímé připojení k ústřední pro střední až vysoká rizika (stupeň 3)	ks	10	10,00		1 883,20	18 832,00			
2094		detektor PIR do vlnitiny pro přímé připojení k ústřední pro střední až vysoká rizika (stupeň 3) max. rozměry 60x40x30mm/drážková varianta/	ks	20	20,00		286,40	5 728,00			
2095		konzolátor 8 zón+4 PGM výstupy v plastovém krytu pro drátové detektory	ks	4	4,00		2 316,00	9 264,00			
2096		Magnetický kontakt miniaturní povrchový	ks	42	42,00		108,00	4 536,00			
2097		Kabel 4x2x0,5 STP	m	45	45,00		7,20	324,00			
2098		Kabel VD06, kabel Cu 6x1x0,5 pro EZS	m	250	250,00		14,40	3 600,00			
2099		Kabel VD10, kabel Cu 10x1x0,5 pro EZS	m	50	50,00		19,20	960,00			
2100		Trubka PVC 16	m	160	160,00		5,60	896,00			
2101		Krabice instalační KO88	ks	42	42,00		4,80	201,60			
2102		Spotřební materiál	ks	1	1,00		4 000,00	4 000,00			
Materiál celkem								281 164,80			
								281 164,80			
2103		Uložení trubkování	m	160	160,00		11,20	1 792,00			
2104		Uložení instalačních a přístrojových krabic	ks	42	42,00		35,20	1 478,40			
2105		Sekací a bourací práce	hod	35	35,00		144,00	5 040,00			
2106		Uložení a vyvážení kabelů	m	345	345,00		9,60	3 312,00			
2107		Instalace komponentů	hod	55	55,00		192,00	10 560,00			
2108		Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	hod	20	20,00		192,00	3 840,00			
Montáže celkem								26 022,40			
								26 022,40			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

P.č.	sk. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	cena celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přírůbek (Kč)	Změna odepobět (Kč)
2137		Instalace požárního hlásiče	ks	68	72,00	4,00	84,00	5 712,00	6 048,00	336,00	336,00	
2138		Instalace klíčového rezu	hod	1	1,00		280,00	280,00	280,00			
2139		Instalace OPPO	ks	1	1,00		280,00	280,00	280,00			
2140		Instalace ústředny EPS	ks	1	1,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
2141		Instalace sířen EPS	ks	6	7,00	1,00	200,00	1 200,00	1 400,00	200,00	200,00	
2142		Uložení instalačních a přístrojových krabic	ks	35	52,00	17,00	35,20	1 232,00	1 830,40	598,40	598,40	
2143		Uložení trubkování	m	815	1 150,00	335,00	11,20	9 128,00	12 880,00	3 752,00	3 752,00	
2144		Sekání a bourací práce	hod	168	168,00	8,00	144,00	23 040,00	24 192,00	1 152,00	1 152,00	
2145		Uložení a vyvážení kabelů	m	1580	2 125,00	545,00	6,40	10 112,00	13 600,00	3 488,00	3 488,00	
2146		Oživení, naprogramování systému, zaškolení obsluhy	hod	25	25,00		5 200,00	130 000,00	130 000,00			
2147		Zkušební provoz a výchozí revize zařízení	hod	15	15,00		232,00	3 480,00	3 480,00			
P		Montáže celkem						195 664,00	195 190,40	9 526,40	9 526,40	
P		EPS celkem						376 776,80				

Kamerový sledovací systém CCTV

2148		IP kamera venkovní DIN, 35xopt, Zoom, 1.3MPx, včetně rohového držáku	ks	1	1,00		7 883,20	7 883,20	7 883,20			
2149		HDTV 720p (1Mpx), 30 fps, 2.9 mm/f lux, H.264, PoE, nízký minimální max 40mm, provedení do podhledu nebo na povrch dle místnosti	ks	31	31,00		6 292,00	195 052,00	195 052,00			
2150		IP kamera 1.3Mpx DIN IP, VGA 30 fps, PoE/24VAC, MPEG4/MJPEG,	ks	3	3,00		6 986,00	20 988,00	20 988,00			
2151		2.8-12mm F1.4 1/3"CS Auto Iris (DC Drive) vari focal	ks	3	3,00		1 588,00	4 764,00	4 764,00			
2152		Kam. kryt s 12/24V vytápěním, vč. konzole, slun.st	ks	3	3,00		1 323,20	3 969,60	3 969,60			
2153		Managed switch, 24x 10/100 + 2 T/SFP/1000Mbit/s., (GMP v.3, PoE 802.3	ks	2	2,00		5 588,00	11 176,00	11 176,00			
2154		2G-2.3.0-RACK/SM-W6 včetně napáječe 48V/100VA	ks	1	1,00		4 558,40	4 558,40	4 558,40			
2155		OMA-P-1C-43 licence pro kamerulencoder/decoder	ks	34	34,00		400,00	13 600,00	13 600,00			
		FirePro V4900 1GB, HDD SATA III 1000GB 7200 otáček, DVD, GLAN, DVI, čtečka karet, 2x DisplayPort, klávesnice, myš,			1,00				15 883,20			
2156		Windows 7 Professional	ks	1			15 883,20					
2157		Profil LCD 42" 16:9, 2x BNC/VGA/DVI, Full HD včetně držáku	ks	1	1,00		4 523,20	4 523,20	4 523,20			
2158		Toroidní transformátor 230/24V, 200VA pro napájení venkovních krytů	ks	1	1,00		280,00	280,00	280,00			
2159		Kabel CYSY 2x1.5	m	120	155,00	35,00	8,00	960,00	1 240,00	280,00	280,00	
2160		Kabel CAT 6 FTP	m	2650	3 030,00	380,00	9,60	25 440,00	29 088,00	3 648,00	3 648,00	
2161		TRUBKA PVC 16	m	250	275,00	25,00	5,60	1 400,00	1 540,00	140,00	140,00	
2162		TRUBKA PVC 23	m	200	215,00	15,00	7,20	1 440,00	1 548,00	108,00	108,00	
2163		TRUBKA PVC 29	m	150	150,00		9,60	1 440,00	1 440,00			
2164		TRUBKA PVC 36	m	150	150,00		11,20	1 680,00	1 680,00			
2165		Krabice instalační KO88	ks	30	32,00	2,00	4,80	144,00	153,60	9,60	9,60	
2166		Krabice instalační KO97	ks	15	16,00	1,00	19,20	288,00	307,20	19,20	19,20	
2167		Krabice instalační KT125	ks	10	10,00		71,20	712,00	712,00			

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

P.č.	sk. polož.	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena(kč)	10.7.2013 celkem po změně(kč)	Změna + (Kč)	Změna - (Kč)
Materiál celkem										4 204,80	4 204,80
2168	p	Instalace a konfigurace aktivních prvků systému	ks	3	3,00		400,00 Kč	1 200,00			
2169	p	Instalace a nastavení kamer napájení PoE	ks	35	35,00		200,00 Kč	7 000,00			
2170	p	Zprovoznění kamer v systému a nastavení SW závislosti s PCO má, police hod		30	30,00		192,00 Kč	5 760,00			
2171	p	Instalace vzdáleného dohledu, klientské PC	ks	1	1,00		800,00 Kč	800,00			
2172	p	Instalace a propojení monitorů	ks	2	2,00		120,00 Kč	240,00			
2173	p	Uložení instalačních a příslušných krabic	ks	55	58,00	3,00	35,20 Kč	1 936,00		105,60	
2174	p	Sekaci a bourací práce	hod	120	120,00		144,00 Kč	17 280,00			
2175	p	Uložení a vyvážení kabelů	m	2770	3 185,00	415,00	6,40 Kč	17 728,00		2 656,00	
Montáže celkem										2 761,60	2 761,60
Kamerový sledovací systém CCTV celkem										368 125,60	

Ozvučení expozic a chodeb

2176	p	Rozhlasová ústředna s CD/MP3 a dig. Tunerem , 4x vstup MIC, 2x AUX 480W/100V, 6 zón se samostatnou regulací hlasitosti	ks	1	1,00		13 269,60	13 269,60			
2177	p	Hovoryový mikrofon s výběrem zón a gongem. Připojitelný po stínkovacím kabeláži.	ks	2	2,00		6 986,00	13 972,00			
2178	p	Modul CD/MP3 a tuneru - vestavný	ks	1	1,00		5 219,20	5 219,20			
2179	p	Reproduktory 15W 100V	ks	31	31,00		606,40	18 798,40			
2180	p	Zasilovač 50W, 2x4/8 ohm, 2x AUX, 2X MIC	ks	2	2,00		2 816,80	5 633,60			
2181	p	Repro pasivní 100W 8ohm, 112dB/m, 60-20000Hz	ks	4	4,00		997,60	3 990,40			
2182	p	DVD přehrávač	ks	2	2,00		1 232,00	2 464,00			
2183	p	Bezdrátový mikrofon diverzní UHF	ks	2	2,00		5 483,20	10 966,40			
2184	p	Kabel CYSV 2x1,5	m	320	345,00	25,00	8,00	2 560,00		200,00	
2185	p	Trubka PVC16	m	260	270,00	10,00	5,60	1 456,00		56,00	
2186	p	Drobný montážní, konektory a vývazovací materiál	kpl	1	1,00		1 600,00	1 600,00		256,00	
Dodávka materiálu celkem:										93 301,60	
2187	p	Montáž a oživení rozhl. ústředny, zesilovačů	hod	20	20,00		232,00	4 640,00			
2188	p	Montáž a oživení reproduktorů	hod	25	25,00		232,00	5 800,00			
2189	p	Instalace trubkování a kabeláže	m	260	295,00	35,00	11,20	2 912,00		392,00	
Montáže celkem										392,00	392,00
Ozvučení expozic a chodeb celkem										93 301,60	

Docházkový systém

2190	p	Docházkový terminál s vestavěnou čtečkou a sítí čtečkou karet	kpl	1	1,00		13 269,60	13 269,60			
------	---	---	-----	---	------	--	-----------	-----------	--	--	--

stavba : REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

registrační číslo : CZ.1.13/3.1.00/15.00844

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMYŠLI

Změnový list č. ZL 2

ZMĚNA VIO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Změnový položkový rozpočet ZL 2

P.č.	slo položky	Název položky	MJ	původní množství	nové množství	rozdílné množství	cena / MJ	celkem původní cena (Kč)	celkem po změně (Kč)	Změna + (Kč)	Změna přípočet (Kč)	Změna odpůčet (Kč)
2191		Bezkon. přívěšek EM	kpl	1	1,00		70,40	70,40				
2192		Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A	kpl	1	1,00		2 603,20	2 603,20				
2193		Akumulátor 12V / 7Ah	kpl	1	1,00		523,20	523,20				
2194		Základní modul docházky do 150 osob	kpl	1	1,00		12 000,00	12 000,00				
2195		Licence pro 10 osob	kpl	1		-1,00	1 200,00	1 200,00		-12 000,00		-12 000,00
2196		Licence pro jeden doch. terminál	kpl	1		-1,00	2 000,00	2 000,00		-1 200,00		-1 200,00
2197		Systémová podpora pro docházkový systém na 1 rok	kpl	1		-1,00	2 400,00	2 400,00		-2 000,00		-2 000,00
2198		Trubka PVC 16	m	10	25,00	15,00	5,60	56,00	140,00	84,00	84,00	
2199		Krabice instalační KO88	ks	2	3,00	1,00	4,80	9,60	14,40	4,80	4,80	
2200		Kabel UTP CT5e	m	20	35,00	15,00	5,60	112,00	196,00	84,00	84,00	
2201		CYSY 2x1	m	15	30,00	15,00	8,00	120,00	240,00	120,00	120,00	
p		Materiál celkem					8,00	34 364,00	19 456,80	-14 907,20	292,80	-15 200,00
2202		Uložení trubkování	m	10	25,00	15,00	11,20	112,00		168,00	168,00	
2203		Uložení instalačních a přístrojových krabic	ks	2	3,00	1,00	35,20	70,40		35,20	35,20	
2204		Sekce a bourací práce	hod	3	5,00	2,00	144,00	432,00		288,00	288,00	
2205		Uložení a vyvážení kabelů	m	35	65,00	30,00	9,60	336,00		288,00	288,00	
2206		Instalace komponentů	hod	4	4,00		192,00	768,00				
2207		Implementace a nastavení SW dle požadavku заказчика	hod	8	8,00		304,00	2 432,00				
2208		Školení docházk. systému	hod	8	8,00		304,00	2 432,00				
p		Montáž celkem					304,00	5 592,40	7 361,60	779,20	779,20	
p		Docházkový systém celkem										
p												
p												
p												
p												

Pokladni systém čarového kódu

2209		PC pro pokladni SW s OS Win XP Pro, s výkonem pro standardní kancelářské použití, GK s výstupem na dva monitory	ks	1	1,00		13 483,20	13 483,20				
2210		Rozšiřující karta 2x RS232, 921 600 Baud, 1x FIFO 16C950, 2x DB9	ks	1	1,00		1 267,20	1 267,20				
2211		Monitor - LCD dotykový - 17", poměr stran 4:3, 1280x1024, připojení přes USB	ks	1	1,00		7 174,40	7 174,40				
2212		Monitor - LCD - 19", poměr stran 4:3, 1280x1024	ks	1	1,00		2 571,20	2 571,20				
2213		POS Paragonová termotiskárna	ks	1	1,00		7 637,60	7 637,60				
2214		TTF tiskárna BC karet	ks	1	1,00		11 669,60	11 669,60				
2215		POS Pokladni zásuvka	ks	1	1,00		2 126,40	2 126,40				
2216		UPS, 500 VA	ks	1	1,00		2 158,40	2 158,40				
2217		Pokladni SW	ks	1	1,00		12 000,00	12 000,00				
2218		Předsítní papírová vstupenka pro termotransferový tisk, počet barev dle grafického návrhu provozovatele (tř. barvy)	ks	100000	100 000,00		0,80	80 000,00				
2219		TRUBKA PVC 23	m	30	30,00		7,20	216,00				
2220		TRUBKA PVC 16	m	15	15,00		5,60	84,00				
2221		Kabel UTP CT5e	m	360	360,00		4,80	1 728,00				

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

smlouva o dílo : č. OSRKEF/12/20827 ze dne 3.9.2012 ve znění jejích dodatků

ZMĚNA VÍO Z DŮVODU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

ZL 2

Celkem: Celkem za Slaboproud

"REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO MUZEA V LITOMÝŠLI"

PROVÁDĚNÉ PRÁCE	2012				2013												2014					
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
SOA-01a - historická budova muzea																						
BOURACÍ PRÁCE																						
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																						
VYTAHOVÁ ŠACHTA - STAVEBNĚ																						
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ																						
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE																						
VYTÁPĚNÍ																						
SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE																						
SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE																						
ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ																						
ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ																						
PODLAHY																						
PODLAHOVÉ KRYTINY																						
SOB - nová přístavba, hl. vstup (pyramida)																						
ZEMNÍ PRÁCE																						
ZAKLADY																						
MONOLITICKÉ KONSTRUKCE																						
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																						
OCELOVÁ KONSTRUKCE																						
OPLAŠTĚNÍ A STŘECHA																						
VYTÁPĚNÍ																						
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ																						
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE																						
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ																						
SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE																						
SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE																						
ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ																						
ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ																						
PODLAHY																						
PODLAHOVÉ KRYTINY																						
TERENNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY																						
PŘEDÁNÍ DÍLA																						
Termín dokončení a předání díla do 15.5.2014 je možné garantovat pouze v případě, že bude do 31.7.2013 dokončen archeologický průzkum, v opačném případě bude nutné sjednat další termín.																						
Aktualizace 10.7.2012																						
15.5.2014																						

Aktualizace 10.7.2013