



Legenda přístrojů :

	REPRODUKTOR VNITŘNÍ NÁSTĚNNÝ 6W/100V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz
	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA+PŘEHRAVAČ MP3+FM TUNER+USB
	POHYBOVÉ ČIDLO SBĚRNICOVÉ
	KLÁVESNICE GRAFICKÁ
	MAGNETICKÉ ČIDLO
	PŘEPÁŽKOVÝ MIKROFON S VÝBĚREM KOMPAT. S ÚSTŘEDNOU
	VSTUPNÍ IP JEDNOTKA S KAMEROU A ČTEČKOU
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 CAT6 UTP
	DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 CAT6 UTP
	NAPOJENÍ WIFI – KONEKTOR RJ45
	DOTYKOVÁ ODPOVÍDACÍ JEDNOTKA
	STOUPACÍ VEDENÍ
	1) PARAPETNÍ KANÁL NA STĚNU 160x65
	2) TRASA V PODLAŽE TRUBKOU EN 1232
	3) PARAPETNÍ KANÁL NA STŮL 120x55
	ŠKOLNÍ ZVONEK
	ROZHLAS ZÁSUVKA PRO ŠKOLNÍ ROZHLAS – EXTERNÍ REPROSOUSTAVA
	REPROSOUSTAVA 30 W / 100 V, 89 dB, 80 – 20 000 Hz, KONZOLA, KABEL 3m, POUZE DODÁVKA, NEOSAZOVAT
	ELEKTRICKÝ ZÁMEK
	ČTEČKA KARET EXTERNÍ
	HLAVNÍ AUTONOMNÍ HODINY + PŘIJÍMAČ DCF
	ÚSTŘEDNA PTZS + ZÁLOŽNÍ ZDROJ VČ. AKUMULÁTORŮ
	SBĚRNICOVÝ SIGNÁLOVÝ MODUL VÝSTUPŮ V KRABICI

Poznámka 1:

Do datového rozvaděče osadit novou telefonní ústřednu a propojit na Patch panel ve standardu cat 6.

Poznámka 2:

Kabelové trasy jsou pouze informativní a orientační a budou pevně stanoveny na stavbě v době realizace. Počet a dimenze trubek bude určena při realizaci podle stavu záva.

Poznámka 3:

Zásuvky TV/SAT zůstanou ve stávajícím umístění, pouze instal. krabice zasekat pod omítku a zásuvky opět osadit.

II. ETAPA

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><b>ELEKTRO-SYCHRA</b></div> <div>Elektro-Sychra, spol. s r.o.</div> <div>Jelenskáho 233</div> <div>562 01 Ústí nad Orlicí</div> <div>tel: 465 823 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>		
ROMAN HRDĚJ	ING. PETR ŠEDAJ	ING. PETR ŠEDAJ			
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun, Dolní Třešňovec 17,18, 563 01				
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice				
STAVBA	SŠ ZEMĚLŠKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			FORMÁT	10x44
OBSAH	SLABOPROUD 2.NP			DATUM	03/2018
				STUPEŇ	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	18013
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				ČÍSLO VÝKRESU	E–516