



KOMPENZACE PLASTOVÉHO POTRUBÍ V PODLAZE



NA MĚDĚNÉM POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY SMĚROVÉ ZMĚNY NEBO MUSÍ BÝT VŽDY PO 3 METRECH PROVEDENA ZÁMĚRNÁ KOMPENZACE ROVNÉHO VEDENÍ.

DETAIL OSAZENÍ VYTÁPĚNÍ V PODLAZE



ATELIER MACAS

Ing. arch. Soběslav Macas
Ing. arch. Petr Macas

Br. Veverkových 2717, Internet: www.ateliermacas.cz
530 02 Pardubice, Czech republic www.macas.cz
Tel.: +420 466616329 E-mail: info@ateliermacas.cz
Fax: +420 466616328 ateliermacas@macas.cz

Investor: Dětský domov Pardubice
Ke Tvrzi 235, Pardubice 53003

Akce: Dětský domov Pardubice
Rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení
Ke Tvrzi 235, Pardubice 53003

Vypracoval:	Jiří Bartoň
Stupeň:	Podklad pro výběr dodavatele
Datum:	05.2018
Formát:	1*A4
Měřítko:	1:50

D.3.6

Detaily - ÚT