



Pardubický kraj

Krajský úřad

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

č. j. KrÚ 8344/2019

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále též jako „ZD“)

Veřejný zadavatel

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku“

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Pardubický kraj
Právní forma: Veřejnoprávní korporace
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menší
Tel: 466 026 282
E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Systémové číslo: P19V00000058
Profil zadavatele: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>
<https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001817>

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>.

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach, a to v rámci projektů:

„Transformace DNR Svitavy“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005859,
„Transformace DNZ Bystré“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860,
„Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005487.

Podrobnější informace jsou obsaženy v technických specifikacích předmětu plnění, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
39142000-9 Zahradní nábytek
33192100-3 Lůžka pro použití ve zdravotnictví

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 5 045 000,- Kč bez DPH

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín plnění: do 3 měsíců od výzvy zadavatele.

Místo plnění veřejné zakázky

Domov na rozcestí Svitavy: ul. Hlavní, Svitavy, ul. Zadní, Svitavy

Domov na zámku Bystré: ul. Smetanova, Bystré, ul. Mánesova, Polička

Domov pod hradem Žampach: ul. U Obory, Letohrad, ul. U Biatlonu, Letohrad

5 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení kvalifikačních dokladů čestným prohlášením. Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

5.1 Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle **§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ** způsobem dle **§ 75 odst. 1 ZZVZ**.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

5.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle **§ 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ**.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklad o oprávnění k podnikání, a to takové, které pokrývá alespoň činnost prodeje a instalace předmětu plnění.

5.3 Technická kvalifikace

a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle **§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ** dodavatel doloží seznam *významných dodávek* (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek s uvedením jejich rozsahu, ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

b) minimální úroveň:

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky v oblasti dodávky a montáže nábytku, každou v objemu min. 500 000,- Kč bez DPH.

5.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.5 Předkládání dokladů

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6 PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

7.2 Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (příloha č. 3 ZD).

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Projektovou dokumentaci a technickou specifikaci předmětu plnění vypracoval Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČO 28814 878.

Dodavatel v nabídce povinně předloží dokumenty (např. technické listy), ze kterých bude zjevné splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky, pokud to povaha dodávaného předmětu pro řádné posouzení splnění technických podmínek vyžaduje.

Zadavatel je oprávněn tyto dokumenty vyžadovat po dodavateli v rámci vyjasňování nabídek dle § 46 ZZVZ.

9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1 Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 5 ZD) ve žlutě podbarveném řádku. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

9.2 Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet, bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1

Nabídka:

- bude předložena v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>
- bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník zadávacího řízení používat odborné termíny a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění. V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka (bez úředního ověření).
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
- bude obsahovat vyplněný položkový rozpočet
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace, prohlášení ke střetu zájmů, doklady k posouzení splnění technických podmínek).

10.2

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list (příloha č. 6)
- obsah nabídky
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v samostatném svazku (případně čestné prohlášení, příloha č. 1)
- čestné prohlášení dle bodu 6 ZD (prohlášení dle zákona o střetu zájmů, příloha č. 2)
- souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 3)
- položkový rozpočet (příloha č. 5)
- kopie technických listů, protokolů, návodů k použití nebo jiných obdobných dokumentů dle bodu 8 ZD

11 LHŮTA, FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, KOMUNIKACE

11.1 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do **14. 3. 2019 do 10:00 hod.**

11.2 Forma a způsob podání nabídek

Zadavatel dle ust. §§ 103 odst. 1 písm. c) a 107 odst. 1 ZZVZ stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pardubickykraj.cz/>) vložением její elektronické podoby přes odkaz „poslat nabídku“ [na kartě této veřejné zakázky](#).

11.3. Komunikace

Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel či účastník řízení je povinen provést **registraci v elektronickém nástroji**.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v [uživatelské příručce](#) a [manuálu appletu elektronického podpisu](#).

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.

11.4 Otevírání obálek probíhá bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

12 ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.

13 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle **nejnižší nabídkové ceny vč. DPH**. Nabídkové ceny budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší, přičemž hodnocena jako nejméně výhodnější bude cena nejnižší.

Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet jako jediný údaj rozhodný pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

14 DALŠÍ PODMÍNKY

Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány postupem dle ust. § 122 odst. 4 nebo 5 zákona.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel musí před zahájením instalačních prací předložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 1 000 000,- Kč.

15 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
2. Čestné prohlášení dle bodu 6 ZD
3. Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami dle bodu 7.2 ZD
4. Návrh smlouvy
5. Položkový rozpočet a minimální parametry
6. Krycí list

V Pardubicích dne 11. 2. 2019

PhDr. Jana Haniková v. r.
pověřená hejtmanem Pardubického kraje
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 11. 2. 2019, č. R/1710/19

Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek kvalifikace
dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku

Identifikační údaje zadavatele

Název: Pardubický kraj
IČ: 708 92 822
Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: (doplň dodavatel)
IČ: (doplň dodavatel)
Sídlo: (doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat: (doplň dodavatel)
Kontaktní osoba: (doplň dodavatel)
telefon / fax: (doplň dodavatel)
e-mail: (doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci ze dne 11. 2. 2019, čj. 8344/2019.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis:

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 103 odst. 1b) z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Název veřejné zakázky

Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku

Identifikační údaje zadavatele

Název: Pardubický kraj
IČ: 708 92 822
Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: (doplň dodavatel)
IČ: (doplň dodavatel)
Sídlo: (doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat: (doplň dodavatel)
Kontaktní osoba: (doplň dodavatel)
telefon / fax: (doplň dodavatel)
e-mail: (doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis:

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 37, 39 a 103 odst. 1 písm. b) z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
IČ:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat:	(doplň dodavatel)
Kontaktní osoba:	(doplň dodavatel)
telefon / fax:	(doplň dodavatel)
e-mail:	(doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly jako návrh smlouvy přílohou č. 4 zadávací dokumentace a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Smlouva č. OR/19/ (doplň zadavatel)**na dodávku nábytku v rámci projektů
„Transformace DNR Svitavy, Transformace DNZ Bystré a Transformace DOZP,
DPH Žampach – Letohrad“**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmánem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: PhDr. Jaroslava Filipová, Mgr. Ivo Musil, PaedDr. Luděk Grätz, Ing. Kamila Gregorová, Ing. Hana Böhmová
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220764491/0300

2. Dodavatel: **(obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v sp. zn.
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění:
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:
Bankovní spojení:
č. účtu: **je-li uchazeč plátcem DPH, doplň číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH**

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas dodaný předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku“, (Evidenční číslo ve VVZ: **doplň zadavatel**) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, výzva č. 49. Ministerstva pro místní rozvoj České republiky pro Integrovaný regionální operační program, specifické cíle 2.1 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za

účelem sociálního začleňování II.“, mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I. Předmět plnění

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkové organizace Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach, dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „vybavení“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.
3. Předmět smlouvy je realizován v souladu s projekty „Transformace DNR Svitavy“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005859, „Transformace DNZ Bystré“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860 a „Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005487“.

Článek II. Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč
DPH 15 % **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč
DPH 21 % **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč
cena celkem včetně DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč.
2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejich přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení čl. IV. odst. 3 a 4. této smlouvy a čl. I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III. Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do **3 měsíců** od výzvy k plnění, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Dodavatel bere na vědomí, že před zahájením plnění předmětu smlouvy má povinnost provést skutečné zaměření prostor místa plnění.
3. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.

4. Místem plnění jsou v souladu s položkovým rozpočtem následující lokality:
Domov na rozcestí Svitavy: ul. Hlavní, Svitavy, ul. Zadní, Svitavy
Domov na zámku Bystré: ul. Smetanova, Bystré, ul. Mánesova, Polička
Domov pod hradem Žampach: ul. U Obory, Letohrad, ul. U Biatlonu, Letohrad
5. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.
6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů pod dobou stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Vystavené faktury budou členěny samostatně dle níže uvedených projektů. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem projektu a registračním číslem:
 - a) „Transformace DNR Svitavy“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005859,
 - b) „Transformace DNZ Bystré“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860
 - c) „Transformace DOŽP, DPH Žampach – Letohrad“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005487.
4. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
5. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek V.

Součástí Smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
9. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplň zadavatel) usnesením č. R/(doplň zadavatel)/19.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekty související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „Transformace DNR Svitavy“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005859, „Transformace DNZ Bystré“, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005860 a „Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005487. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelům uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatel.

Ustanovení II.
Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

Ustanovení III.
Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho částí, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců**, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednatelem nezabavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.

5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
 - a. prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
 - b. prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII. Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII. Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou

číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.

2. Dodavatel je povinen před zahájením instalačních prací předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Pro případ porušení povinnosti dle věty první je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1% z kupní ceny.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.

Položkový rozpočet Příloha č. 5 ZD
Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	typové/modelové označení položky	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1 DNZ Bystré, Bystré ul. Smetanova - nábytek							0,00		0,00
1	1.1.	lůžní stůl 195-205 x 95-105 x 75-78 cm (délka x šířka x výška), deska stolu lamino min. 36 mm, narážecí hrana ABS tl. 2,0 mm se zaobleným tvarem podnož kovová prům. min. 70 mm; bez ostrých hran, oblé tvary; barva 4326AW jako deska na kuchyňské lince-předložit vzorník dezénů	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
2	1.2.	potravinová skříň Potravinová skříň pevná střední dělicí police + 2x dvířka Rozměry: 200-210 x 55-60 x 40-42 cm (výška x šířka x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn; hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny; záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm; závěsy dvířek s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; 4x stavitelná polička včetně podpěr polic; úchyt rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl; sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-50 mm; barva 4326AW jako deska na kuchyňské lince-předložit vzorník dezénů	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
3	2.1.	sedací souprava rohová, 2+1 Rozměry: 220-240 x 160-170 cm (šířka x délka), Robustní sedák je ze smrkového rámu, studená polyuretanová pěna. Mezi korpus a vrchní potahovou látku je vložena polyuretanová pěna potažená čalounickým roumem. Opěrné polštáře jsou vyplněny polyuretanovou pěnou. Voděodolné, snímatelné, prátelné látkové čalounění sedáků, opěrných polštářů a područek. V sedací soupravě bude úložná část. Sedací souprava bude vhodná pro umístění do prostoru. Výběr alespoň ze tří barev.	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
4	2.3.	komoda 180-190 x 95-105 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny; záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm vnější dvířka P/L okrajová šířka 460-470, výška 950-1050, vnitřní dvířka L/P rozměry šířka 460-470, výška 700-750, 2 x šuplík celovysus s tlumením, nosnost min.45kg,šířka 900-950x140-160, hloubka 380-450 závěsy dvířek s tlumeným dovřením předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm 4x polička do krajních prostor + 2x polička do prostředního prostoru komody včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-55 mm; bez ostrých hran; barva 4326AW jako deska na kuchyňské lince-předložit vzorník dezénů	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
5	3.1.	lůžko Ložná plocha: 4 dílná ložná plocha, vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm, lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje, elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně), možnost prodloužení lůžka, rozměry lůžka šířka max.106 cm – požadavek na průjezdnost z pokoje na terasu El. nastavitelná výška ložné plochy, dolní úvrat' max. 25 cm, horní úvrat' min. 80 cm Čela lůžka: pevná, dřevěná, přírodní světlé dřevo Postranice: v polovině dělené, bez prostředního sloupku, 4 výškové pozice, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění, postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka z důvodu průjezdnosti z pokoje Podvozek: 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 75 mm pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici z důvodu průjezdnosti z pokoje Ovladač lůžka: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s mechanickým zámkem, umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně)nosnost minimálně 200 kg, Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem.	ks	6,00000			0,00	15,00	0,00
6	3.2.	matrace rozměry, 6 ks 200 x 90 cm, 6 ks do dodávaných lůžek Typ: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů, nosnost minimálně 170 kg Jádro: tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, spodní strana matrace s prořezy v místě polohování dílů lůžka Potah voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu, snadno snímatelný, pružný ve všech směrech, zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění, spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra, materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, rozměr šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek, výška matrace min. 14 cm	ks	12,00000			0,00	15,00	0,00

7	3.3.	police nad lůžko se zabudovaným LED osvětlením a zásuvkou na 220 V rozměry: vrchní police:100 x 25 cm(šířka x hloubka) spodní police 100 x 20 cm vzdálenost polic od sebe 25 cm, celková výška 40cm technická specifikace: laminová dřevotřísková tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm na čelní straně zásuvka se zaklepávacím krytem a vypínač na světlo zabudované osvětlení LED 12 V, led pásek v hliníkovém profilu min. délka 500 mm; trafo zabudované v polici bez ostrých hran, oblé tvary min. r. 5 cm, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	12,00000			0,00	21,00	0,00
8	4.1.	skříň na hygienické potřeby 55-65 x 190-210 x 35-40 cm (šířka x výška x hloubka); barva: bílá Korpus skříňky LTD min. 16 mm, boky lakované; Dvířka MDF min. 16 mm lakovaná 6x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm úchyt rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; bez ostrých hran, oblé tvary, spodní hrana skříně 15 cm nad podlahou; Dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
9	5.1.	psací stůl Psací stůl s úložným prostorem, rozměry: 155-165 x 85-87 x 65-75 cm (šířka x výška x hloubka); 3x stejný šuplík napravo, rozměr šuplíku: šířka 35-45 x výška 12-17 cm x hloubka 45-50 cm; laminová dřevotřísková min. 25 mm; Krycí deska stolu tl. min. 36 mm, krycí deska pultu pro monitor tl. min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna; hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna; záda skříňové MDF 4 mm; závěsy dvířek s tlumením; šuplíky kulíčkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg; úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; včetně výsuvu pro klávesnici; uzamykatelné šuplíky jedním klíčem; bez ostrých hran, krycí deska stolu poloměr > 10 a < 20 cm; barva třešeň, předložit vzorník dezénů	ks	3,00000			0,00	21,00	0,00
10	5.2.	kancelářské židle Barva: potah modrý, antracit nebo černý, konstrukce tmavá; výškově stavitelná min. od 50 cm do 55 cm; Kříž kovový chrom; Nosnost min. 120 kg; Synchronní mechanika, Zátěžová kolečka z nylonu (5 ks); výškově stavitelné područky, bez podhlavníku; síťovaná zadní část, podsedák textilní; bez ostrých hran, oblé tvary	ks	3,00000			0,00	21,00	0,00
11	5.3.	skříňka na dokumentaci a léky 85-95 x 185 x 50 cm (šířka x výška x hloubka) výška a hloubka musí být zachována z důvodů využití vlastního nábytku, Technická specifikace: laminová dřevotřísková min. 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňové MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, horní dvířka plná, rozměr výška min. 95-105 x 1/2 šířky skříňové, spodní dvířka plná, rozměr výška 550-650 x 1/2 šířky skříňové, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 3x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-55 mm, uzamykatelná (horní i dolní dvířka stejný klíč), bez ostrých hran, oblé tvary; barva třešeň, předložit vzorník dezénů	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00
12	6.1.	odkládací stěna s botníkem 90 spodní boxy na obuv rovnoměrně rozdělené, Rozměry: botník 90-95 x 40-45 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), Věšákový panel 90-95 x 145-150 cm (šířka x výška), celková výška s panelu s botníkem musí být stejná jako u položky 6.2. laminová dřevotřísková min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm, záda botníku MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, věšákový panel včetně 3x tříramenný věšák, tříramenný chromový věšák na dva vruty, bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď; barva třešeň, předložit vzorník dezénů	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
13	6.2.	odkládací skříň 90 Rozměry: 90-95 x 185 x 50 cm (šířka x výška x hloubka), výška a hloubka musí být zachována z důvodů využití vlastního nábytku; laminová dřevotřísková min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňové MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, rozměry dvířek P/L horních – 2/3výšky, šířka 1/2 šířky skříňové, dvířka; spodní P/L 1/3 výšky x šířka 1/2 šířky skříňové; závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 4x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, bez ostrých hran, oblé tvary	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
14	6.3.	odkládací skříň 100 100-105 x 200-210 x 60-70 cm (šířka x výška x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňové MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 4x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, uzamykatelná, do výšky 900 mm nad podlahou musí být bez zadní stěny, popř. s dvířky, pro zpřístupnění niky ve zdivu; pře výrobu nezbytné zaměření na stavbě; barva třešeň předložit vzorník dezénů	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
15	6.4.	plechová skříň do zahradního domku 90-95 x 195-200 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), Barva: předložit vzorník barev, plechová skříň uzamykatelná, nosnost korpusu min. 300 kg, nosnost polic min. 60 kg, ocelové nohy skříňové, stavitelná výška polic po min. 25 mm, uzamykatelná (cylindrický zámeček)	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00

16	6.13	úklidový vozík 95-100 x 68-75 x 110-120 cm (výška x šířka x hloubka), 2 x vědro min. 17l s odkalovací mřížkou; 1 x ždímač mopu; 1 x příchytky násady, 1 x nosič vaku sklopný 80-120 l; 2 x koš (přihrádka); 1 x podpěra mopu, 4 x plastový nárazník,	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
Díl: 2		DNZ Bystré, Polička ul. Mánesova - nábytek					0,00		0,00
17	1.1.	1 ks lidební stůl + 2x stůl s výřezem 1 ks - 160-170 x 78-88 x 75-78 cm (délka x šířka x výška) 2 ks - 80-85 x 80-85 x 75-78 cm (délka x šířka x výška) deska stolu lamino min. 36 mm, narážecí hrana ABS tl. 2,0 mm se zaobleným tvarem, podnož kovová min. 70 x 70 mm, nohy a podnož stolu upraveny tak, aby ke stolu mohl přijet vozičkář/kočár, bez ostrých hran, oblé tvary; barva 34137Rv jako deska kuchyně, předložit vzorník dezénů	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
18	1.6.	potravinová skříň Potravinová skříň pevná střední dělicí police + 2x dvířka Rozměry: 200-210 x 55-60 x 40-42 cm (výška x šířka x hloubka). laminová dřevotřísková min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn; hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny; záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm; závěsy dvířek s tlumeným dovením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; 4x stavitelná polička včetně podpěr polic; úchyt rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl; sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-50 mm; barva 34137Rv jako deska kuchyně, předložit vzorník dezénů	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
19	2.1.	sedací souprava 1x třisedák+ 1x dvoisedák sedací souprava třisedák 210-220 x 80-90 x 80-90 cm (šířka x výška x hloubka), sedací souprava dvoisedák 140-150 x 80-90 x 80-90 cm (šířka x výška x hloubka), Technická specifikace třisedáku: Robustní sedák je ze smrkového rámu, studená polyuretanová pěna. Mezi korpus a vrchní potahovou látku je vložena polyuretanová pěna potažená čalounickým roumem. Opěrné polštáře jsou vyplněny polyuretanovou pěnou. Snímatelné, pratelné látkové čalounění sedáků, opěrných polštářů a područek. Sedací souprava bude úložná. Sedací souprava i křesla budou vhodná pro umístění do prostoru. Technická specifikace dvoisedáku: Robustní sedák je ze smrkového rámu, studená polyuretanová pěna. Mezi korpus a vrchní potahovou látku je vložena polyuretanová pěna potažená čalounickým roumem. Opěrné polštáře jsou vyplněny polyuretanovou pěnou. Snímatelné, pratelné látkové čalounění sedáků, opěrných polštářů a područek. Sedací souprava bude úložná. Sedací souprava i křesla budou vhodná pro umístění do prostoru.	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
20	2.3.	polohovací relaxační křeslo Výška sedadla: 50-55 cm Celková výška: 110-120 cm Celková šířka: 85-90 cm Šířka mezi opěradly na ruce: 50-55 cm Hloubka sedadla: 50-55 cm Délka zádové opěrky: 65-80 cm Délka podnožky: 45-50 cm Max. hmotnost uživatele: 120 kg (v základní poloze 150kg) Napájení: 220V/ 50HZ Materiál: Syntetická kůže Výplň polstrování: PUR-pěna, round El. polohování křesla: 2 motorové křeslo s nezávislým polohováním zádové opěrky i podnožky	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
21	2.4.	komoda 180-190 x 95-105 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny; záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm vnější dvířka P/L okrajová šířka 460-470, výška 950-1050, vnitřní dvířka L/P rozměry šířka 460-470, výška 700-750, 2 x šuplík celový s tlumením, nosnost min.45kg,šířka 900-950x140-160, hloubka 380-450 závěsy dvířek s tlumeným dovením předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm 4x polička do krajních prostor + 2x polička do prostředního prostoru komody včetně podpěr polic s trmem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-55 mm; bez ostrých hran; barva 34137Rv jako deska kuchyně, předložit vzorník dezénů	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00

22	3.1.	šatní skříň policová s nástavcem, 3zásuvkou a soklem 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříň se soklem a nástavcem 265-275 cm laminová dřevotříška min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříň MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm rozměry šuplíků: 3 ks výška 14-20 x šířka 85-95, hloubka 40-45, šuplíky kulíčkový celovýsus s tlumením, nosnost min. 45 kg, závěsy dvířek s tlumeným dověněním; dvířek plná střední část P/L; dvířka nástavce P/L podle rozměrů nástavce; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 5x polička stavitelná včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm – police umístěné vlevo chromová šatní tyč vpravo průměr min. 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl sokl laminová dřevotříška min. 18 mm, výška 45-55 mm, bez ostrých hran; barva olše, předložit vzorník deženu Před výrobou provést zaměření na stavbě	ks	12,00000	0,00	21,00	0,00
23	3.2.	šatní skříň celopolicová s nástavcem, 1 zásuvkou a soklem 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříň se soklem a nástavcem 265-275 cm laminová dřevotříška 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříň MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm závěsy dvířek s tlumeným dověněním, 1x šuplík kulíčkový celovýsus s tlumením, nosnost min. 45 kg, rozměr šířka 85-95 x výška 40-60(výška šuplíku musí být shodná se součtem výšky tří šuplíků u položky 3.1.) x hloubka 40-45 cm, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 5x polička stavitelná včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotříška min. 18 mm, výška 45-55 mm, bez ostrých hran; barva olše, předložit vzorník deženu Před výrobou provést zaměření na stavbě	ks	12,00000	0,00	21,00	0,00
24	3.3.	matrace rozměry, 12 ks 200 x 90 cm, Typ: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů, nosnost minimálně 170 kg Jádro: tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, spodní strana matrace s prořezy v místě polohování dílů lůžka Potah voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu, snadno snímatelný, pružný ve všech směrech, zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění, spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra, materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, rozměr šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek, výška matrace min. 14 cm	ks	12,00000	0,00	15,00	0,00
25	3.4.	police nad lůžko se zabudovaným LED osvětlením a zásuvkou na 220 V rozměry: vrchní police: 100 x 25 cm (šířka x hloubka) spodní police 100 x 20 cm vzdálenost polic od sebe 25 cm, celková výška 40cm technická specifikace: laminová dřevotříška tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm na čelní straně zásuvka se zaklepávacím krytem a vypínač na světlo zabudované osvětlení LED 12 V, led pásek v hliníkovém profilu min. délka 500 mm; trafo zabudované v polici bez ostrých hran, oblé tvary min. r. 5 cm, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	12,00000	0,00	21,00	0,00
26	4.1.	skříň na hygienické potřeby 55-65 x 190-210 x 35-40 cm (šířka x výška x hloubka); barva: bílá Korpus skříňky LTD min. 16 mm, boky lakované; Dvířka MDF min. 16 mm lakovaná 6x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm úchyt rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; bez ostrých hran, oblé tvary, spodní hrana skříň 15 cm nad podlahou; Dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	2,00000	0,00	21,00	0,00
27	5.1.	psací stůl Psací stůl s úložným prostorem, rozměry: 155-65 x 85-87 x 650-750 cm (šířka x výška x hloubka); 3x stejný šuplík napravo, rozměr šuplíku: šířka 35-45 x výška 12-17 cm x hloubka 45-50 cm; laminová dřevotříška min. 25 mm; Krycí deska stolu tl. min. 36 mm, krycí deska pultu pro monitor tl. min. 25 mm; hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna; hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna; záda skříň MDF 4 mm; závěsy dvířek s tlumením; šuplíky kulíčkový celovýsus s tlumením, nosnost min. 45 kg; úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar; včetně výsuvu pro klávesnici; uzamykatelné šuplíky jedním klíčem; bez ostrých hran, krycí deska stolu poloměr > 10 a < 20 cm; barva třešeň, předložit vzorník deženu	ks	3,00000	0,00	21,00	0,00
28	5.2.	kancelářská židle Barva: potah modrý, antracit nebo černý, konstrukce tmavá; výškově stavitelná min. od 50 cm do 55 cm; Kříž kovový chrom; Nosnost min. 120 kg; Synchronní mechanika, Zátěžová kolečka z nylonu (5 ks); výškově stavitelné podrůčky, bez podhlavníku; síťovaná zadní část, podsedák textilní; bez ostrých hran, oblé tvary	ks	3,00000	0,00	21,00	0,00

29	5.3.	skříňka na dokumentaci a léky 85-95 x 185 x 50 cm (šířka x výška x hloubka) výška a hloubka musí být zachována z důvodů využití vlnitiny nábytku, Technická specifikace: laminová dřevotřísková min. 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňové MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, horní dvířka plná, rozměr výška min. 95-105 x 1/2 šířky skříňové, spodní dvířka plná, rozměr výška 550-650 x 1/2 šířky skříňové, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 3x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková min. 18 mm, výška 45-55 mm, uzamykatelná (horní i dolní dvířka stejný klíč), bez ostrých hran, oblé tvary; barva třešeň, předložit vzorník deženu	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00
30	6.1.	odkládací stěna s botníkem 90 spodní boxy na obuv rovnoměrně rozdělené, Rozměry: botník 90-95 x 40-45 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), Věšákový panel 90-95 x 145-150 cm (šířka x výška), celková výška s panelem s botníkem musí být stejná jako u položky 6.2. laminová dřevotřísková min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm, záda botníku MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, věšákový panel včetně 3x třiramenný věšák, třiramenný chromový věšák na dva vruty, bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď; barva třešeň, předložit vzorník deženu	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
31	6.2.	odkládací skříň 100 100-105 x 200-210 x 60-70 cm (šířka x výška x hloubka), laminová dřevotřísková min. 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňové MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 4x stavitelná polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč min. 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, uzamykatelná, do výšky 900 mm nad podlahou musí být bez zadní stěny, popř. s dvířky, pro zpřístupnění niky ve zdivu; pře výrobou nezbytné zaměření na stavbě; barva třešeň předložit vzorník deženu	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
32	6.4.	plechová skříň do zahradního domku 90-95 x 195-200 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), Barva: předložit vzorník barev, plechová skříň uzamykatelná, nosnost korpusu min. 300 kg, nosnost polic min. 60 kg, ocelové nohy skříňové, stavitelná výška polic po min. 25 mm, uzamykatelná (cylindrický zámek)	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
33	6.13.	úklidový vozík 95-100 x 68-75 x 110-120 cm (výška x šířka x hloubka), 2 x vědro min. 17l s odkalovací mřížkou; 1 x ždímač mopu; 1 x příchytka násady, 1 x nosič vaku sklopný 80-120 l; 2 x koš (přihrádka); 1 x podpěra mopu, 4 x plastový nárazník,	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
Díl: 3 DNR Svitavy, ul. Hlavní - nábytek							0,00		0,00
34	1.1.	kuchyňský stůl 200-210 x 90-100 x 75-78 cm (d x š x v), deska stolu lamino 36 mm, narážecí hrana ABS tl. 2,0 mm se zaobleným tvarem, podnož masiv min. 70 x 70 mm, nohy stolu spojeny „H“ výtuhou, ostatní bez ostrých hran, oblé tvary, barevné provedení: třešeň	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
35	2.1	sedací souprava (1x třisedák + 1x dvousedák + 1x křeslo třisedák 210-220 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), dvousedák 140-150 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), křeslo 80-90 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), kombinace dřevěné nohy a područky, sedací část čalouněná - buk, výběr barvy čalounění ze 3 variant (béžová, šedá, vínová)	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
36	2.3	komoda 180-190 x 95-105 x 45-50 cm (d x š x v), laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny, záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, šuplíky kuličkový celový s tlumením, min. nosnost min. 45 kg, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 4x polička do krajních prostor + 2x polička do prostř. prostoru komody včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, ostatní: bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení: třešeň	ks	4,00			0,00	21,00	0,00
37	3.1	šatní skříň 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříňové se soklem a nástavcem 265-275 cm, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňové MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, šuplíky kuličkový celový s tlumením, min. nosnost 45 kg, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, předložit na výběr 6 druhů dekoru, ostatní: bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení třešeň	ks	12,00			0,00	21,00	0,00

38	3.2	šatní skříň policová s nástavcem a soklem 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříň se soklem a nástavcem 265-275 cm, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříň MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 7x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, min.nosnost 45 kg, předložit na výběr 6 druhů dekoru, ostatní: bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení třešeň	ks	12,00			0,00	21,00	0,00
39	3.4	pečovatelské lůžko Ložná plocha: 4 dílná ložná plocha, vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm, lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje, elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně), možnost prodloužení lůžka, rozměry lůžka šířka max. 106 cm – požadavek na průjezdnost z pokoje na terasu El. nastavitelná výška ložné plochy, dolní úvrat' min. 80 cm Čela lůžka: pevná, dřevěná, přírodní světlé dřevo Postranice: v polovině dělené, bez prostředního sloupku, 4 výškové pozice, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění, postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka z důvodu průjezdnosti z pokoje Podvozek: 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 75 mm pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici z důvodu průjezdnosti z pokoje Ovladač lůžka: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s mechanickým zámkem, umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) nosnost minimálně 200 kg, Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem	ks	12,00			0,00	15,00	0,00
40	3.5	matrace Typ: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů, nosnost minimálně 170 kg Jádro: tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, spodní strana matrace s prořezy v místě polohování dílů lůžka Potah voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu, snadno snímatelný, pružný ve všech směrech, zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění, spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra, materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, rozměr šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek, výška matrace min. 14 cm	ks	12,00			0,00	15,00	0,00
41	3.9	křeslo pevná dřevěná konstrukce z masivního buku, čalouněno zátěžovou zdravotnickou látkou, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem, čalounění opěráku a sedáku je snímatelné, šířka 70-80 cm, výška (podle polohy opěradla) 98 - 114 cm, hloubka (dle napolohování) 78 - 132 cm, výška sedáku max. 47 cm, nosnost 150 kg, barva potahu: béžová se vzorem nebo oranžová se vzorem nebo vínová se vzorem	ks	10,00			0,00	21,00	0,00
42	3.10	skříňka se zrcadlem 60-70 x 70-80 x 18 cm (š x v x hl), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, dvířka MDF 16 mm lakovaná na čelní straně zrcadlo, 2x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyt rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, ostatní: bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	10,00			0,00	21,00	0,00
43	4.1	skříň na hygienické potřeby 60-70 x 100-110 x 40 cm (š x v x h), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, dvířka MDF 16 mm lakovaná, 3x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyt rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, ostatní: bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
44	4.3	skříň na hygienické potřeby 90-100 x 45-55 x 200-210 cm (š x h x v), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříň MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, dvířka posuvné s tlumeným dověním, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
45	4.5	teleskopický paravan teleskopická zástěna otočná set – rameno otočné 220-230 cm, použité tkaniny jsou z nehořlavého materiálu s antibakteriální úpravou, rozměr závěsu: 220-310 x 125-190 cm (š x v), materiál ramene zástěny: hliník s doplňky z nerezavějící oceli a kvalitního plastu zpevněného skelnými vlákny, snadné čištění a desinfekce, barva: výběr z - oranžová, žlutá, zelená	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
46	5.1	psací stůl úložný prostor, 3x šuplík uzamykatelný, 155-165x65-75x85-87cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 25 mm, krycí deska stolu tl. 36 mm, krycí deska stolu pro monitor 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL polička a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, závěsy dvířek s tlumením, šuplíky kulíčkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, vč. výsuvu na klávesnici, bez ostrých hran, provedení třešeň	ks	2,00			0,00	21,00	0,00

47	5.2	kancelářská židle výškově nastavitelná, min. od 45 cm do 55 cm, 109-134 x 60-69 x 51-61 , výška x šířka x hloubka, černý potah, kříž ocel, nosnost min. 120 kg, bez podhlavníku, pevné nebo výškově nastavitelné područky, síťovaná zadní část, podsedák textilní, synchronní nebo houpací mechanika, rozměry sedáku výška 45 - 55 cm, šířka 45 - 55 cm, hloubka 45 - 50 cm	ks	2,00			0,00	21,00	0,00	
48	5.3	skříňka na dokumentaci a léky 90-100x45-50x200-210 cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, provedení třešeň	ks	4,00			0,00	21,00	0,00	
49	5.4	komoda 120-130x30-40x70-80 cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě vnitřních dělicích stěn, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, šuplík kuličkový celovysuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, 2x polička do krajních prostor + 1 x polička do středního prostoru komody, včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, bez ostrých hran, provedení třešeň	ks	1,00			0,00	21,00	0,00	
50	5.6	sedáčka trojsedák, kombinace dřevěných nohou a područek sna dřevěných nohách, pevná konstrukce z masivního dřeva, pod sedací částí úložný prostor, sedací část čalouněná, rozměry 220-240 x 90-95 x 90-95 - šířka x hloubka x výška, pohodlné a komfortní sezení, čalounění - látka - výběr ze 3 dekorů	ks	1,00			0,00	21,00	0,00	
51	6.1	odkládací stěna s botníkem botník 90-95x 40-45 x 40-45 cm- šířka x výška x hloubka, věšákový panel 90-95 x 160-165 cm - šířka x výška, celková výška s panelu s botníkem musí být stejná jako u položky 6.2., laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm, záda botníku MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, věšákový panel vč. 3x tříramenný věšák, na dva vruty, bez ostrých hran, oblé tvary, provedení třešeň	ks	2,00			0,00	21,00	0,00	
52	6.2	odkládací skříň 90 90-95x 40-45 x 200-210 cm - šířka x hloubka x výška, laminátová dřevotřísková 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěny, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříň MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, chromová šatní tyč průměr 23 mm, stěna 0,8 vč. dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, provedení třešeň	ks	4,00			0,00	21,00	0,00	
53	6.3	plechová skříň do zahradního domku policová, uzamykatelná, rozměry 90-95 x 195-200 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), výběr barev - světle šedá, tmavě šedá, zelená, nosnot polic min. 50 kg, stavitelná výška polic,	ks	1,00			0,00	21,00	0,00	
54	6.8	úklidový vozík 95-100 x 68-75 x 110-120 cm (výška x šířka x hloubka), 2 x vědro min. 17l s odkalovací mřížkou; 1 x ždímač mpu; 1 x příchytka násady, 1 x nosič vaku sklopný 80-120 l; 2 x koš (přihrádka); 1 x podpěra mpu, 4 x plastový nárazník,	ks	2,00			0,00	21,00	0,00	
55	6.9	multifunkční vozík 9konstrukce vozíku z oceli - nerez nebo chrom úprava konstrukce, 4 otočná kolečka s ochranou proti nárazu, 2 kolečka s brzdou, pedálový mechanismus otvírání vík, jednoduché uchycení pytlů, celková nosnost vozíku 50 - 70 kg, dva držáky vaku objemu 80 - 120 litrů	ks	2,00			0,00	21,00	0,00	
56	6.11	skříň 90 90-95 x 40-45 x 200-210 cm (šířka x hloubka x výška), laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěny, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny, záda skříň MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, šuplíky kuličkový celovysuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 4x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl bez ostrých hran, oblé tvary, výška 45-55 mm, provedení třešeň	ks	2,00			0,00	21,00	0,00	
Díl: 4 DNR Svitavy, ul. Zadní - nábytek								0,00		0,00
57	1.1.	kuchyňský stůl 200-210 x 90-100 x 75-78 cm (d x š x v), deska stolu lamino 36 mm, narážecí hrana ABS tl. 2,0 mm se zaobleným tvarem, podnož masiv min. 70 x 70 mm, nohy stolu spojeny „H“ výztuhou, ostatní bez ostrých hran, oblé tvary, barevné provedení: buk	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00	
58	2.1	sedací souprava (1x třísedák + 1x dvousedák + 1x křeslo třísedák 210-220 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), dvousedák 140-150 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), křeslo 80-90 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), kombinace dřevěné nohy a područky, sedací část čalouněná - buk, výběr barvy čalounění ze 3 variant (béžová, šedá, vínová)	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00	

59	2.3	komoda 180-190 x 95-105 x 45-50 cm (d x š x v), laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny, záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, šuplíky kuličkový celovýsuv s tlumením, min. nosnost min. 45 kg, předvrt. díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 4x polička do krajních prostor + 2x polička do prostř. prostoru komody včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, ostatní: bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení: buk	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00	
60	3.1	šatní skříň 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříně se soklem a nástavcem 265-275 cm, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, šuplíky kuličkový celovýsuv s tlumením, min. nosnost 45 kg, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, předložit na výběr 6 druhů dekoru, ostatní: bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení buk	ks	12,00000				0,00	21,00	0,00
61	3.2	šatní skříň policová s nástavcem a soklem 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříně se soklem a nástavcem 265-275 cm, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 7x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, min. nosnost 45 kg, předložit na výběr 6 druhů dekoru, ostatní: bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení buk	ks	12,00000			0,00	21,00	0,00	
62	3.4	pečovatelské lůžko Ložná plocha: 4 dílná ložná plocha, vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm, lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje, elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně), možnost prodloužení lůžka, rozměry lůžka šířka max. 106 cm – požadavek na průjezdnost z pokoje na terasu El. nastavitelná výška ložné plochy, dolní úvrať max. 25 cm, horní úvrať min. 80 cm Čela lůžka: pevná, dřevěná, přírodní světlé dřevo Postranice: v polovině dělené, bez prostředního sloupku, 4 výškové pozice, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění, postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka z důvodu průjezdnosti z pokoje Podvozek: 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 75 mm pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici z důvodu průjezdnosti z pokoje Ovladač lůžka: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s mechanickým zámkem, umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) nosnost minimálně 200 kg, Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem	ks	12,00000			0,00	15,00	0,00	
63	3.5	matrace Typ: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů, nosnost minimálně 170 kg Jádro: tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m ³ , oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, spodní strana matrace s profezí v místě polohování dílu lůžka Potah voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu, snadno snímatelný, pružný ve všech směrech, zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění, spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra, materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, rozměr šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek, výška matrace min. 14 cm	ks	12,00000			0,00	15,00	0,00	
64	3.9	křeslo pevná dřevěná konstrukce z masivního buku, čalouněno zátěžovou zdravotnickou látkou, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem, čalounění opěráku a sedáku je snímatelné, šířka 70-80 cm, výška (podle polohy opěradla) 98 - 114 cm, hloubka (dle napolohování) 78 - 132 cm, výška sedáku max. 47 cm, nosnost 150 kg, barva potahu: béžová se vzorem nebo oranžová se vzorem nebo vínová se vzorem	ks	10,00			0,00	21,00	0,00	
65	3.10	skříňka se zrcadlem 60-70 x 70-80 x 18 cm (š x v x hl), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, dvířka MDF 16 mm lakovaná na čelní straně zrcadlo, 2x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyt rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, ostatní: bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	10,00			0,00	21,00	0,00	
66	4.1	skříň na hygienické potřeby 60-70 x 100-110 x 40 cm (š x v x h), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, dvířka MDF 16 mm lakovaná, 3x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyt rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, ostatní: bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	2,00			0,00	21,00	0,00	

67	4.3	skříň na hygienické potřeby 90-100 x 45-55 x 200-210 cm (š x h x v),barva: bílá,korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, dvíře posuvné s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl,sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
68	4.5	teleskopický paravan teleskopická zástěna otočná set – rameno otočné 220-230 cm, použité tkaniny jsou z nehořlavého materiálu s antibakteriální úpravou,rozměr závěsu: 220-310 x 125-190 cm (š x v),materiál ramene zástěny: hliník s doplňky z nerezavějící oceli a kvalitního plastu zpevněného skelnými vlákny,snadné čištění a desinfekce,barva: výběr z - oranžová, žlutá, zelená	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
69	5.1	psací stůl úložný prostor, 3x šuplík uzamykatelný, 155-165x65-75x85-87cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 25 mm, krycí deska stolu tl. 36 mm, krycí deska stolu pro monitor 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL polička a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, závěsy dvířek s tlumením, šuplíky kulíčkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, vč. výsuvu na klávesnici, bez ostrých hran, provedení buk	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
70	5.2	kancelářská židle výškově nastavitelná, min. od 45 cm do 55 cm, 109-134 x 60-69 x 51-61 , výška x šířka x hloubka, černý potah, kříž ocel, nosnost min. 120 kg, bez podhlavníku, pevné nebo výškově nastavitelné područky, síťovaná zadní část, podsedák textilní,synchronní nebo houpačí mechanika, rozměry sedáku výška 45 - 55 cm, šířka 45 - 55 cm, hloubka 45 - 50 cm	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
71	5.3	skříňka na dokumentaci a léky 90-100x45-50x200-210 cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, provedení buk	ks	6,00			0,00	21,00	0,00
72	5.4	komoda 120-130x30-40x70-80 cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě vnitřních dělicích stěn, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, šuplík kulíčkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, 2x polička do krajních prostor + 1 x polička do středního prosotoru komody, včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, bez ostrých hran, provedení třešeň, provedení buk	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
73	5.6	sedáčka rozkládací sedáčka - trojsedák, na dřevěných nohách, pevná konstrukce z masivního dřeva, pod sedací částí úložný prostor, sedací část čalouněná, rozměry 220-240 x 90-95 x 90-95 (šířka x hloubka x výška) pohodlné a komfortní sezení, čalounění - látka - výběr ze 3 dekorů	ks	1,00			0,00	21,00	0,00
74	6.1	odkládací stěna s botníkem botník 90-95x 40-45 x 40-45 cm- šířka x výška x hloubka, věšákový panel 90-95 x 160-165 cm - šířka x výška, celková výška s panelu s botníkem musí být stejná jako u položky 6.2., laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm, záda botníku MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, věšákový panel vč. 3x tříramenný věšák, na dva vruty, bez ostrých hran, oblé tvary, provedení buk	ks	3,00			0,00	21,00	0,00
75	6.2	odkládací skříň 90 90-95x 40-45 x 200-210 cm - šířka x hloubka x výška, laminátová dřevotřísková 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěny, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, chromová šatní tyč průměr 23 mm, stěna 0,8 vč. dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, reektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, provedení buk	ks	4,00			0,00	21,00	0,00
76	6.3	plechová skříň do zahradního domku policová, uzamykatelná, rozměry 90-95 x 195-200 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), výběr barev - světle šedá, tmavě šedá, zelená, nosnot polic min. 50 kg, stavitelná výška polic	ks	1,00			0,00	21,00	0,00
77	6.8	úklidový vozík 95-100 x 68-75 x 110-120 cm (výška x šířka x hloubka), 2 x vědro min. 17l s odkalovací mřížkou; 1 x ždímač mopu; 1 x příchytka násady, 1 x nosič vaku sklopný 80-120 l; 2 x koš (příhrádka); 1 x podpěra mopu, 4 x plastový nárazník,	ks	2,00			0,00	21,00	0,00
78	6.9	multifunkční vozík 9konstrukce vozíku z oceli – nerez nebo chrom úprava konstrukce, 4 otočná kolečka s ochranou proti nárazu, 2 kolečka s brzdou, pedálový mechanismus otvírání vík, jednoduché uchycení ptylů, celková nosnost vozíku 50 - 70 kg, dva držáky vaku objemu 80 – 120 litrů	ks	2,00			0,00	21,00	0,00

79	6.11	skříň 90 90-95 x 40-45 x 200-210 cm (šířka x hloubka x výška), laminátová dřevotřísková deska 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěny, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny, záda skříň MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, šuplíky kuličkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 4x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, reaktivizační nohy zátěžové s klipem pro sokl bez ostrých hran, oblé tvary, výška 45-55 mm, provedení buk	ks	2,00			0,00	21,00	0,00	
Díl: 5 DPH Žampach, ul. U Obory, Letohrad - horní domek - nábytek								0,00		0,00
80	1	jídelní set malý Stůl 80-90x75-85x80-90 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů - rámové kovové podnoží, vrchní deska LTD 25 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm nohy kovové, s rektifikací + 3x židle 85-90x42-50x47-55x45-50 (výška, hloubka, výška sedáku, šířka), dřevěná, sedák čalouněný, potah na sedáku snímatelný, prateľný	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00	
81	2	jídelní set velký Stůl 140-150x75-85x80-90 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, rámové kovové podnoží, vrchní deska LTD 25 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm nohy kovové, s rektifikací + 5x židle 85-90x42-50x47-55x45-50 (výška, hloubka, výška sedáku, šířka), dřevěná, sedák čalouněný, potah na sedáku snímatelný, prateľný	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00	
82	3	sedací souprava nerozkládací do "U", 310-320x181-190x86-96 (šxhxv), dle výběru z min. 5 dezénů, výška sedu 36-40, celočalouněná, nerozkládací, kovové nohy, výplň HR pěna	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00	
83	4	sedací souprava malá nerozkládací do "L", 180-190x139-150x86-96 (šxhxv), dle výběru z min. 5 dezénů, výška sedu 36 - 40, celočalouněná, nerozkládací, kovové nohy, výplň HR pěna	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00	
84	5	obývací stěna imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů televizní stůl 120-140x40-50x35-50 (šxvxh), min. 1x police deska LTD 18 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný, závěsná skříňka 90-100x110-120x35-50 (šxvxh) otevřená s min. 2 policemi, LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná kombinovaná policová skříň s dvířky 90-100x200-210x35-50 (šxvxh) s horními a dolními dvířky, uvnitř s min. 3 policemi, LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00	
85	6	konferenční stůl 100-110x55-65x60-70 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, s 1 policí pod vrchní deskou, deska LTD 18 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm, 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem)	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00	
86	7	komoda - skříňka 120x105-115x58-70 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, rozdělená vertikálně na dvě části, v každé části 4 zásuvky (vzhledem k rozměrům pokoje bez rozměrové tolerance šířky), LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm dno - LTD min. 15 mm, bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00	
87	8	psací stůl 120-130x73-90x70-80 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, se 3 zásuvkami, deska LTD 25 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm, korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00	
88	9	židle židle s polstrováním, 85-90x42-50x47-55x45-50 (výška, hloubka, výška sedáku, šířka), dřevěná dle výběru z min. 5 dezénů, sedák čalouněný, potah na sedáku snímatelný, prateľný	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00	

89	10	Šatní skříň s vnitřním trezorem 120x200-210x58-70 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, uzamykatelná s vnitřní uzamykatelnou přihrádkou na cennosti dělená polovinou, dvoudveřová, levá část 2 police (vzhledem k rozměrům pokoje bez rozměrové tolerance šířky) + kovová tyč na ramínka, pravá část 5 polic s uzamykatelnou přihrádkou na cennosti, korpus LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložena v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný + nástavec 120x45-55x58-70 (šxvxh) s 1 polici (vzhledem k rozměrům pokoje bez rozměrové tolerance šířky), korpus LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložena v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované	ks	6,00000			0,00	21,00	0,00
90	13	lůžko zdravotní el. polohovací s matrací min. 200x37-79x90 (šxvxh) výškově stavitelná, stavitelné postranice, el. polohovatelná, kolečka, brzdy (bez rozměrové tolerance), 4 dílná ložná plocha, vnitřní rozměry min. 200 x 86 cm, lakovaný rám s kovovými síťmi, které se dají oddělit, elektricky polohovatelný zářadový a stehenní díl (samostatně i současně), nepolohovatelný pánevní díl, odstupňování dílů LP minimálně o 15cm. Elektricky nastavitelná výška ložné plochy 38 - 80 cm, čela lůžka zaoblená imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů. Postranice průběžné - výškové pozice, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění. 4 pojezdová kolečka samostatně brzděná, pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici. Ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s mechanickým zámkem, umožňující polohování zářadového a stehenního dílu (samostatně i současně) nosnost minimálně 180 kg, lůžko musí umožňovat nouzové mechanické odblokování zářadového a stehenního dílu v případě výpadku el. proudu. Hrazda lakovaná, nosnost min. 75 kg, rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem. Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem. Matrace pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů, nosnost minimálně 170 kg, tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranně přežezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, spodní strana matrace s prořezy v místě polohování dílů lůžka, potah voděodolný, paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu, snadno snímatelný, pružný ve všech směrech, zip překrytý, výška matrace min. 14 cm.	ks	6,00000			0,00	15,00	0,00
91	14	komoda 180-190x105-115x30-40 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, rozdělená na 3 části, prostřední část 4 zásuvky, krajní části s dvířky a uvnitř každé 2 police, korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložena v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00
92	15	skříňka na hyg.potřeby 120-130x80-90x35-45 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, uzamykatelná třídílná (vertikálně rozděleno. 3x uzamykatelná dvířka, vnitř každého dílu 3 police, korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložena v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
93	16	psací stůl 160 160-170x75-80x80-90 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, v levé části prostor na PC, v pravé spodní části kontejner se 3 zásuvkami, deska LTD 25 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm, korpus LTD 18mm olepeno ABS 0,5 mm dokola, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
94	18	kancelářská židle dle výběru z min. 5 dezénů min. výška sedáku 41 cm, max. výška sedáku: 51 cm, hloubka sedáku: min. 46 cm, šířka sedáku: min. 55 cm, šířka sedáku-sedací část: min. 39 cm, kolečkové, regulace výšky sedu, výškově nastavitelné područky, záhlavník, synchronní mechanismus s několika násobnou aretací, nastavení síly protiváhy sedák čalouněný, operák ze síťoviny, nosnost 130 kg.	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
95	19	skříň na dokumentaci a léky velká 120-130x200-210x40-50 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, uzamykatelná, rozdělená polovinou, 5 polic + nábytkový trezor s vnitřním rozměrem 36x24x24 (šxvxh), korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložena v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00

96	21	šatní skříň s nástavcem 120-130x200-210x58-70 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, dělená polovinou, dvoudveřová, dveře posuvné, levá část 2 police + tyč na ramínka kovová, pravá část 5 polic, nástavec 120-130x 45x58-70 (šxvxh), korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
97	22	kancelářská kuchyň s lednicí a dřezem 90x180x60 (šxvxh) včetně lednice, nerezový jednodřez, stojánková baterie, uzavíratelná roletou, (bez rozměrové tolerance), min. 1x zásuvka, min.1x police v horní části, korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv, záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
98	23	odkládací stěna s botníkem 120-130x200-210x40-50 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, 6x věšák, botník-výška 50 cm+1 police, korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
99	24	zahradní nábytek - set stůl + 6 židlí, rozměry: šířka židle: 58-65 cm, výška židle: 80-105 cm, hloubka židle: 45-50 cm, délka stolu: 190-210 cm, šířka stolu: 105-120 cm, výška stolu: 70-85 cm, odolné proti povětrnostním vlivům, děrovaný kov	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
Díl: _6		DPH Žampach, ul. U Biatlonu, Letohrad - dolní domek - nábytek					0,00		0,00
100	1	židelní set malý Stůl 80-90x75-85x80-90 (šxvxh), rámové kovové podnoží, vrchní deska LTD 25 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm nohy kovové, s rektifikací+ 3x židle 85-90x42-50x47-55x45-50(výška, hloubka, výška sedáku, šířka), dřevěná, sedák čalouněný, potah na sedáku snímatelný, prateľný	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
101	2	židelní set velký Stůl 140-150x75-85x80-90 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, rámové kovové podnoží, vrchní deska LTD 25 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm nohy kovové, s rektifikací + 5x židle 85-90x42-50x47-55x45-50(výška, hloubka, výška sedáku, šířka), dřevěná, sedák čalouněný, potah na sedáku snímatelný, prateľný	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
102	3	sedací souprava nerozkládací do "U", 310-320x181-190x86-96 (šxhxv), výška sedu 36-40, celočalouněná, nerozkládací, kovové nohy, výplň HR pěna	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
103	4	sedací souprava malá nerozkládací do "L", 180-190x139-150x86-96 (šxhxv), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, výška sedu 36 – 40, celočalouněná, nerozkládací, kovové nohy, výplň HR pěna	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
104	5	obývací stěna imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů televizní stolek 120-140x40-50x35-50 (šxvxh), min. 1x police deska LTD 18 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný, závěsná skříňka 90-100x110-120x35-50 (šxvxh) otevřená s min. 2 policemi, LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police : LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná kombinovaná policová skříň s dvířky 90-100x200-210x35-50 (šxvxh) s horními a dolními dvířky, uvnitř s min. 3 policemi, LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
105	6	konferenční stolek 100-110x55-65x60-70 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, s 1 policí pod vrchní deskou, deska LTD 18 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm, 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem)	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
106	7	komoda - skříňka 120x105-115x58-70 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, rozdělená vertikálně na dvě části, v každé části 4 zásuvky (vzhledem k rozměru pokoje bez rozměrové tolerance šířky), LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm dno - LTD min. 15 mm, bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00

107	8	psací stůl 120-130x73-90x70-80 (šxvxh) se 3 zásuvkami, imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezeńů, deska LTD 25 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm, korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00
108	9	židle židle s polstrováním, 85-90x42-50x47-55x45-50 (výška, hloubka, výška sedáku, šířka), dřevěná dle výběru z min. 5 dezeńů, sedák čalouněný, potah na sedáku snímatelný, prateľný	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00
109	10	šatní skřín s vnitřním trezorem 120x200-210x58-70 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezeńů, uzamykatelná s vnitřní uzamykatelnou přihrádkou na cennosti dělená polovinou, dvoudveřová, levá část 2 police (vzhledem k rozměrům pokoje bez rozměrové tolerance šířky) + kovová tyč na ramínka, pravá část 2 polic s uzamykatelnou přihrádkou na cennosti, korpus LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný + nástavec 120x45-55x58-70 (šxvxh) s 1 polici (vzhledem k rozměrům pokoje bez rozměrové tolerance šířky), korpus LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované	ks	6,00000			0,00	21,00	0,00
110	11	lůžko s úložným prostorem (2 zásuvky)200-210x50-60x90 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezeńů, úložný prostor – 2 zásuvky na kolečkách (úložný prostor na lůžkovině), LTD konstrukce 25mm, lamelový rošt ve výkyných pouzdrech, nosnost 130 kg, možnost nastavení tuhosti středovým stabilizačním popruhem, ze dvou stran krycí desky na zeď LTD 18mm (1x čelní deska, 1 x boční deska), zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15mm, jednostranně bíle lakovaná, na kolečkách	ks	6,00000			0,00	15,00	0,00
111	12	matrace 200x14x90 PUR/HR středně tvrdá s prateľným potahem (bez rozměrové tolerance), PUR/HR středně tvrdá s prateľným potahem, nosnost minimálně 140 kg, tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, potah voděodolný, paropropustný, pružný ve všech směrech, zip překrytý	ks	6,00000			0,00	15,00	0,00
112	14	komoda 180-190x105-115x30-40 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezeńů, rozdělená na 3 části, prostřední část 4 zásuvky, krajní části s dvířky a uvnitř každé 2 police, korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: ednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00
113	16	psací stůl 160 160-170x75-80x80-90 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezeńů, v levé části prostor na PC, v pravé spodní části kontejner se 3 zásuvkami, deska LTD 25 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm, korpus LTD 18mm olepeno ABS 0,5 mm dokola, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
114	17	psací stůl 120 120-130x75-85x80-90 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezeńů, v levé části prostor na PC, v pravé spodní části kontejner se 3 zásuvkami, deska LTD 25 mm olepená ABS 2 mm dokola, R2 mm, korpus LTD 18mm olepeno ABS 0,5 mm dokola, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
115	18	kancelářská židle min. výška sedáku 41 cm, max. výška sedáku: 51 cm, hloubka sedáku: min: 46 cm, šířka sedáku: min. 55 cm, šířka sedáku-sedací část: min. 39 cm, kolečkové, regulace výšky sedu, výškové nastavitelné područky, záhlavník, synchronní mechanismus s několika násobnou aretací, nastavení síly protiváhy sedák čalouněný, opěrák ze síťoviny, nosnost 130 kg, dle výběru z min. 5 dezeńů	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
116	20	skřín na dokumentaci a léky malé 60-70x200-210x40-50 (šxvxh), imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezeńů, uzamykatelná, rozdělená polovinou, 5 polic + nábytkový trezor s vnitřním rozměrem 36x24x24 (šxvxh), korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložená v drážce, přisponkovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžné, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu, rektifikovatelný	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00

117	21	šatní skříň s nástavcem 120-130x200-210x58-70 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, dělená polovinou, dvoudveřová, dveře posuvné, levá část 2 police + tyč na ramínka kovová, pravá část 5 polic, nástavec 120-130x 45x58-70 (šxvxh), korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložena v drážce, přisponovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžně, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	2,00000			0,00	21,00	0,00
118	22	kancelářská kuchyň s lednicí a dřezem 90x180x60 (šxvxh) včetně lednice, nerezový jednodřez, stojánková baterie, uzavíratelná roletou, (bez rozměrové tolerance), min. 1x zásuvka, min.1x police v horní části, korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olepeno ABS 0,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm, olepeno ABS 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částečný výsuv, záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vložena v drážce, přisponovaná, dvířka: LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkový závěs (pant) s tlumením, úchytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo průběžně, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00
119	23	odkládací stěna s botníkem 120-130x200-210x40-50 (šxvxh) imitace dřeva dle výběru z min. 5 dezénů, 6x věšák, botník-výška 50 cm+1 police, korpus: LTD 18 mm, přední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), sokl: LTD 18 mm, čelo průběžně, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpředu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovatelný	ks	4,00000			0,00	21,00	0,00
120	24	zahradní nábytek - set stůl + 6 židlí, rozměry: šířka židle: 58-65 cm, výška židle: 80-105 cm, hloubka židle: 45-50 cm, délka stolu: 190-210 cm, šířka stolu: 105-120 cm, výška stolu: 70-85 cm, odolné proti povětrnostním vlivům, děrovaný kov	ks	1,00000			0,00	21,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00
Snížená DPH	15	%	0,00
Základ pro základní DPH	21	%	0,00
Základní DPH	21	%	0,00
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			0,00

Rekapitulace dílčích částí

Díl	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	DNZ Bystré, Bystré ul. Smetanova - nábytek	0	0	0	0
2	DNZ Bystré, Polička ul. Mánesova - nábytek	0	0	0	0
_3	DNR Svitavy, ul. Hlavní - nábytek	0	0	0	0
_4	DNR Svitavy, ul. Zadní - nábytek	0	0	0	0
_5	DPH Žampach, ul. U Obory, Letohrad - horní domek - nábytek	0	0	0	0
_6	DPH Žampach, ul. U Biatlonu, Letohrad - dolní domek - nábytek	0	0	0	0
Celkem		0	0	0	0

Krycí list nabídky	
1. Název veřejné zakázky	
„Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku“	
2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele	
Obchodní firma / Název:	
Právní forma:	
IČ:	
Sídlo / místo podnikání:	
E-mail:	
Tel. / fax:	
Kontaktní osoba:	
3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Datum podpisu:	
Podpis oprávněné osoby:	