



- LEGENDA:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPRÉDU
  - WC1 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TL. ZEPRÉDU, BIDETOVÉ SEDÁTKO
  - WC2 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO INVALIDY, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACH. NÁDRŽ. POD OMÍTKOU, ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ, BIDET. SEDÁTKO
  - PZ PIZOAR DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ OVLÁDANÉ FOTOBUNĚKOU, NAPÁJECÍ ZDROJ V ROZVADĚČI, SOUČÁST PROJEKTU EL.
  - U UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
  - U1 UMYVADLO DITURVITOVÉ PRO INVALIDY NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
  - S SPRCHOVÁ KOUT, SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
  - S1 SPRCHOVÝ KOUT, PODLAHOVÁ VPUST DN 50 S BOČNÍM ODPADEM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRIMUS, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
  - S2 SPRCHOVÝ KOUT, PODLAHOVÁ VPUST DN 50 SE SPODNÍM ODPADEM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRIMUS, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
  - ZO ZÁSOBNÍKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY OBSAH 160 LITRŮ – EL.PŘÍVOD 230 V/ 2,20 KW
  - VL VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
  - VV VÝTOK STUDENÉ VODY UKONČENÝ ROHOVÝM VENTILEM G 1/2" – NAPOJENÍ BIDETOVÉHO SEDÁTKA WC

----- ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT

K1–K6 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP-HT

POZNÁMKA:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE NEDOCHOVALA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, JSOU POLOHY STÁVAJÍCÍCH ODPADNÍCH POTRUBÍ A STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH POTRUBÍ STUDENÉ VODY, POUZE INFORMATIVNÍ, NAPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, BUDE UPRAVENO V PRŮBĚHU STAVBY, PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ

<b>astalon</b> Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektoval: <b>Petr Zelenka</b>	vypracoval: <b>Petr Zelenka</b>	kontroloval: <b>Petr Zelenka</b>	dokumentace: <b>DPS</b>
				číslo zakázky: <b>Z181108</b>
				datum: <b>12/2018</b>
				měřítko: <b>1:50</b>
				formátů: <b>4 x A4</b>
stavěbník: <b>Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice</b>				část: <b>ZTI</b>
zakázka: <b>Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy sociálního zařízení</b>				č. přílohy: <b>06</b>
objekt: <b>SO 01 - sociální zařízení</b>				č. výkresu:
díl: <b>D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace</b>				
výkres: <b>PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZACE</b>				