



- LEGENDA:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
- WC1 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TL. ZEPŘEDU, BIDETOVÉ SEDÁTKO
- WC2 KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO INVALIDY, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACH. NÁDRŽ. POD OMÍTKOU, ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ, BIDET. SEDÁTKO
- PZ PIZOÁR DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ OVLÁDANÉ FOTOBUŇKOU, NAPÁJECÍ ZDROJ V ROZVADĚČI, SOUČÁST PROJEKTU EL.
- U UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- U1 UMYVADLO DITURVITOVÉ PRO INVALIDY NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- S SPRCHOVÁ KOUT, SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
- S1 SPRCHOVÝ KOUT, PODLAHOVÁ VPUST DN 50 S BOČNÍM ODPADEM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRIMUS, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
- S2 SPRCHOVÝ KOUT, PODLAHOVÁ VPUST DN 50 SE SPODNÍM ODPADEM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRIMUS, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
- ZO ZÁSOBNÍKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY OBSAH 160 LITRŮ – EL.PŘÍVOD 230 V/ 2,20 KW
- VL VÝLEVKVA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
- VV VÝTOK STUDENÉ VODY UKONČENÝ ROHOVÝM VENTILEM G 1/2" – NAPOJENÍ BIDETOVÉHO SEDÁTKA WC

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
- ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT
- V1 VODOVODNÍ STOUPAČKA – TROUBY PPR S TEPELNIU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm

POZNÁMKA:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE NEDOCHOVALA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, JSOU POLOHY STÁVAJÍCÍCH ODPADNÍCH POTRUBÍ A STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH POTRUBÍ STUDENÉ VODY, POUZE INFORMATIVNÍ, NAPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, BUDE UPRAVENO V PRŮBĚHU STAVBY, PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ

<div><div>astalon</div><div><div>s.r.o.</div><div>Hůrka 54, 530 02 Pardubice</div><div>IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009</div></div></div>	projektoval: Petr Zelenka		vypracoval: Petr Zelenka		kontroloval: Petr Zelenka		dokumentace: DPS	
							číslo zakázky: Z181108	
							datum: 12/2018	
							měřítko: 1:50	
							formátů: 3 x A4	
stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	zakázka: Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy sociálního zařízení		objekt: SO 01 - sociální zařízení		cíl: D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace		změna:	
výkres: SCHEMA VODY							část:	č. přílohy:
							D	07