









## Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny

popis, tepelné a bezpečnostní požadavky - viz. Technická zpráva  
ROZMĚRY OVĚŘTE NA STAVBĚ

ozna čení	rozměr stavebního otvoru	schema - pohled zvenčí	přízer	patro	poznámky
			celkem		
1/T	1200x1200	 <p>okno plastové jednokřídlové 1A s křídlem otevíravým a sklopným včetně vnitřní žaluzie</p>	25	0	bezpečnostní třída min. RC2
2/T	1200x1500	 <p>okno plastové jednokřídlé 1A s křídlem otevíravým a sklopným včetně vnitřní žaluzie</p>	0	26	
2a/T	1200x1500	 <p>okno plastové jednokřídlé 1A s křídlem otevíravým a sklopným sklo dekor včetně vnitřní žaluzie</p>	0	3	
3/T	1500x1500	 <p>okno plastové jednokřídlé 1A s křídlem otevíravým a sklopným</p>	0	1	
4/T	1200x2200	 <p>vstupní dveře hliníkové jednokřídlové pravé, otevírání dovnitř, barva přírodní částečně prosklené, sklo dekor 1 kování klika x koule, zámek s vložkou</p>	1	0	bezpečnostní třída min. RC2  samozavírač s aretací bezbariérový práh

## Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny

popis, tepelné a bezpečnostní požadavky - viz. Technická zpráva  
ROZMĚRY OVĚŘTE NA STAVBĚ

ozna čení	rozměr stavebního otvoru	schema - pohled zvenčí	přízemí	patro	poznámky
			celkem		
5/T	1200x2100	 <p>vstupní dveře hliníkové jednokřídlové levé, otevírání dovnitř, barva přírodní částečně prosklené, sklo dekor kování klika x koule, zámek s vložkou</p>	1	0	bezpečnostní třída min. RC2  samozavírač s aretací bezbariérový práh
6/T	1350x2100	 <p>vstupní dveře hliníkové jednokřídlové pravé, otevírání dovnitř, barva přírodní částečně prosklené, sklo dekor kování klika x koule, zámek s vložkou</p>	1	0	bezpečnostní třída min. RC2  samozavírač s aretací bezbariérový práh
7/T	1200x360	plastový komůrkový parapet bílý k plastovému oknu	25	29	
8/T	2770x2720	vnější prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlovými dveřmi a pevným nadsvětlkem 	1	0	specifikace v tech. zprávě