


ŘEZ A-A' - NAVRŽENÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE - DOZDĚNÍ PARAPETU		DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 8 - 16 MM
	IZOLAČNÍ DESKA EPS ŠEDÝ, TL. 140 mm		BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA		DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 0 - 63 MM
	IZOLAČNÍ SOKLOVÁ DESKA, TL. 140 mm, DO VÝŠKY 500 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN, POD TERÉN MIN. 800 mm		BETONOVÁ DLAŽBA		ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA
	IZOLAČNÍ DESKA Z MINERÁLNÍ VATY, TL. 140 mm, OD VÝŠKY 500 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN, PÁS VÝŠKY 900 mm		ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE FRAKCE 4 - 8 MM		HYDROIZOLACE



LEGENDA SKLADEB - NAVRŽENÁ

S01	SKLADBA STŘECHY - NAVRŽENÁ FOLIE Z PVC, K MECHANICKÉMU KOTVENÍ - NOVÁ NETKANÁ TEXTILIE - SEPARAČNÍ VRSTVA - NOVÁ PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 260 MM - NOVÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY	S03	SKLADBA PŘILEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - NAVRŽENÁ DLAŽBA 80 -100 MM KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4 - 8 MM, POPŘ. 2 - 5 MM TL. 30 MM DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 8 - 16 MM DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 0 - 63 MM (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200 A 150 MM) TL. 350 MM ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0 - 8 MM TL. 100 MM ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA
S02	SKLADBA PODLAHY - STÁVAJÍCÍ PODLAHA 200 MM HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP CEMENTOVÝ POTĚR 30MM VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD IS. 20 MM PREFABRIKOVANÁ DESKA 16-1FE 2 8 - 100 MM PREFABRIKOVANÝ KANÁL 16-1FE 8 "U" 600 MM VYROVNÁVACÍ VRSTVA NA IS. 20 MM 2X A 400/N+3 ASFALTOVÝ POTĚR PODKLADNÍ BETON 50 MM ŠTĚRKOPÍSEK 100 MM	S04	SKLADBA PŘILEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY II. - NAVRŽENÁ BETONOVÁ MAZANINA 80 -100 MM DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 8 - 16 MM (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200 MM) TL. 350 MM ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0 - 8 MM TL. 100 MM ZHUTNĚNÁ ZEMINA

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
- UPOZORŇUJEME, ŽE PROJEKTANT NENÍ SCHOPEN DETAILNĚ ZAMĚŘIT ŘEŠENOU BUDOVU TAK, ABY NEMOHLO DOJÍT K ROZDÍLŮM MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNOSTÍ
- VEŠKERÉ OKENNÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYBOURÁNY, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ

0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

 Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektoval: Lucie Faltýnková	vypracoval: Lucie Faltýnková	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
	zakázka: Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen	datum: 10/2018	měřítko: 1:100	formátů: 2xA4
stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	část: STA			změna: ---
objekt: SO 01 - Haly- dílny	č. přílohy: 09			č. výskru: ---
díl: 1.1. Architektonicky stavební řešení				
výkres: ŘEZ A-A' - NAVRŽENÝ STAV				