


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ






































POZNÁMKA

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A VYROBENY NA MÍRU



 <p>530 02 Pardubice 09, DIČ: CZ27542009</p>	projektoval:	vyraboval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
	Lucie Faltýnková	Lucie Faltýnková	Ing. Tomáš Moudrý	číslo zakázky:	Z180612
				datum:	10/2018
				měřítko:	1:100
stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice				formátů: A4	
zakázka: Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen				změna: ---	
objekt: SO 01 - Haly - dílny				část: D^{STA}	č. přílohy: 17
díl: D. 1.1 Architektonicky stavební řešení					
výkres: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
				č. výřisku:	

OZN.	SCHEMA	R.Š.	POPIS	KS,(MB)
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 11 200 mm</u>	1
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 1200 mm</u>	6
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 15 750 mm</u>	1
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 9 750 mm</u>	1
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 2300 mm</u>	1
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 3600 mm</u>	2
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 600 mm</u>	4
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 1500 mm</u>	2
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 13 400 mm</u>	1
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 4600 mm</u>	1

OZN.	SCHEMA	R.Š.	POPIS	KS,(MB)
		330	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Systémové hliníkové parapety, hliníkový plech tl. 1,5 - 2,6 mm, včetně systémových profilů na bocích parapetů <u>DÉLKA: 3500 mm</u>	1
		670	OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: POPLASTOVANÝ FeZn PLECH TL. 0,6 mm	111,07 MB
			OPLECHOVÁNÍ DĚLÍCÍ VENKOVNÍ STĚNY ROZMĚR: 970x460 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ FeZn PLECH TL. 0,6 mm	1
		1700	OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK NAD VSTUPY Systémové lakované hliníkové okapnice, hliníkový plech tl. 0,6 mm, včetně rohových okapnic, barva šedá	10,5 MB
		1700	OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠEK NAD VSTUPY Systémové lakované hliníkové okapnice, hliníkový plech tl. 0,6 mm, včetně rohových okapnic, barva šedá	4,8 MB
		620	OPLECHOVÁNÍ NAD OKNY Systémové lakované hliníkové okapnice, hliníkový plech tl. 0,6 mm, včetně rohových okapnic, barva šedá	16,4 MB
		620	OPLECHOVÁNÍ NAD OKNY Systémové lakované hliníkové okapnice, hliníkový plech tl. 0,6 mm, včetně rohových okapnic, barva šedá	10,4 MB
		620	OPLECHOVÁNÍ NAD OKNY Systémové lakované hliníkové okapnice, hliníkový plech tl. 0,6 mm, včetně rohových okapnic, barva šedá	29,9 MB