

D

Střední zdravotnická škola Pardubice

A



D01 Atika + zábradlí 1:20



D02 Stěna 1:20



S1 - **hydroizolační vrstva - PVC folie, tl. 1,5mm - požární odolnost - $B_{ROOF}(t3)$**
- **separační vrstva z geotextilie**
- **telepná izolace EPS 150S tl. 200mm**
- **hydroizolační asfaltový - opravné**
- živiční krytina ve složení
  Na, Na AST, REKO, Na, Nap, R500/SH
  Na, Nap, Nap, R500SH, Na, Nap, R500/SH, Na, SA 10 2x Rubol RS 2x
- keramickéi panely POS se spádovými žebry z cihel CDH 100/H 25 tl. 250mm
- tepelná izolace sttřechy 2x60mm minerální plsť
- stropní panely a průvlaky skeletu M71 prefabrikované s přidanými monolityckými konstrukcemi
- želbet kce bet řídy II. (B170)

OK - OVĚTRÁNÍ KANALIZACE

SV - STŘEŠNÍ VPUST

POZNÁMKY :

SCHODIŠTĚ **S2** a **S3** JE PODROBNĚ ŘEŠENO NA VÝKRESE č.11

Kreslil :	Zodpovědný projektant:	Podpis:	**STAR Pardubice s.r.o.** Semtínská 56 533 53 Pardubice	
Brych	Ing. Štamberg			
Investor:	Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395			
Místo:	Průmyslová 395 Pardubice		Číslo zakázky:	č. kopie:
Kraj:	Pardubický		1812 / 2018	
Akce: **„Střední zdravotnická škola Pardubice budova teoretické výuky, oprava střechy“**			Stupeň: DPS	
			Formát: A3	
			Datum: 12 / 2018	
			Měřítko: 1:100, 1:20	
Obsah: **Střecha 3NP**			Část:	č. výkresu:
				07