

### POZNÁMKY :

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASTNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU



ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SNÍ (A TUDIŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOVY S VHODNÝM VYBAVENÍM


PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

U REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ JE NUTNÉ KOTVENÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN 34 1390.  
U NOVOSTAVEB JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN 62 305.

### LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU :

-  U1 - Kotvící bod, délka 400 mm 10 ks
-  Permanentní nerezové lano tl. 6 mm 72m celkem
- 1.,2., ... Pořadové číslo kotvícího bodu

Kreslil :	Zodpovědný projektant:	Podpis:	 <b>STAR Pardubice s.r.o.</b> Semtínská 56 533 53 Pardubice	
Brych	Ing. Štamberg			
Investor:	Středni zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395		Číslo zakázky:	č. kopie:
Místo:	Průmyslová 395 Pardubice		1812 / 2018	
Kraj:	Pardubický		Stupeň: DPS	
Akce: <b>„Střední zdravotnická škola Pardubice budova teoretické výuky, oprava střechy“</b>			Formát: A3	
			Datum: 12 / 2018	
			Měřítko: 1:100	
Obsah: <b>Střecha 4NP - záchytný systém</b>			Část:	č. výkresu:
				<b>09</b>