




K.01 koutová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm




K.02 koutová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm



K.03 závětrná lišta
z FeZn plechu s povrchovou úpravou
tl. 0,6 mm, r.š. 250 mm



K.04 stěnová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,60 mm, r.š. 90 mm



POZNÁMKA:

Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.
Vzhledem k detailu napojení střechy a ETICS doporučujeme v první etapě provést zateplení střechy.

ATELIER
DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY

Litomyšlská nemocnice - objekt RTG, J. E. Purkyně 652, 570 01 Litomyšl

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha
tel.: +420 234 054 284

objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

stupeň dokumentace:

Dokumentace opravy střechy

část dokumentace:

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Výpis prvků

vypracoval:

Petr Vencí

zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Štajnr

paré:

kontroloval:

Ing. Ctibor Hůlka

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 449

číslo výkresu:

D.1.1 b) 09

formát: A3 (2 x A4)

datum: 12/2017 - 01/2018

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2017-022946-VP