




LEGENDA:



oblast **F** → zatížení kemnivem frakce 16/32 – 108,5 mm




oblast **G** → zatížení kemnivem frakce 16/32 – 85 mm



oblast **H** → zatížení kemnivem frakce 16/32 – 71 mm

POZNAMKY KE KOTEVNÍMU PLÁNU:

- Pro stabilizaci je uvažováno kamenivo frakce 16/32 mm – uvažovaný sypný hmotnost 1410 kg/m³.
- Sypnou hmotnost je nutné ověřit u dodavatele.



<div>ATELIER DEK</div>		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY Litomyšská nemocnice - objekt RTG, J. E. Purkyně 652, 570 01 Litomyšl	
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskácká 257/10, 108 00 Praha tel.: +420 234 054 284		objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s Kryevská 44 532 03 Pardubice	
stupeň dokumentace: Dokumentace opravy střechy		část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
vypracovali: Petr Venc		zodpovědný projektant: Ing. Pavel Šajnt	
kontroloval: Ing. Ctibor Hůlka		paré:	
formát: A3 (2 x A4)		číslo výkresu: D.1.1 b) 02	
datum: 12/2017 - 01/2018		č. zakázky: 2017-02346-VP	
Poradové číslo v rámci autorizované osoby: 449			