



STRUČNÝ POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ:

- demontáž stávajících vrstev střechy po vrstvu spádového betonu
- vysrovnání povrchu spádové vrstvy betonem v rozsahu dle potřeby
- realizace nové, poraženčí vrstvy, nové tepelněizolační a nové hydroizolační vrstvy
- řešení souvisejících střešních detailů a konstrukcí

Podrobný popis viz "D.1.1 o) Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.

POZNÁMKY:

- Zákreslení a rozměry stávajících konstrukcí vycházejí z výkresů poskytnutých objednatelem.
- Podstavek VZT, které jsou tvořeny ŽB deskami, bude nutné pomocí vysoko zdvihné mechanizace přivést. Pod nimi bude provedeno nová skladba střechy, kde v místě ŽB desky bude provedena tepelná izolace z XPS pro zajištění dostatečné tloušťky. Toto řešení je navrženo z důvodu nemožného oprávnění stávajících podpěr VZT novou hydroizolační vrstvou po provedení nové skladby. Vlivem navýšení tloušťky tepelné izolace dojde k navýšení celkové tloušťky skladby o hlavní hydroizolační vrstva by byla s danými podpěrami v kolíži.

<div><div>ATELIER</div><div>DEK</div></div>			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY			
Litomyšlská nemocnice - objekt RTG, J. E. Purkyně 652, 570 01 Litomyšl			
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskatelská 257/10, 108 00 Praha tel.: +420 234 054 284		objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kryevská 44 532 03 Pardubice	
stupeň dokumentace: Dokumentace opravy střechy		část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
vypracovali: Petr Venc		zodpovědný projektant: Ing. Pavel Šajnt	
kontrolovali: Ing. Ctibor Hůlka		paré:	
formát: A3 (2 x A4)		datum: 12/2017 - 01/2018	
mřítko: 1:5		číslo výkresu: D.1.1 b) 01	
číslo zakázky: 2017-02346-VP		číslo výkresu: D.1.1 b) 01	