


PŮDORYS STŘECHY - NAVRŽENÝ STAV



POZNÁMKA

- OMÍTKA ATIK Z VNITŘNÍ STRANY NA STŘEŠE NAD 1NP, 5NP A 6NP BUDE Z 30% BODOVĚ VYSRAVENA, PŘETAŽENA LEPIDLEM S PERLINKOU A PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA BÍLÉ BARVY.
- 1 STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ VZT (VÝPARNÍK) JE UMÍSTĚN NA SAMOSTATNÉ BETONOVÉ DLAŽDICI, VÝPARNÍK SPOLEČNĚ S DLAŽDICÍ BUDE UNÍSTĚN NA NOVOU SKLADBU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- 2 ZAŘÍZENÍ VZT JE TVOŘENO OCELOVOU KCÍ A JE UMÍSTĚNO NA SAMOSTATNÉ BETONOVÉ DLAŽDICI, OCELOVÁ KCE BUDE ZKRÁCENA O TLOUŠTKU NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A DLAŽDICE ULOŽENA NA NOVOU SKLADBU STŘECHY
- 3 STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ VZT JE UMÍSTĚNO NA SAMOSTATNÉ BETONOVÉ DLAŽDICI, ZAŘÍZENÍ SPOLEČNĚ S DLAŽDICÍ BUDE UNÍSTĚN NA NOVOU SKLADBU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- 4 STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ PRŮLEZ BUDE VYMĚNEN ZA NOVÝ TYPOVÝ STEJNÝCH ROZMĚRŮ JAKO STÁVAJÍCÍ, POKLOP VÝLEZU BUDE ZATEPLEN MINERÁLNÍ VATOUA OPLECHOVÁN FeZn PLECHEM
- 5 ODSTRANEN BUDE STÁVAJÍCÍ KAMENINOVÝ NÁSPY, DVĚ VRSTVY GEOTETILIE, HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE + KOTVÍCÍ LIŠTY. BUDE PROVEDENA NOVÁ SKLADBA STŘECH A NAVRÁCEN PŮVODNÍ KAMENINOVÝ NÁSPY.



astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

projektoval: Ing. Václav Turyna	vypracoval: Ing. Václav Turyna	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
číslo zakázky: Z150629			datum: 6/2018
měřítko: 1:100			formátů: 3xA4
změna: ---			část: STA
stavěbník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 535 11 Pardubice			č. přílohy: 29
zakázka: Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice			č. výšku: ---
objekt: SO 01 - Konzervatoř			
díl: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			
výkres: PŮDORYS STŘECHY - NAVRŽENÝ STAV			