











PŮDORYS 4NP - STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|---|
|  | OBVODOVÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC, TL. 300 MM + KERAMICKÝ OBKLAD, $U_v = 0,855 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ |
|  | ŽELEZOBETON (PREFA + MONOLIT) |
|  | OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM, TL. 400 MM + KERAMICKÝ OBKLAD, $U_v = 0,357 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ |
|  | OBVODOVÉ ZDIVO ŽB. TL. 250 MM, ZDIVO CDM TL. 125 MM, NOSNÝ ROŠTOVÝ SYSTÉM, HLINÍKOVÉ LAMELY, $U_v = 0,779 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ |
|  | OBVODOVÉ ZDIVO ŽB. TL. 200 MM, NOSNÝ ROŠTOVÝ SYSTÉM, HLINÍKOVÉ LAMELY, $U_v = 1,510 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ |
|  | OBVODOVÉ ZDIVO ŽB. TL. 200 MM, KOVOVÁ FASÁDA S KERAMICKÝM OBKLADEM $U_v = 1,570 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ |
|  | OBVODOVÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC. TL. 250 MM, S OBKLADEM Z HLINÍKOVÝCH LAMEL |
|  | STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ TVÁRNICÉ |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |

POZNÁMKA

- ☉ VNITŘNÍ DISPOZICE MÍSTNOSTÍ JSOU KRESLENY POUZE SCHEMATICKY!
- ☉ VŠECHNA STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÁ OKNA A PROSKLENÉ STĚNY BUDOU VYBOURÁNY
- ☉ PŘED DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN BUDOU ZE STÁVAJÍCÍCH OKEN SUNDÄY ČIDLA REGULACE TOPENÍ. TYTO ČIDLA BUDOU UMÍSTĚNY NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM A PO MONTÁŽI NOVÝCH OKEN BUDOU PŘÍPEVNĚNA NA OKNA NOVÁ
- ☉ DŘEVĚNÉ GARNÝŽE U OKEN (NIKOLIV U PROSKLENÝCH STĚN V 1NP A 1PP) BUDOU DEMONTOVÁNY SPOLEČNĚ S TEXTILNÍMI VERTIKÁLNÍMI ŽALUZIEMI A ZÁCLONAMI
- ☉ PŘED PROVEDENÍM DEMONTÁŽE OKEN A PROSKLENÝCH STĚN BUDOU ODPOJENY A ODŠROBOVÁNY STÁVAJÍCÍ JEDNOTRUBICOVÁ ZÁŘÍVKOVÁ SVÍTIDLA V NADPRAŽÍ



| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
|  0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP | | | |
| projektoval: Ing. Václav Turyna | vypracoval: Ing. Václav Turyna | kontroloval: Ing. Martin Táborský | dokumentace: DPS číslo zakázky: Z150629 datum: 06/2018 měřítka: 1:100 formát: 5xA4 změna: — |
| stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 535 11 Pardubice | | | |
| zakázka: Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice | | | |
| objekt: SO 01 - Konzervatoř dle: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení výkres: PŮDORYS 4NP - STÁVÁJÍCÍ STAV | část: STA č. přílohy: D 09 č. výkresu: | | |