















## VÝPIS OKEN - NAVRŽENÝ STAV




Č.	Náhled	Rozměr okna (šířka x výška)	Barva	Zasklení	Poznámka	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	Celkem
O01		1200x1800	BRONZOVÁ	DVOJSKLO	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ EURO-OKNA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	21	0	0	0	0	0	0	21
O02		2400x1800	BRONZOVÁ	DVOJSKLO	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ EURO-OKNA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	3	0	0	0	0	0	0	3
O03		1000x1800	BRONZOVÁ	DVOJSKLO	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ EURO-OKNA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	21	0	0	0	0	0	0	21
O04		1500x1800	STŘEDNĚ HNĚDÁ	DVOJSKLO	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ EURO-OKNA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	10	0	0	0	0	0	0	10



O05		900x1800	BRONZOVÁ	DVOJSKLO	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ EURO-OKNA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	3	0	0	0	0	0	0	3
O06		2400x1280	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE, OTEVŘENÍ OKNA, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA, u 2ks BUDE VÝŠKA OTEVÍRAVÉHO POLE MENŠÍ O 20CM A VÝPLŇ V NADPRAŽÍ NASTAVENA SLEPÝM PANELEM	24	0	0	0	0	0	0	24
O07		900x1280	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	2	0	0	0	0	0	0	2
O08		900x2325	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	1	0	0	0	0	0	0	1




O09		600x2325	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, PEVNĚ ZASKLENÉ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	2	0	0	0	0	0	0	2
O10		2000x2325	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, PEVNĚ ZASKLENÉ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	11	0	0	0	0	0	0	11
O11		1300x2325	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	2	0	0	0	0	0	0	2
O12		800x2325	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA, 1x PROFIL PRO STYK S VNITŘNÍ PŘÍČKOU	2	0	0	0	0	0	0	2

O13		800x850	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU DTD DESKOU - HLOUBKA 240 MM, TL. 1,8 MM, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	1	0	0	0	0	0	0	1
O14		1930x850	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, OCELOVÝ RÁM OPLÁŠTĚNÝ HLINÍKEM, OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU DTD DESKOU - HLOUBKA 240 MM, BARVA BÍLÁ TL. 1,8 MM, KOVÁNÍ VÝKLOPNÉ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA, POZN. u 5ks BUDE VÝŠKA OTEVÍRAVÉHO POLE MENŠÍ O 20CM A VÝPLŇ V NADPRAŽÍ NASTAVENA SLEPÝM PANELEM	8	0	0	0	0	0	0	8
O15		700x850	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU DTD DESKOU - HLOUBKA 240 MM, TL. 1,8 MM, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	1	0	0	0	0	0	0	1
O16		1470x850	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU DTD DESKOU - HLOUBKA 240 MM, TL. 1,8 MM, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA 1x PROFIL PRO STYK S VNITŘNÍ PŘÍČKOU	2	0	0	0	0	0	0	2





O17		1500x2100	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU NOVOU DTD DESKOU - HLOUBKA 180 MM, TL. 1,8 MM, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ ČIRÉ, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ), KOVÁNÍ: SPODNÍ ČÁST VÝKLOPNÁ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	1	0	0	0	0	0	1
O18		900x2100	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU DTD DESKOU - HLOUBKA 180 MM, TL. 1,8 MM, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ ČIRÉ, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ), KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE OTEVÍRÁNÍ OKNA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	11	0	0	0	0	0	11
O19		1500x2100	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU DTD DESKOU - HLOUBKA 180 MM, TL. 1,8 MM, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ ČIRÉ, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ), KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE OTEVÍRÁNÍ OKNA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	19	0	0	0	0	0	19




O20		500x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENĚ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	6	0	0	0	0	0	6
O21		1900x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENĚ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	7	0	0	0	0	0	7
O22		1200x1500	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU DTD DESKOU - HLOUBKA 180 MM, TL. 1,8 MM, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ), KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETAČE OTEVÍRÁNÍ OKNA $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	2	0	0	0	0	0	2




O23		600x3300	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VÝŠKA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU: 700 MM, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	1	0	0	0	0	0	1
O24		2500x3300	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VÝŠKA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU: 700 MM, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	1	0	0	0	0	0	1
O25		600x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	6	0	0	0	0	0	6
O26		1200x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	10	0	0	0	0	0	10





O27		2000x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	51	0	0	0	0	0	51
O28		1800x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU DTD DESKOU - HLoubKA 240 MM, TL. 1,8 MM, BARVA BILÁ, ZASKLENÍ ČIRÉ, VNITŘNÍ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	2	0	0	0	0	0	2
O29		700x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	6	0	0	0	0	0	6











O30		2100x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, PEVNĚ ZASKLENÉ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	3	0	0	0	0	0	3
O31		1000x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	1	0	0	0	0	0	1
O32		995x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, PEVNĚ ZASKLENÉ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	1	0	0	0	0	0	1
O33		1500x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	1	0	0	0	0	0	1

O34		800x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	2	0	0	0	0	0	2
O35		1400x3300	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VÝŠKA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU: 700 MM, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	4	0	0	0	0	0	4
O36		600x3300	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VÝŠKA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU: 700 MM, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	2	0	0	0	0	0	2

O37		1305x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÁ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	3	0	0	0	0	0	3
O38		1850x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, PEVNĚ ZASKLENÉ, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	1	0	0	0	0	0	1
O39		1400x2625	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, PEVNĚ ZASKLENÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	4	0	0	0	0	0	4

O40		600x1800	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ), ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	46	0	0	0	0	46
O41		1500x1800	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ), KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE OTEVÍRÁNÍ OKNA, OTEVÍRÁNÍ OPATŘENO ZÁMKEM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	46	0	0	0	0	46
O42		1500x1800	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ), KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE OTEVÍRÁNÍ OKNA, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	40	0	0	0	0	40
O43		600x2000	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ), ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	0	44	44	44	0	132

O44		1500x2000	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ),KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE OTEVÍRÁNÍ OKNA, OTEVÍRÁNÍ OPATŘENO ZÁMKEM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	0	30	30	30	0	90
O45		1500x2000	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ),KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE OTEVÍRÁNÍ OKNA, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	0	56	56	56	0	168
O46		900x2000	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ), ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	0	4	4	4	0	12
O47		1500x1500	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ),KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE OTEVÍRÁNÍ OKNA, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	0	0	0	0	2	2

O48		1200x1500	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ),KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE OTEVÍRÁNÍ OKNA, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	0	0	0	0	4	4
O49		1400x3000	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VÝŠKA HORNÍHO NADSVĚTLÍKU: 700 MM, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	2	0	0	0	0	0	0	2
O50		600x3000	STŘÍBRNÁ	TROJSKO	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ RÁM, ZASKLENÍ ČIRÉ, VÝŠKA NADSVĚTLÍKU: 700 MM, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	1	0	0	0	0	0	0	1
O51		3000x1800	BRONZOVÁ	TROJSKO	NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ BARVY HLOUBKA 150 MM, DUTÝ PARAPET PRO VEDENÍ EL. KABELU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE: BARVA STŘÍBRNÁ(HLADKÁ),KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ ARETACE OTEVÍRÁNÍ OKNA, ZASKLENÍ ČIRÉ, $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	0	0	0	0	0	0	20	20

O52		1800x3000		DVOJSKLO	STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA ZŮSTANE ZACHOVÁNA	1	0	0	0	0	0	0	1
-----	---	-----------	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---