

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A VYROBENY NA MÍRU!!!!
- BUDE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ ČLENĚNÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ
- BAREVNOST A POVRCHOVOU STRUKTURU ODSOUHLASÍ PŘED VÝROBOU DODAVATEL
- VŠECHNY DVEŘNÍ VÝPLNĚ JSOU NAVRŽENY SE SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_w=1,2 \text{ W/Km}^2$



0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

astalon
s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Ing. Václav Turyna	vypracoval: Ing. Václav Turyna	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: Z150629
			datum: 6/2018
			měřítko:
stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 535 11 Pardubice			formátů: 6xA4
zakázka: Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice			změna: ---
objekt: SO 01 - Konzervatoř			část: STA
díl: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			č. přílohy: 34
výkres: VÝPIS DVEŘÍ - NAVRŽENÝ STAV			č. výřisku: