


DETAIL 1, M1:10 - NAPOJENÍ NA SVISLOU KONSTRUKCI 2

HYDROIZOLACE - MĚKČENÁ FOLIE
PVC-P, TL. 1,5 MM
TEPELNÁ IZOLACE EPS XXXX S, TL. 80 MM
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
PLYNOSILYKÁTOVÁ TVÁRNICE



HYDROIZOLACE - MĚKČENÁ FOLIE PVC-P, TL. 1,5 MM
GEOTEXTÍLIE 300 g/M²
POLYSTYREN EPS 100S, TL. 200 MM
ASFALTOVÁ LEPENKA
VRSTVA ASFALTU
VELOX - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, TL. 35 MM
POLYSTYREN, TL. 50 MM
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
ŽB. STROPNÍ KONSTRUKCE

astalon
s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

Název zakázky: **Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice**
Vypracoval: Ing. Václav Turyna
Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Moudrý

č. přílohy

Název výkresu:
DETAIL 2 - NAPOJENÍ NA SVISLOU KONSTRUKCI - 2

38/2