


HODNOTY SOUČINITELŮ PŘESTUPU TEPLA "U" | W/(m².K) |
HODNOTA "U" SE TÝKÁ CELÉHO VÝROBKU

NAVRŽENÝ STAV	U
DŘEVĚNÁ OKNO DVOJITÉ-VÝMĚNA (REPLIKA), VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM	1,10
DVOJITÉ DŘEVĚNÉ OKNO-NÁHRADA ZA PLASTOVÉ	1,10
DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ – REPASE	2,70
DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE – REPASE	3,20
DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ – NOVÉ OKNO – VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM	1,10
DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ DVEŘE – REPASE	3,20
JEDNODUCHÉ OCELOVÉ OKNO-REPASE, NOVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ	6,50
PROSKLENÉ SVĚTLÍKY NAD DÍLNOU, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	1,40
NOVÉ ZAKRYTÍ SPOJOVACÍ CHODBY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	1,40
STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ VRATA-REPASE	1,40
SKLOBETONY-REPASE	3,70
JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ OKNO Z LEPENÝCH PROFILŮ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	1,20

**PŘED REALIZACÍ VYPRACUJE DODAVATEL VÝROBNÍ
DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ JI K ODSOUHLASENÍ
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY VEŠKERÝCH
VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ
VÝROBKY BUDOU VYBAVENY VŠEMI PŮVODNÍMI DOPLŇKY**

**DLE POŽADAVKŮ ŠKOLY BUDOU DEMONTOVÁNA NEPOUŽÍVANÁ A NEFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ
(VENTILÁTORY, MŘÍŽKY, ŽALUZIE A POD.)**

0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ ≡ 346,70 m.n.m.

 stavba	vypracoval	J. Zdražil, Ing. P. Bogaaj, Ing. J. Mrkvička, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Patrik Bogaaj	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 530 02 Pardubice - Staré Město	datum	12/2018
Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, Historická budova B T. G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl			formát	
obsah TABULKA OCELOVÝCH OKEN - DÍLNY			měřítko	
			část D1.1b	č. výkresu NS 17

TABULKA OCELOVÝCH OKEN - BUDOVA DÍLEN							
OZN.	SCHÉMA OKEN POHLED ZE VNITŘÍ	POPIS	POČET				
			SU1	PŘ1	PA1	SUMA	
z1		<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ SE DVEŘMA SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY, OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části</p> <p>Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací</p> <p>Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem.</p> <p>Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>	2			2	
z2		<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ SE DVEŘMA SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY, OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části</p> <p>Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací</p> <p>Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem.</p> <p>Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>	4			4	
z3		<p>OKNO OCELOVÉ SKLÁPĚCÍ JEDNODUŠE ZASKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO DĚLENO SVISLOU PŘÍČKOU</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní poškozené části</p> <p>Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací</p> <p>Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem.</p> <p>Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>	3			3	
z4		<p>OKNO OCELOVÉ SKLÁPĚCÍ JEDNODUŠE ZASKLENÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO DĚLENO SVISLOU A VODOROVNOU PŘÍČKOU</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní poškozené části</p> <p>Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací</p> <p>Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem.</p> <p>Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>	1			1	
z5		<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ SE DVEŘMA VYKLÁPĚCÍMI A DVEŘMA OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY, OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části</p> <p>Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací</p> <p>Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem.</p> <p>Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>		2		2	

TABULKA OCELOVÝCH OKEN - BUDOVA DÍLEN						
OZN.	SCHÉMA OKEN POHLED ZE VNITŘÍ	POPIS	POČET			
			SU1	PŘ1	PA1	SUMA
z6	<p>REPASE</p>	<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ S JEDNÍM VYKLÁPĚCÍM A DVĚMA OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY, OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem. Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>		2		2
z7	<p>REPASE</p>	<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ SE DVĚMA SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem. Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>		5		5
z8	<p>REPASE</p>	<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ S JEDNÍM SKLÁPĚCÍM KŘÍDLEM OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem. Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>		6		6
z9	<p>REPASE</p>	<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ S JEDNÍM SKLÁPĚCÍM A DVĚMA OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY, OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem. Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>		6		6
z10	<p>REPASE</p>	<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ SE DVĚMA SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem. Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>			6	6

TABULKA OCELOVÝCH OKEN - BUDOVA DÍLEN

OZN.	SCHÉMA OKEN POHLED ZE VNITŘÍ	POPIS	POČET			
			SU1	PŘ1	PA1	SUMA
z11	<p>REPASE</p>	<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ S JEDNÍM SKLÁPĚCÍM KŘÍDLEM OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem. Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>			6	6
z12	<p>REPASE</p>	<p>OKNO OCELOVÉ PEVNÉ S JEDNÍM SKLÁPĚCÍM KŘÍDLEM OKNO DĚLENO SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ NA VNITŘNÍM PARAPETU SBĚRNÝ PLECHOVÝ ŽLÁBEK NA KONDEZÁT</p> <p>Okno bude vyskleno, odstraněn původní nátěr a nově zaskleno. Jednotlivé části budou vyrovnány, případně se doplní nebo nahradí poškozené části Kování – (závěsy, otevírací mechanismus) seřídít, promazat (případně nahradit neopravitelné části)</p> <p>Okno bude nově natřeno (2x základní nátěr, tmelení, 2x vrchní nátěr), odstín bude upřesněn před realizací Nově se upraví spáry mezi oknem a stavebním otvorem. Stavební parapet očistit a vystěrkovat</p>			1	1

DLE POŽADAVKŮ ŠKOLY BUDOU Z JEDNOTLIVÝCH OKEN DEMONTOVÁNA NEPOUŽÍVANÁ A NEFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ (VENTILÁTORY, MŘÍŽKY, ŽALUZIE A POD.)