


NOVÝ STAV



ROZMĚRY OKEN JSOU UVÁDĚNY Z VNITŘNÍ STRANY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
D1.01	CHODBA + SCHODY	35,20
D1.02	UMÝVÁRNA	5,30
D1.03	SKLAD	1,20
D1.04	UMÝVÁRNA	13,60
D1.05	WC	3,30
D1.06	WC	11,60
D1.07	SKLAD	10,00
D1.08	ÚČEBNA	51,10
D1.09	DILNA	136,60
D1.10	DILNA	410,20
D1.11	KABINET	22,00
D1.12	SKLAD	8,80
D1.13	KOUPELNA	4,80
D1.14	CHODBA	10,20
D1.15	CHODBA	8,10
D1.16	DILNA	445,50
D1.17	CHODBA	4,40
D1.18	KABINET	11,40
D1.19	SKLAD	8,90
D1.20	DILNA	56,80
D1.21	CHODBA + SCHODY	21,60
D1.22	SKLAD	9,90
D1.23	DILNA	56,50
D1.24	DILNA	29,50
D1.25	DILNA	13,60
D1.26	SKLAD	4,50
D1.27	SKLAD	9,90

LEGENDA:

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 01 - 021 | DŘEVĚNÁ OKNA |
| 000 - 006 | DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE |
| 21 - 212 | OCELOVÁ OKNA |
| 01 - 05 | ZALÉZNICKÉ VYROBKÝ |
| sv1 - sv2 | ZALÉZNICKÉ VYROBKÝ |
| 24 25 001 | ZALÉZNICKÉ VYROBKÝ |
| K2 - K27 | KLEMPŘSKÉ VYROBKÝ |
| ===== | ODHRANNA ZÁSTĚNA Z H |


OCHRANNA ZASTĚNA Z HRANOLŮ 100/100 OPLÁŠTĚNA OSB DESKAMI TL. 12 mm NA ROŠT Z LATÍ 50/50 mm, POLE Š. MAX 2000 mm, V JEDNOM POLU OSÁZENÉ PRACOVNÍ DVEŘE Š. 900 mm S RAMENOU ZARUBNÍ, STĚNA KOTVENÁ DO STŘOPU A PODLAHY POMOCÍ GHEINKOVYCH KOTVÍ, MALÉ MÍSTNOSTI NEPŘEPAŽOVAT! (NAPŘ. WC A POD.)

HODNOTY SOUČINITELŮ PŘESTUPU TEPLA "U" | W/(m².K)

NAZEV SYM	
DEKLET OMO DOLITE -MENA, REPULKA, NERŠI ZSKLENÍ IZOLÁČNÍM DVOUSKLEM	1,0
DOLITE DEKLET OMO -HÁHADO, ZA PLASTOVE	1,10
DEKLET OMO DOLITE - REPASE	2,70
DEKLET VSTUPNÍ DOLITE - REPASE	3,20
DEKLET VSTUPNÍ DOLITE - OMO	3,30
DEKLET BAKOVNÍ DOLITE - REPASE	3,30
DEKLET BAKOVNÍ DOLITE - OMO	3,30
EMONICHKE OČELOVE OMO-REPASE, NING EMONICHKE EKSPEKNI	6,50
EMONICHKE SČETKY MAO DILNÍ, IZOLÁČNÍ DVOUSKLO	1,40
MOE ZAKRITÍ SPOLNOVÍ CHABRY, IZOLÁČNÍ DVOUSKLO	1,40
STAVÁKI KOVONÁ VATA-REPASE	3,70
SKLOBERNÍ -REPASE	3,70
EMONICHKE DEKLET OMO Z LEPKOVÝ PROFIL, IZOLÁČNÍ DVOUSKLO	1,20

0,000 = STAV. PODLAHA PŘÍZEMÍ ŠKOLNÍ BUDOVY = 346,70 m.n.m.



	význam	1. Zjednot. ing. p. Boguszyng, 2. Mělnická ing. v. Horně	zak. č.
	ořadí	ing. Petrál Boguszyng	GPS
Realizace: Japoňo energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, Historická budova B T. G. Masaryka 659/1 570 131 Litomyšl/	stavěcí	Průmyslová ing. Kozmanského uvnitř 125 535 v. p. Litomyšl - 534 Litomyšl	datum
			12/2018
	formát	A4-44	čas
	mřížka	1:1000	čas
PUOŘOVS PRŮZEMÍ - DILNŮ - NOVÝ STAV			D1.1b NS 02