

# STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁN



**B** BOURANI KONSTRUKCI, OKEN

**R** REPASE KONSTRUKCI, OKEN


SOUČASTI DEMONTÁŽI A OPRAV OKEN JSOU DEMONTÁŽE OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, RÍMS, ATR A PŘÍPADNĚ DEMONTÁŽE VNITŘNÍCH PARAPETŮ A DŘEVĚNÝCH OKLADŮ OŠTĚNÍ A MADPRAŽÍ. DÁL SE ZDEMONTUJÍ DOPLNKY OKEN PRO DAŠI POUŽITÍ (ŽALUZE, ROLÉTY A POD).

KONSTRUKCE PUVODNICH STRECH BUDU ODSTRAŇENY VČ. KRYTINY, IZOLACI, PODKLADNICH A NOSNÝCH VRSTEV.  
DEMONTÁŽE SE PROVEDOU AŽ K ZÁKLADNIM NOSNÝM VRSTVÁM KONSTRUKCI STROPU.

DALŠÍ ÚDAJE JSOU VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU A TECHNICKEÝCH ZPRÁVÁCH.  
ROZMĚRY OKEN JSOU UVÁDĚNY Z VNITŘNÍ STRANY

HODNOTY SOUČINITELŮ PŘESTUPU TEPLA $u^* = 1/W/(m^2K)$	PŮJOMNÝ STAV
2,70	DŘEVĚNÁ DVÍŘKOVÁ KASÍKOVANÁ OKNA, JEJEDNOUDCHÉ ZASKLENÍ
1,20	PLASTOVÉ OKNO
6,50	DŘEVĚNÉ JEJEDNOUDCHÉ OKNO S JEJEDNOUDCHÝM ZASKLENÍM
6,50	ZÁVĚSITÝ SPOLUDVÁKOVÝ OKNO S PŘESKLENÝMI KONSTRUKCÍ S JEJEDNOUDCHÝM SKLENEM
6,50	KOVOVÁ JEJEDNOUDCHÁ VĚTRÁKOVÁ RÁMATA DO DILINY
6,00	PŘESKLENÉ STĚLKY NAD DILINOU
6,50	JEJEDNOUDCHÉ OCELOVÉ OKNO S JEJEDNOUDCHÝM ZASKLENÍM
6,50	OCELOVÁ OKNA DO BŮTŮ A ŠKOLY V PROJEZDU
3,70	SKLOBE DŮMŮ

0,000  $\equiv$  STAV. PODLAHA PŘÍZEMÍ ŠKOLNÍ BUDOVY  $\equiv$  346,70 m.n.m.

	vypracoval	J. Zdrážil, Ing. P. Boguš, Ing. J. Mankica, Ing. V. Hornek	zák. č.	
	ověřil	Ing. Petrík Boguš	stůpni	DPS
stavobník		Průběžský maj. korespondenční nájemní 125 330 02 Průběžka - Staré Město	datum	12/2018
			formát	5x A4
			měřítko	1:100
otisk	POHLED 8 - DÍLNÝ - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ		číslo	D1, 1b
			č. výřezu	SS 09