





± 0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ HISTORICKÉ BUDOVY

	vypracoval	J. Zdražil, Ing. Boguaj, Ing. Mrkvíčka, Ing. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. P. Boguaj	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	12.2018
stavba	OPRAVA VALBOVÉ STŘECHY HISTORICKÉ BUDOVY Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, nám. Republiky 116 Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 280/1		formát	-
			měřítko	-
obsah	DETAILY		část	č. výkresu
			D.1.1.	10.

POHLED 1




ŘEZ 1 - 1'



POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
- PO ZPŘÍŠTUPNĚNÍ VŠECH OCELOVÝCH PRVKŮ BUDE ZHODNOCEN JEJICH STÁVAJÍCÍ STAV A UPŘESNĚNÍ SE ROZSAH DEMONTÁŽE. UPŘEDNOSTNUJE SE REPASE STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PRVKŮ PŘED JEJICH VÝMĚNOU.
- V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BUDOU NOVÉ PRVKY MINIMÁLNĚ STEJNÝCH PRŮŘEZŮ JAKO STÁVAJÍCÍ.
- NOVÉ OCELOVÉ PROFILY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANY


- STŘECHA SE OPATŘÍ NOVÝMI KLEMPŘÍSKÝMI PRVKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU, VÝLEZOVÝMI OKNY A VĚTRACÍMI HLAVICEMI (OPLECHOVÁNÍ MUSÍ BÝT TVAROVĚ SHODNÉ S PŮVODNÍM).
- NOVÁ PREJZOVÁ KRYTINA POKLADANA DO MALTÝ DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE
- LATĚ 60/40 mm V ROZTĚCÍCH DLE TECHNOLOGICKÉHO POKYNU VÝROBCE
- KONTRALATĚ 60/40
- KRAJ STŘECHY BUDE POD NADŘÍMSOVÝM ŽLABEM BEDNĚN PRKNY TL. 30 MM (MEZI KROKVEMI)
- STŘECHA BUDE OPATŘENA POJISTNOU DIFUZNÍ FOLÍ, FOLIE BUDE KOTVENA KONTRALATĚMI
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDE ZREVIDOVÁNA, POŠKOZENÉ PRVKY BUDOU NAHRAZENY A KROV BUDE OŠETŘEN PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM
- ŘÍMSU OPATŘIT PRŮBĚŽNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU A VĚTRACÍ VLOŽKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘÍVOD VZDUCHU DO PŮDNÍHO PROSTORU A STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ



DETAIL 2 - ZAATIKOVÝ ŽLAB PREJZOVÉ STŘECHY

M 1:25

FOTO: VZOROVÉ VĚTRACÍ TAŠKY



DETAIL 3 - HŘEBEN PREJZOVÉ STŘECHY
M 1:25