



ozn.	popis	R.Š.	m
(K1)	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	800,0	102,3
(K2)	ZAATIKOVÝ ŽLAB	1400,0	102,3
(K3)	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ	750,0	22,6
(K4)	OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY	1400,0	14,4
(K5)	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB S MASKOU	1000,0	15,4
(K6)	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	500,0	35,1
(K7)	PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ	330,0	5,2
(K8)	DEŠŤOVÝ SVOD HRANATÝ	330,0	5,0
(K9)	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	500,0	4,9
(K10)	OPLECHOVÁNÍ NADEZDÍVKY	500,0	9,0
(K11)	PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ	330,0	15,0
(K12)	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	850,0	24,0
(K13)	ZAATIKOVÝ ŽLAB	600,0	21,5
(K14)	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU	500,0	45,6
(K15)	PROSKLENÝ VIKÝŘ 600x600 mm		4 ks
(K16)	OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU		49,0 m ²
(K17)	NAPOJENÍ ŽLABŮ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY		9 ks

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY VČ. ROZVINUTÝCH ŠÍŘEK BUDOU OVĚŘENY PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
- PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDE ZHODNOCEN JEJICH STÁVAJÍCÍ STAV A UPŘESNÍ SE ROZSAH DEMONTÁŽE. UPŘEDNOSTŇUJE SE REPASE STÁVAJÍCÍCH MĚDĚNÝCH PRVKŮ PŘED JEJICH VÝMĚNOU.
- V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BUDOU NOVÉ PRVKY REPLIKAMI STÁVAJÍCÍCH, TZN. BUDE ZACHOVÁN ROZMĚR, TVAR, TLOUŠŤKA I ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.
- PROVEDENÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU DLE ČSN 73 3610 A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE



± 0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ HISTORICKÉ BUDOVY

	vypracoval	J. Zdražil, Ing. Boguaj, Ing. Mrkvíčka, Ing. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. P. Boguaj	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	12.2018
stavba	OPRAVA VALBOVÉ STŘECHY HISTORICKÉ BUDOVY Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, nám. Republiky 116 Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 280/1		formát	1A4
			měřítko	-
obsah	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		část	č. výkresu
			D.1.1.	9.