

S.2.1.1 – ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE

STRANA 1/2

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech konstrukcí je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nosné konstrukce zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

TECHNICKÉ STANDARDY

01	koš na odpad nášlapný volně stojící plastový nášlapný koš, objem min. 25 l celkem 2 kusů	
02	dávkovač mýdla objem min. 400 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru celkem 1 kusů	
03	dávkovač dezinfekce bezdotykový bezdotykový, na přípravu pro hygienu rukou, rychle a snadno vyjímatelná pumpička, pumpu s možností autoklávovat (při 123°C), s pákou pro nouzové ovládání, bezúdržbové provedení, výměnné baterie, korpus odolný proti poškrábání vyroben z eloxovaného hliníku celkem 1 kusů	
04	zásobník papírových ručníků zásobník papírových ručníků v roli, autocut celkem 1 kusů	
05	box chladicí a mrazicí - zemřelé, včetně zavážecího vozíku stávající technologie, zajištění demontáže a následné montáže v novém prostoru, včetně transportu boxů do nových prostor, úprava boxů pro možný provoz v místě nové instalace, umístění chladících jednotek ve venkovním prostoru včetně propojovacího potrubí a kabeláže (propojení s boxy), nová nerez PUR sendvičová podlaha pro chladicí box, montážní materiál, likvidace zbylého demontovaného materiálu celkem 1 kus	