

VIZUÁLNÍ TYP	OZN.	SPECIFIKACE	POLOHA	POČET	POČET CELKEM
	V.01	židle historizující, z ohýbaného tvrdého dřeva (např. bukového, jasanového) dřevěný sedák, s opěradlem - v horní části ohýbaná plná plocha, oblé hrany, lak barevný světlý (slonová kost, kávová..) sedák rozměr přesný typ a barvu Z nabídky dodavatele vybere GP sedadlová výška min. 450 mm, šířka, hloubka sedadla min. 390 mm, celková výška min. 880 mm, nosnost min. 100 kg	133	9	24
			126	4	
			112	10	
			106	1	
	V.02	stůl historizující, z ohýbaného tvrdého dřeva (např. bukové, jasanové), lak barevný světlý (slonová kost, kávová..) Přesný typ a barvu z nabídky dodavatele vybere GP, horní deska bílá, poloměr 900 mm, nosnost min. 100 kg	125	3	4
			127	1	
	V.03	Stůl malý kavárenský, litinová noha s historizujícím dekorem, bez povrchové úpravy, horní deska tvrdé dřevo masiv, lak bílý, přesný typ stolu a barvu z nabídky dodavatele vybere GP poloměr min. 600 mm	126	1	1
			127	6	

	V.04	<p>židle historizující,</p> <p>z ohýbaného tvrdého dřeva (např. buk, jasan), čalouněný sedák s textilním povrchem upraveným pro odpuzování kapalin a špíny, područky, s opěradlem - v horní části ohýbaná plná plocha, oblé hrany, lak barevný světlý (slonová kost, kávová..) typ a barvu z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>sedadlová výška min. 450 mm, šířka, hloubka sedadla min. 390 mm, celková výška min. 880 mm, nosnost min. 100 kg</p>	<p>112</p> <p>104</p> <p>215</p> <p>218</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>4</p>	9
	V.04A	<p>Polokřeslo,</p> <p>nohy z tvrdého dřeva, područky z tvrdého ohýbaného dřeva, čalouněný sedák a čalouněný operák s textilním povrchem upraveným pro odpuzování kapalin a špíny, mezera mezi sedákem a opěrákem 50 až 200 mm, opěrák navasazen na dřevěné zadní nohy, lak barevný světlý (slonová kost, kávová..) přesný typ a barvu z nabídky dodavatele vybere GP</p> <p>sedadlová výška min. 450 mm, šířka, hloubka sedadla min. 390 mm, celková výška min. 880 mm, síla sedáku min. 150 mm, nosnost min. 100 kg</p>	<p>125</p> <p>127</p>	<p>9</p> <p>15</p>	24
	V.05	<p>Stůl, venkovní, skládací,</p> <p>materiál: horní deska z dřevěných lamel s ošetřením pro venkovní použití ocel. skládací konstrukce nohou, tmavá povrchová úprava uzpůsobená pro venkovní použití nebo dřevěná skládací konstrukce nohou, bezbarvá povrchová úprava uzpůsobená pro venkovní použití</p> <p>velikost min. 1200/700/720, nosnost min. 100 kg</p>	143	5	5
	V.06	<p>Židle venkovní, skládací, s opěradlem</p> <p>materiál: sedák a opěradlo: dřevěné lamely, bezbarvá povrchová úprava uzpůsobená pro venkovní použití nosná konstrukce: ocel tmavá povrchová úprava uzpůsobená pro venkovní použití, nebo dřevěná skládací konstrukce nohou, bezbarvá povrchová úprava uzpůsobená pro venkovní použití</p> <p>šířka sedáku min. 380 mm, výška sedáku min. 430 mm, nosnost min. 100 kg</p>	143	20	20

	V.07	Slunečník, kruhový, skládací, včetně nosné konstrukce a podstavce materiál: látka - polyester, bílý, systémová voděodpudivá úprava systémová konstrukce: dřevo nebo ocel systémový podstavec: ocel. Nebo kámen tvar kruh, průměr 2,5 m až 3 m, výška min. 2,2 m	143	4	4
	V.08	zásobník toaletního papíru pro velkou roli se zámkem, kotveno do zdi, nerez	108 116 117 118 119 131 138 141 135 209 221	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11
	V.09	dávkovač mýdla válcová nádoba s horním dávkováním mýdla, kotvený do zdi v jednom kotevním místě, min. objem 150 ml materiál: nerez	108 114 122 126 131 136 138 140 209 221 223	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11
	V.10	přebalovací pult, sklápecí kotveno do zdi materiál: ocel nebo dřevo, barva bílá, nebo světlá, měkká přebalovací podložka pult odpovídá ČSN EN 12221-1 v aktuálním znění a má příslušnou atestaci pult bude uvnitř označen textovým varováním (nenechávejte dítě bez dozoru) a také k tomu určenou ikonou dle normy ČSN EN 12221-1 v aktuálním znění	122 131	1 1	2
	V.11	madla a ostatní vybavení pro WC pro handikepované dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. Součástí jsou zejména: pevné a sklopné madlo k WC míse, dveřní madlo, háček na oděvy, svislé madlo u umyvadla, kotveno do zdi	131	1	1

	V.13	zrcadlo v=300 mm (na celé šířky místností) lepené mezi obklady, orámované al. L profilem	108 114 122 131 136 138 140 209 223	1,5 bm 0,9 bm 0,9 bm 1,9 bm 0,9 bm 1,2 bm 1,4 bm 1,1 bm 2,2 bm	12 bm
	V.14	příruční pokladna minimální velikost 200/280 mm, uzamykatelná, s vložkou na mince, ocel, bílá,	104	1	1
	V.15	zásobník papírových utěrek, nerez, kotveno do zdi	108 126 135 221 223	1 1 1 1	5
	V.16	odpadkový koš válcový, nášlapný nebo bezdotykový, oběm min. 30 L, s vyjímatelnou nádobou, nerez	108 126 131 136 138 140 114 122 209 221 223	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11
	V.17	podložka pod židle, plastová, průhledná, min. rozměr: 1300/900/5 mm	215 218	2 4	6