



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	PROXION <small>S.R.O.</small> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785	
SINC s.r.o.	SINC s.r.o.	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA			
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE					
MÍSTO STAVBY	CHRUĐIM, PÍSTOVY, p.p.č. 1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUĐIM					
AKCE	TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATINANY III				STUPEŇ	DPS
OBJEKT DŮL	SO-01 DVOUBYTOVÝ DŮM ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DATUM	IX/2013
OBSAH	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	18/13
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	407
					FORMÁT	4 x A4
					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU AST-6

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis klempířských výrobků	Σ
(K1)	<p>venkovní parapet</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - bílá</p> <p>délka: 1,8 m</p> <p>RŠ: 280 mm</p>	12
(K2)	<p>venkovní parapet</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - bílá</p> <p>délka: 1,6 m</p> <p>RŠ: 280 mm</p>	2
(K3)	<p>venkovní parapet</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - bílá</p> <p>délka: 1,5 m</p> <p>RŠ: 280 mm</p>	2
(K5)	<p>venkovní parapet</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - bílá</p> <p>délka: 0,7 m</p> <p>RŠ: 280 mm</p>	2
(K6)	<p>venkovní parapet</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - bílá</p> <p>délka: 5,35 m</p> <p>RŠ: 280 mm</p>	2
(K10)	<p>půlkruhový žlab Ø150 mm</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit</p> <p>délka: 25,14 m</p> <p>RŠ: 330 mm</p> <p>žlab. háků: 25 ks</p>	4
(K11)	<p>půlkruhový žlab Ø150 mm</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit</p> <p>délka: 4,21 m</p> <p>RŠ: 330 mm</p> <p>žlab. háků: 6 ks</p>	2
(K12)	<p>půlkruhový žlab Ø150 mm</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit</p> <p>délka: 4,35 m</p> <p>RŠ: 330 mm</p> <p>žlab. háků: 6 ks</p>	2

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis klempířských výrobků	Σ
K13	<p>svodné potrubí Ø120 mm včetně příslušenství skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit délka: 3,45 m RŠ: 380 mm kruh. objímka: 2 ks žlabový kotlík: 1 ks koleno: 2 ks</p>	4
K14	<p>svodné potrubí Ø120 mm včetně příslušenství skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit délka: 3,40 m RŠ: 380 mm kruh. objímka: 2 ks žlabový kotlík: 1 ks koleno: 2 ks</p>	2
K15	<p>okapový plech skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit délka: 4,35 m RŠ: 550 mm</p>	2
K16	<p>lemování zdi skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit délka: 4,25 m RŠ: 380 mm</p>	2
K17	<p>oplechování úžlabí skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit délka: 9,55 m RŠ: 600 mm</p>	4
K18	<p>oplechování střešního výlezu 600x600 skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit délka: 2,4 m RŠ: 380 mm</p>	1
K19	<p>lemování zdi skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit délka: 4,45 m RŠ: 380 mm</p>	4
K20	<p>okapnice skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit délka: 25,14 m RŠ: 350 mm</p>	4

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis klempířských výrobků	Σ
(K21)	<p>lemování trub</p> <hr/> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>materiál: poplastovaný plech, tl. 0,7 mm; odstín - antracit</p> <p>rozměr: prostup Ø 160 mm</p> <p>RŠ:</p>	7