


NAPOJENÍ TUV



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- Pr - AUTOMATICKÁ PRAČKA
- D - KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- MV - MOBILNÍ MYČÍ VANA
- S - SPRCHOVÝ KOUT - vpust
- S1 - SPRCHOVÝ KOUT -sprchová vanička
- U - UMYVADLO
- Ui - UMYVADLO PRO ZTP
- UM - UMYVÁTKO
- V - VANA
- V50 - PODLAHOVÁ VPUST
- WC - KLOZET
- WCi - KLOZET PRO ZTP
- OH - ZÁSOBNÍK VODY
- M - MYČKA
- NV - NEZÁMRZNÝ VENTIL

POZNÁMKA:

ROZVODY VODY JSOU VEDENY NA ZÁVĚSECH
POD STŘEŠNÍMI VAZNÍKY, POD TEPELNOU IZOLACÍ.

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- CIRKULACE
- TEPLÁ VODA

POTRUBÍ: Materiál	Profil/mm/	Celkem /m/
PPR PN 20	20x3,4	230
	25x4,2	70
	32x5,4	30
	50x8,3	40

2xPODRUŽNÉ MĚŘENÍ
KU-6/4"
VODOMĚR – podružný 3/4"
KU-6/4" s vyp.

VODOMĚRNÁ SESTAVA
KU-6/4"
FILTR S PROPLACHEM-6/4"
VODOMĚR 1"
KU-6/4" s vyp.
ZV-6/4"
VV-1/2"

TLAKOVÁ NÁDOBA, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
A DÁVKOVACÍ ČERPADLO CHLORNANU SODNÉHO
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STUDNY

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL
SINC s.r.o.	SINC s.r.o.	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			
MÍSTO STAVBY	CHRUĐIM, PÍŠŤOVY, p.p.č.1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUĐIM			
AKCE	TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATINANY III			
OBJEKT	SO-01 DVOUBYTOVÝ DŮM			
DÍL	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			
OBSAH	IZOMETRIE VODOVODU			

STUPEŇ	DPS
DATUM	IX/2013
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	18/13
ARCHIVNÍ ČÍSLO	407
FORMÁT	5 x A4
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	ZT-10