



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

veřejná zakázka

„ZZS Pardubického kraje-dodávky ochranných pracovních prostředků 2019“

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
sídlem: Pardubice, Průmyslová 450, PSČ 530 03
IČ: 69172196
Zapsaná v OR: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 715,
zastoupena: MUDr. Igor Paar, ředitel

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 15 odst. 15.2 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

DOTAZ: „V zadávací dokumentaci v bodě 5 je hodnota předpokládané veřejné zakázky zadavatelem stanovena na 8 900 000 Kč bez DPH pro část A a 1 600 000 Kč bez DPH pro část B. Jedná se o maximální cenu předpokládané zakázky nebo je možné tuto cenu v cenové nabídce překročit?“

Vysvětlení č. 3 – odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

- **Dodavatel (účastník) může v rámci své nabídky nabídnout cenu, která v Zadávací dokumentaci vymezenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky přesahuje.**

Zadavatel dále shora uvedené vysvětlení k tomuto dotazu odůvodňuje tak, že se jedná pouze o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která byla stanovena jako výše peněžitého závazku vyplývajícího z plnění předmětu této veřejné zakázky po předpokládanou dobu platnosti uzavřené Rámcové dohody tří let. Zadávací dokumentace v žádné své části nestanoví, že by se mělo jednat o cenu maximální možnou či nepřekročitelnou. Zadavatel tedy stvrzuje, že dodavatel (účastník) může v rámci své nabídky tuto předpokládanou cenu neomezeně přesáhnout.

Dotaz č. 2:

DOTAZ: „V příloze č. 1, část A při oděvu „Bunda infleece“ požadujete materiál 100% polyester (PES), úplet v pique vazbě česaný v rubové straně. Po delším hledání na trhu, jsme dospěli k závěru, že takový materiál není běžně na trhu dostupný. Z tohoto důvodu žádáme možnost použít materiál stejných parametrů ale v hladké jedolínčí vazbě česané v rubové vazbě. Tuhle změnou budou zachovány všechny vlastnosti výrobku.“



Vysvětlení č. 3 – odpověď na Dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

- **Zadavatel nepřipouští záměnu materiálu specifikovaného v Příloze č. 1, část A pro oděv „Bunda infleece“.**

Zadavatel dále shora uvedené vysvětlení k tomuto dotazu odůvodňuje tak, že dle jeho informací je požadovaný materiál oděvu 100% polyester (PES), úplet v pique vazbě česaný v rubové straně v HIGH VISIBILITY i v červeném provedení, na trhu běžně dostupný. Z tohoto důvodu není nutné tento v Zadávací dokumentaci specifikovaný požadavek žádným způsobem měnit.

Dotaz č. 3:

DOTAZ: „V příloze č. 1, Část A "Oblečení", v bodě „Ostatní požadavky zadavatele“, zadavatel požaduje, aby jednotlivé oděvy vizuálně tvořily jeden celek. To znamená, že oděvy budou v detailech tvořit komplet tak, aby celkový oděv nepůsobil po designové stránce roztržštěně.

Požadavky na umístění NAVY barvy jsou následující:

Bunda softshell: Vnitřní strana límce (stoják), horní část předního a zadního dílu nad prsními kapsami a spodní části rukávů budou tmavě modré barvy.

Bunda infleece: Barva oděvu: základní materiál tvoří fluorescenční červená HIGH VISIBILITY dle ČSN EN ISO 20471 v kombinaci s doplňkovým materiálem v barvě tmavě modrá NAVY. Materiál oděvu: 100% polyester (PES), úplet v pique vazbě česaný v rubové straně v HIGH VISIBILITY červeném provedení, možná doplňková barva modrá NAVY.

Při této bundě není vůbec přesně specifikováno, jak a kde má být barva NAVY umístěna.

Bunda celoroční odlehčená: Zadní loketní část a spodní část rukávu v barvě tmavě modré NAVY.

U všech tří bund je barva NAVY umístěna někde jinde a u bundy infleece je uvedeno, že barva NAVY může být, co také znamená, že nemusí? Při takové specifikaci umístění barev, bude celkový oděv zaručeně vypadat barevně roztržštěně, obzvláště pokud se vedle sebe postaví lidé v různých bundách.

To samé platí při kalhotách celoročních a zimních.

Máme za to, aby byla sjednocená barva NAVY na bundách například takto: - oděv pro vrchní část těla: vnitřní strana límce (stoják), horní část předního a zadního dílu budou v barvě NAVY,

- kalhoty: kolena a oblast kotníků budou v barvě NAVY

Vysvětlení č. 3- odpověď na Dotaz č. 3:

Zadavatel tímto sděluje, že s ohledem na požadavky vymezené ve výše citovaném dotazu účastníka mění Přílohu č. 1 Charakteristika předmětu veřejné zakázky následujícím způsobem:

Zadavatel tímto doplňuje specifikaci části A „Oblečení“ předmětné Přílohy č. 1 k Zadávací dokumentaci tak, že doplňuje původní znění třetího odstavce oddílu označeného nadpisem „Bunda softshell“, a to tím způsobem, že nové znění tohoto odstavce je následující: „Barva oděvu: základní materiál tvoří fluorescenční červená HIGH VISIBILITY dle ČSN EN ISO 20471 v kombinaci s doplňkovým materiálem v barvě tmavě modrá NAVY – PANTONE 296C – povolená tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou je stupeň 4 šedé stupnice (dále jen: „NAVY“), a to dle níže uvedeného“. Dále se v tomtéž oddílu mění jeho odstavec pátý, a to tím způsobem, že jeho poslední věta se nahrazuje



novým zněním: Vnitřní strana límce (stoják), horní část předního a zadního dílu nad prsními kapsami a spodní části rukávů budou barvy NAVY.

Zadavatel tímto doplňuje specifikaci části A „Oblečení“ předmětné Přílohy č. 1 k Zadávací dokumentaci tak, že mění původní znění třetího odstavce oddílu označeného nadpisem „Bunda infleece“, a to tím způsobem, že vypouští jeho druhou část, přičemž nové znění tohoto odstavce je následující: Barva oděvu: základní materiál tvoří fluorescenční červená HIGH VISIBILITY dle ČSN EN ISO 20471. Zároveň Zadavatel přistupuje i ke změně odstavce následujícího, tedy odstavce čtvrtého téhož oddílu, kdy jeho nové znění je následující: Materiál oděvu: 100% polyester (PES), úplet v pique vazbě česaný v rubové straně v HIGH VISIBILITY červeném provedení. Materiál musí být zdravotně nezávadný a to včetně dalších doplňkových materiálů (kapsoviny apod.).

Zadavatel tímto doplňuje specifikaci části A „Oblečení“ předmětné Přílohy č. 1 k Zadávací dokumentaci tak, že doplňuje původní znění třetího odstavce oddílu označeného nadpisem „Bunda celoroční odlehčená“, a to tím způsobem, že nové znění tohoto odstavce je následující: Barva oděvu: základní materiál tvoří fluorescenční červená HIGH VISIBILITY dle ČSN EN ISO 20471 v kombinaci s doplňkovým materiálem v barvě tmavě modrá NAVY – PANTONE 296C – povolená tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou je stupeň 4 šedé stupnice (dále jen: „NAVY“), a to dle níže uvedeného. Dále se v tomtéž oddílu mění jeho odstavec pátý, a to tak, že jeho poslední věta se nahrazuje novým zněním: Spodní část předního a zadního dílu ohraničuje pruh tmavě modré barvy NAVY.

Zadavatel tímto doplňuje specifikaci části A „Oblečení“ předmětné Přílohy č. 1 k Zadávací dokumentaci tak, že doplňuje původní znění třetího odstavce oddílu označeného nadpisem „Kalhoty celoroční odlehčené“, a to tím způsobem, že nové znění tohoto odstavce je následující: Barva oděvu: základní materiál tvoří červená fluorescenční HIGH VISIBILITY dle ČSN EN ISO 20471. Doplňkový materiál zesílených částí - kolena a oblast kotníků budou v barvě modré NAVY – PANTONE 296C – povolená tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou je stupeň 4 šedé stupnice (dále jen: „NAVY“), a to dle níže uvedeného. Dále se v tomtéž oddílu mění jeho odstavec pátý, a to tak, že jeho předposlední věta se nahrazuje následujícím novým zněním: Kolena budou zesílená a spodní části nohavic budou barevně odlišené, a to barvou NAVY.

Dotaz č. 4:

DOTAZ: „V příloze č. 1, Část A "Oblečení", Kalhoty celoroční odlehčené požadujete základní materiál: 100% polyester tkanina / pletenina, gramáž 160-180 g/m2.

a) Z důvodu možnosti běžně dostupných látek na trhu, žádáme možnost použít gramáž 160-195 g / m2.

b) Požadovaný základní materiál je v podstatě 100% PES, 2-laminát. Tato tkanina je slepená lepidlem s pleteninou. Podle našeho názoru uvedený materiál není vhodný na oděvy, v tomto případě kalhoty, které jsou v přímém kontaktu s pokožkou těla a to z důvodu možných alergií, případně zápachu a plísni.

Žádáme o možnost použít jako variantu materiál jednovrstvé tkaniny (bez lepidel) v složení min. 98% PES s přidáním antibakteriálních vláken, které zabrání zápachu a příp. alergiím a plísním.

c) Pro oblast kotníků a kolen je požadovaný doplňkový materiál (tmavomodrá barva) - 100% polyester, membrána PTFE, vnitřní vrstva je tvořená 100% polyesterem. Tento 3-laminát je síce nepromokavý, ale pro lehký kalhoty, kde se předpokládá hlavně používání v létě je téměř neprodyšný.



Žádáme o možnost použít jako variantu materiál z jednovrstvé tkaniny (bez membrány) s vysokými pevnostními parametry vůči oděru, příp. i materiál elastický (např. jako Cordura), který zajistí vysoký komfort a prodyšnost těchto partií oděvu."

Vysvětlení č. 3 – odpověď na Dotaz č. 4:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

- **Zadavatel nepřipouští záměnu materiálu specifikovaného v Příloze č. 1, část A pro oděv „Kalhoty celoroční odlehčené“.**

Zadavatel dále shora uvedené vysvětlení k tomuto dotazu odůvodňuje tak, že materiál byl pro účely vyhotovení Zadávací dokumentace pro předmětnou veřejnou zakázku pečlivě zvolen s ohledem na velmi specifické potřeby Zdravotnické záchranné služby, jakožto Zadavatele. Oděv musí splňovat nejen estetické, ale především funkční a hygienické požadavky na takto vysoce specifické součásti oblečení pro záchranáře kladené.

Dotaz č. 5:

DOTAZ: „V příloze č. 1, Část A "Oblečení" požadujete u obou kalhot - Kalhoty celoroční odlehčené a Kalhoty zimní - ČSN EN ISO 24701, tř.2 s uvedením deklarovaných počtů pracích cyklů/ Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.

V praxi se samostatní kalhoty bez vrchního oděvu nesmí nosit a při kontrolách inspektorátu práce se vždy posuzuje třída oděvu jako komplet.

U samostatných kalhot je při velikostech XS, S obtížné (při použití doplňkových materiálů) dosahovat požadované plochy reflexního materiálu a retroreflexních pásů pro třídu 2, tak aby se neovlivnil komfort kalhot resp. optimální rozložení reflexních pásů.

Proto žádáme u kalhot požadovat třídu 1 tak, aby v kombinaci s vrchním oděvem, který požadujete, splňoval třídu 2."

Vysvětlení č. 3 – odpověď na Dotaz č. 5:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

- **Zadavatel nepřipouští záměnu materiálu specifikovaného v Příloze č. 1, část A pro oděv „Kalhoty celoroční odlehčené“ a „Kalhoty zimní“.**

Zadavatel dále shora uvedené vysvětlení k tomuto dotazu odůvodňuje tak, že materiál byl pro účely vyhotovení Zadávací dokumentace pro předmětnou veřejnou zakázku pečlivě zvolen s ohledem na velmi specifické potřeby Zdravotnické záchranné služby, jakožto Zadavatele. Oděv musí splňovat nejen estetické, ale především funkční a hygienické požadavky na takto vysoce specifické součásti oblečení pro záchranáře kladené.

Dotaz č. 6:

DOTAZ: „V příloze č. 1, Část A "Oblečení", Kalhoty zimní požadujete doplňkový materiál pro oblast kotníku a kolen třílaminát - 80% polyester + 20% bavlna tkanina + membrána PTFE event. + 100% polyester. Podle našeho názoru je požadavka 20% bavlna v této části oděvu bezvýznamná, protože tato část kalhot je tkanina s membránou a svrchní materiál se pokožky nedotýká.

Žádáme o možnost použít jako variantu materiál třílaminát v složení 100% polyester tkanina + membrána PTFE event. + 100% polyester s vysokými pevnostními parametry vůči oděru, příp. i materiál elastický (např. jako Cordura), který zajistí vysoký komfort a prodyšnost těchto partií oděvu."

Vysvětlení č. 3 – odpověď na Dotaz č. 6:



Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

- **Zadavatel nepřipouští záměnu materiálu specifikovaného v Příloze č. 1, část A pro oděv „Kalhoty zimní“.**

Zadavatel dále shora uvedené vysvětlení k tomuto dotazu odůvodňuje tak, že materiál byl pro účely vyhotovení Zadávací dokumentace pro předmětnou veřejnou zakázku pečlivě zvolen s ohledem na velmi specifické potřeby Zdravotnické záchranné služby, jakožto Zadavatele. Oděv musí splňovat nejen estetické, ale především funkční a hygienické požadavky na takto vysoce specifické součásti oblečení pro záchranáře kladené.

Dotaz č. 7:

DOTAZ: „V zadávací dokumentaci v bodě 15 uvádíte, že jako dílčí hodnotící kritérium použije zadavatel hodnotu Celkové nabídkové ceny za dodávky v předpokládaném množství výrobku (dělenou) počtem účastníkem deklarovaných pracích cyklů hodnoceného výrobku.

Máme za to, že počet pracích cyklů, který je určen na min. 30, je postačující na praní během 2 leté záruky. Během tohoto období se požadované výrobky kromě kalhot celoročních a triček, prát více než 30-krát nebudou. Certifikace na více než 30 praní prodražuje výrobek a z ekonomicky výhodné nabídky se může stát nabídka ekonomicky nevýhodná.

Z tohoto důvodu žádáme zrušit dílčí kritérium počet pracích cyklů a ponechat pouze hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost, případně ponechat dílčí hodnotící kritérium na základě počtu pracích cyklů pouze u výrobku kalhoty celoroční odlehčené a tričko s krátkým rukávem“

Vysvětlení č. 3 – odpověď na Dotaz č. 7:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

- **Zadavatel nepřipouští změnu či zrušení dílčího kritéria dle čl. 15 odst. 15.2, část A, bod 9. Zadávací dokumentace.**

Zadavatel dále shora uvedené vysvětlení k tomuto dotazu odůvodňuje tak, že oděvy označené v souladu s předmětnou veřejnou zakázkou jako ochranné pracovní prostředky musí splňovat vysoké požadavky na kvalitu jejich provedení a to i s ohledem na jejich užití v čase (včetně pracích cyklů). Zadavatel si je vědom značně vysokých nároků na provedení jednotlivých součástí oděvů pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje, a s tím související vyšší hodnotu této veřejné zakázky, na níž ve svém dotazu upozorňuje tazatel. Není ovšem v žádném případě zájmem Zadavatele, aby se jakýmkoliv způsobem snižovaly již jednou v Zadávací dokumentaci stanovené požadavky, a tedy i v přímé souvislosti s tím kvalitou požadovaného plnění, za účelem umělého snižování celkové hodnoty veřejné zakázky a jejího (slovy tazatele) „ekonomické zvýhodnění“.

Zadavatel sděluje, že hodnotící kritérium dle čl. 15 odst. 15.2, část A, bod 9. Zadávací dokumentace bylo stanoveno po zvážení veškerých okolností vztahujících se k dodávanému předmětu plnění. Příslušné hodnotící kritérium dle zadavatele plní svůj účel v tom, že nabídková cena bude adekvátně hodnocena v poměru k počtu deklarovaných pracích cyklů, kterým může být daný výrobek podroben v rámci budoucího užívání předmětu plnění.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení Zadávací dokumentace, ve kterém přikládá i nové znění:

- **Příloha č. 1 Charakteristika předmětu veřejné zakázky**



ve kterém jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny.

V Pardubicích, dne 4. 10. 2019

**MUDr. Igor Paar, ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje**