

Legenda:

KLz	Závěsný keramický klozet, sedátko, montážní systém pro závěsné WC s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, ovládací tlačítko, vše dodávka a montáž ZTI
U	Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
B	Závěsný bidet dle výběru investora, bidetová páková baterie, 2x rohový ventil TE 67 DN 15
KV	Keramická závěsná výlevka s mřížkou, montážní systém pro závěsné WC s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, ovládací tlačítko, vše dodávka a montáž ZTI, páková baterie DN 15x150 mm s ramínkem 300 mm
S	Sprcha zděná s podlahovou vpustí, sprchový žlab kompletní, ploché provedení 1200x256x85mm s pevným ležatým odtokem DN50, se suchou zápachovou uzávěrkou, s pohledovými díly, 7 – 17mm výškově stavitelným rámem 150 x 150 mm a krytem vtoku 133x133mm pro vlepení dlažby v šedé barvě, sprchová nástěnná páková baterie DN 15 komplet se sprchovou hadicí a hlavicí (1,2 m nad podlahou)
ND	Nerezový dřez (dodávka kuchyně), dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánková dřezová páková baterie s vyndávací sprchou
ZO	Stávající zásobníkový nepřímotopný ohřívač demontován a nahrazen dvěma zásobníkovými nepřímotopnými ohřívači o objemu 800 l s vnitřním trubkovým výměníkem, ø790 mm, tl. teplené izolace min. 80 mm, nádrže zapojeny do „Tichelmanna"

Potrubí:

	Cirkulační potrubí PPR PN16, návleková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
	Teplá voda PPR PN 16, návleková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
	Pitná voda PPR PN 10, návleková izolace v podlaze tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 5 mm

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz
Zodpovědný projektant :	Michal Kadlec		
Projektant :	Filip Stráček		
Kraj : Pardubický	M.Ú. : Moravská Třebová		
Stavebník : Pardubický kraj IČO: 708 928 22 Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11			Autorizace:
Stavba : **ISŠ Moravská Třebová - úprava DM** **Dukelská 1478/57, Moravská Třebová 571 01** Moravská Třebová [698806], p. č.: st. 436/2			Číslo zakázky : 19/06/0563 Stupeň PD : DSP + DPS Datum : 09/2019 Měřítko : **1:50** Formát : **4xA4**
D.1.4.c. - Zdravotně technické instalace		Číslo paré :	
Název výkresu : Vodovod - Půdorys 2.NP			D.1.4.c. - V3