



Legenda:

- KLz** Závěsný keramický klozet, sedátko, montážní systém pro závěsné WC s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, ovládací tlačítko, vše dodávka a montáž ZTI
- U** Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- B** Závěsný bidet dle výběru investora, bidetová páková baterie, 2x rohový ventil TE 67 DN 15
- KV** Keramická závěsná vylevka s mřížkou, montážní systém pro závěsné WC s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, ovládací tlačítko, vše dodávka a montáž ZTI, páková baterie DN 15x150 mm s ramínkem 300 mm
- S** Sprcha zděná s podlahovou vpusť, sprchový žlab kompletní, ploché provedení 1200x256x85mm s pevným ležatým odtokem DN50, se suchou zápachovou uzávěrkou, s pohledovými díly, 7 – 17mm výškově stavitelným rámem 150 x 150 mm a krytem vtoku 133x133mm pro vlepení dlažby v šedé barvě, sprchová nástěnná páková baterie DN 15 komplet se sprchovou hadicí a hlavicí (1,2 m nad podlahou)
- ND** Nerezový dřez (dodávka kuchyně), dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánková dřezová páková baterie s vyndávací sprchou
- ZO** Stávající zásobníkový nepřímotopný ohřivač demontován a nahrazen dvěma zásobníkovými nepřímotopnými ohřivači o objemu 800 l s vnitřním trubkovým výměníkem, ø790 mm, tl. tepelné izolace min. 80 mm, nádrže zapojeny do „Tichelmanna“

Potrubí:

- Cirkulační potrubí PPR PN16, návleková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- Teplá voda PPR PN 16, návleková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- Pitná voda PPR PN 10, návleková izolace v podlaze tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 5 mm

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Michal Kadlec	
Projektant :	Filip Stráček	
Kraj :	Pardubický	M.Ú. : Moravská Třebová
Stavebník :	Pardubický kraj IČO: 708 928 22 Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11	
Stavba :	<b>ISŠ Moravská Třebová - úprava DM Dukelská 1478/57, Moravská Třebová 571 01 Moravská Třebová [698806], p. č.: st. 436/2</b>	
D.1.4.c. - Zdravotně technické instalace		Číslo paré :
Název výkresu :	<b>Vodovod - Půdorys 3.NP</b>	
		D.1.4.c. - V4

IRBOS s.r.o.  
Čestice 116  
Kostelec nad Orlicí  
517 41  
www.irbos.cz

Autorizace:

Číslo zakázky :	19/06/0563
Stupeň PD :	DSP + DPS
Datum :	09/2019
Měřítko :	1:50
Formát :	4xA4