



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- VÝROBNÍ OTVORY VE STĚNÁCH
PRO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ KOTVÝCH PRŮHLADŮ
S PŘESNOSTÍ 10 mm NA KAŽDÝ OTVOR
- ODEMČENÍ STAVBY ŽELEZOBETONOVÉ
- ODEMČENÍ STAVBY POPLAVY
- VÝROBNÍ ČÁSTI VYTVÁŘENÍ 10 mm
PRO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ
- ODEMČENÍ KROKŮV - KROKŮVÝCH / KROKŮVÝCH
- PŘEDZEMNÍ KROKŮV PRO VYTVÁŘENÍ ŽELEZOBETONOVÉ
- JÁDROVÉ VRTY PRO KROKŮV VRTY DO ŽELEZOBETONOVÉ
- VÝROBNÍ KROKŮV VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ - PO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ
S PŘESNOSTÍ 10 mm NA KAŽDÝ OTVOR
- VÝROBNÍ KROKŮV VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ - PO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ
PRO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ :

- STAVBA KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- STAVBA KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- STAVBA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STAVBA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- 1. VÝROBNÍ OTVORY VE STĚNÁCH
PRO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ KOTVÝCH PRŮHLADŮ
S PŘESNOSTÍ 10 mm NA KAŽDÝ OTVOR
- 2. VÝROBNÍ OTVORY VE STĚNÁCH
PRO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ KOTVÝCH PRŮHLADŮ
S PŘESNOSTÍ 10 mm NA KAŽDÝ OTVOR
- 3. VÝROBNÍ OTVORY VE STĚNÁCH
PRO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ KOTVÝCH PRŮHLADŮ
S PŘESNOSTÍ 10 mm NA KAŽDÝ OTVOR

SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH :

- 1. VÝROBNÍ OTVORY VE STĚNÁCH
PRO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ KOTVÝCH PRŮHLADŮ
S PŘESNOSTÍ 10 mm NA KAŽDÝ OTVOR
- 2. VÝROBNÍ OTVORY VE STĚNÁCH
PRO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ KOTVÝCH PRŮHLADŮ
S PŘESNOSTÍ 10 mm NA KAŽDÝ OTVOR
- 3. VÝROBNÍ OTVORY VE STĚNÁCH
PRO VYTVÁŘENÍ ČÁSTÍ KOTVÝCH PRŮHLADŮ
S PŘESNOSTÍ 10 mm NA KAŽDÝ OTVOR

Investor: Pardubický kraj Kancelářská 125 532 11 Pardubice		Zpracoval: DIGITONIC CZ s.r.o. Sedláčská 100, 530 03 Heřmanice p.č. II/1455	
Město: Pardubice		Datum: 10/2019	
Vedoucí projektu: Ing. Jan Dvořák		Stupeň PD: 0101	
Zpracovatel: Ing. Tomáš Dvořák		Záměr: ARCHITEKTONICKO - STAVBNÍ ČÁST	
Název: REKONSTRUKCE STAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE		Plocha: 21 x 41	
Číslo: BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2.NP - 3.ETAPA_R01		Měřítko: 1:50	
		D.1.1.05	