


SEZNAM ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
Wk - KLOZETOVÁ MÍSA kombi
W - KLOZETOVÁ MÍSA vestavný
U - UMYVADLO
P - PISOAR
L - VÝLEVKA
D - DŘEZ
B - BIDET

LEGENDA


1	prívod studené a teplé vody
2	páková baterie nástěnná
3	2x rohový ventil 3/8"
4	prívod studené vody
5	pisovací ventil - senzor
6	páková baterie nástěnná - rozteč - 150 mm
7	prívod studené a teplé vody
8	páková baterie nástěnná - rozteč - 150 mm
9	prívod studené a teplé vody
10	páková baterie bidetová
11	2x rohový ventil 3/8"

LEGENDA

	Studená voda (PWC)	PPi PN 20 + izolace Mirelon nádvěrková 8.13 mm
	Teplá voda (PWH)	PPi STABI PN 20 + izolace Mirelon nádvěrková 8.125 mm
	Cirkulaže (PWH-C)	PPi STABI PN 20 + izolace Mirelon nádvěrková 8.125 mm
	Rozvod požární vody	- ocel pozinník

LEGENDA POPISŮ:

W:	VYPUSŤEČÍ KULOVÝ KOHOUT SE SÁČEM, KULOVÝ, G 1/2", PN 10
KX:	KULOVÝ KOHOUT, PLOSCHOÚSTKOVÝ, ZÁVITOVÝ, S UPRÁVENOU PLOCHOU VNITŘNÍ KOULE PROTI ZAKÁŠENÍ USAZENINAMI, PN 32
P1	POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TIEL PROMAT, PROMASEAL GAMA (EJ 30)
P2	POŽÁRNĚ OCHRANNÁ MANŽETA PROMAT, PROMASTOP (EJ 60)

Kreslí:	Zodpovedný projektant:	Podpis:	 Star Pardubice s.r.o. Seifertská 56 533 53 Pardubice	
Návrh: Remé:	Návrhová Lbúbe			
Investor:	Pardubický kraj			
Misto:	Poděbradská 842, CHRUDIM, 537 60		Číslo zakázky:	18/5/2018
Kraj:	Pardubický		Č. kopie:	
<p>"ŠŠ zemědělská a voš CHrudim rekonstrukce sociálních zařízení" "S.O.1 - BUDOVA ŠKOLY"</p>				
Obsah:	PUDŮRY ROZVOUDU - 1.NP a 2.NP - ROZVOJ VOZY -		Stručn. DPS: Formát: 18xA Datum: 12 / 2018 Měřítko: 1 : 75	Č. výkresu: D.1.1.1 02