

#### SEZNAM ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

Wk - KLOZETOVÁ MÍSA kombi  
W - KLOZETOVÁ MÍSA vestavný  
U - UMYVADLO  
P - PISOAR  
L - VÝLEVKVA  
D - DŘEZ  
B - BIDE  
S - SPRCHA

#### LEGENDA


- přívod studené a teplé vody  
páková baterie nástěnná  
2x rohový ventil 3/8"
- přívod studené vody  
rohový ventil 3/8"
- přívod studené vody  
pisoarový ventil - senzor
- přívod studené a teplé vody  
páková baterie nástěnná - výlevka  
rozteč - 150 mm
- přívod studené a teplé vody  
páková baterie nástěnná - dře  
rozteč - 150 mm
- přívod studené a teplé vody  
páková baterie bidetová  
2x rohový ventil 3/8"
- přívod studené a teplé vody  
sprchová armatura automatická  
podpovrchová s termostatickým ventilem
- přívod studené a teplé vody  
páková baterie nástěnná - SPRCHA  
rozteč - 150 mm

#### LEGENDA

--- Studená voda (PWC) PPr PN 20 + izolace Mirelon návleková tl.13 mm  
--- Teplá voda (PWH) PPr STABI PN 20 + izolace Mirelon návleková tl.25 mm  
--- Cirkulace (PWH-C) PPr STABI PN 20 + izolace Mirelon návleková tl.25 mm  
--- Rozvod požární vody - ocel pozink

#### LEGENDA POPISŮ:

VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT SE SÁČEM, KULOVÝ, G 1/2", PN 10  
KK KULOVÝ KOHOUT, PLNOPRŮTOKOVÝ, ZÁVITOVÝ, S UPRAVENOU PLOCHOU VNITŘNÍ KOULE PROTI ZANÁŠENÍ USAZENINÁM, PN 35  
P1 POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL PROMAT, PROMASEAL GAMA (EI 30)  
P2 POŽÁRNĚ OCHRANNÁ MANŽETA PROMAT, PROMASTOP (EI 60)

Kreslil :	Zodpovědný projektant:	Podpis:	 <b>STAR Pardubice s.r.o.</b> Semtínská 56 533 53 Pardubice	
Němec René	Němcová Libuše			
Investor:	Pardubický kraj			
Místo:	Poděbradova 842, CHRUDIM, 537 60		Číslo zakázky:	č. kopie:
Kraj:	Pardubický		1813 / 2018	
Akce:	<b>„SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim  rekonstrukce sociálních zařízení“  SO 02- Tělocvična - Půdorys 1.NP - nový stav</b>		Stupeň: DPS	
			Formát: 2xA4	
			Datum: 12 / 2018	
			Měřítko: 1 : 50	
Obsah:	<b>SCHÉMA ROZVODU - TELOCVIČNA</b> - ROZVOD VODY -		Část:	č. výkresu:
			<b>D.1.4.1</b>	<b>11</b>