






POZNÁMKA:

A/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DOTČENÉ ČÁSTI STAVEBNÍHO OBJEKTU NENÍ K DISPOZICI. VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ZAMĚŘENÍ. STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INSTALACE A ZAŘÍZENÍ NEJSOU VE VÝKRESECH ZAKRESLENY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO JE ZAMĚŘIT A VYTYČIT DLE SKUTEČNOSTI A ZAJISTIT JEJICH OCHRANU PŘED POŠKOZENÍM A ZAJISTIT BEZPEČNOST OSOB PŘED ÚRAZEM!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM A SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

GEODETICKÉ PODKALDY (AKTUÁLNÍ VÝŠKOPIS A POLOHOPIS) NEJSOU K DISPOZICI, JAKO PODKLAD BYLA POUŽITA TECHNICKÁ MAPA A LOKÁLNÍ ZAMĚŘENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI PŘIPOJOVANÝCH OBJEKTŮ. PŘI REALIZACI JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÉHO STAVU.

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice-Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822				 <i>Sládková!</i>		
OBJEDNATEL: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 Pardubice-Staré Město, 532 11 IČ: 70892822 DIČ: CZ70892822						
PROJEKTANT  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ						
	PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	04/2013
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.JAN NEPRAŠ		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice tel. 466 530 221		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jaromír Pojman VYPRACOVAL: Jitka Sládková 		
STAVBA: SOŠS a SOUS RYBITVÍ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ MÍSTO STAVBY:				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		3688.00/12
				DATUM		05/2013
				FORMÁT		7 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE (OPS) SO 03.06 OPS V OBJEKTU "TĚLOCVIČNA"				MĚŘÍTKO		1: ...
				SOUBOR		
PROFESE: D1.1 STAVEBNÍ		ČÁST: ZASOBOVÁNÍ TEPLEM		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU: D1_1.02
PŘÍLOHA: VÝKAZ VÝMĚR				ČÍSLO PARÉ:		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých přípojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.06 OPS 06 v objektu Tělocvična

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

5	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,579		
			"tělocvična obj. 06- montážní jáma"1,2*1,5*0,75		1,350		
			"rýha"1,2*0,3*0,05		0,018		
			"odkrytí nad kanálem"				
			1,3*0,25*0,3		0,098		
			1,5*0,25*0,3		0,113		
			Součet		1,579		
6	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,579		

2

Zakládání

7	011	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2,644		
			"tělocvična obj. 06"(2,0+3,0)*0,45*1,175		2,644		

3

Svislé a kompletní konstrukce

8	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,020		
			"tělocvična obj 06 U120"1,35*0,0134*1,08		0,020		
9	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,728		
			"tělocvična obj .06"(2,0+3,2)*2,64		13,728		
10	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,300		
			"tělocvična obj 06"2,65*2		5,300		
11	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,405		
			"tělocvična obj 06"1,35*0,15*2		0,405		
79	011	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	2,050		
			1,3*0,5*2+1,5*0,5		2,050		
61	012	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t-vybourané desky se znovu použijí	kus	6,000		
			2*2+2		6,000		
66		59714	Dodávka zákrytové desky 150x50x14cm	kus	1,000		
67		59713	Dodávka zákrytové desky 120x50x12cm	kus	2,000		

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

76	014	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	1,000		
			"Pos 10,9"1,0		1,000		
12	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	40,552		
			"tělocvična obj. 06"				
			(1,85+3,2)*2,64+(2,0+3,35)*2,64		27,456		
			1,5*2,2*2-0,8*1,97*2+(0,95+2,1*2)*0,32		5,096		
			0,5*0,5*2*2		1,000		
			"POS 20,6"1		1,000		
			"POS 20,7"2		2,000		
			"POS 10,8"2		2,000		
			"POS 20,5"1,0*2		2,000		
			Součet		40,552		
13	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,739		
			"tělocvična obj 06 P1"1,8*1,5*0,055+(2,15+3,2)*0,45*0,055		0,281		
			"po ZT"1,2*0,3*0,055		0,020		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.06 OPS 06 v objektu Tělocvična

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"P1"1,4*1,8*0,05+1,95*1,6*0,05		0,282		
			"P2"1,95*1,6*0,05		0,156		
			Součet		0,739		
14	011	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,572		
			"tělocvična obj 06 P1"1,8*1,5*0,15		0,405		
			"po ZT"1,2*0,3*0,15		0,054		
			"kanály"1,6*0,15*0,15*2+1,8*0,15*0,15		0,113		
			Součet		0,572		
15	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,739		
			"tělocvična obj 06"0,739		0,739		
			Součet		0,739		
16	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,572		
			"tělocvična obj 06 P1"0,572		0,572		
			Součet		0,572		
17	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,049		
			"tělocvična obj 06				
			P1"(1,8*1,5+(2,15+3,2)*0,45)*0,00211*1,16		0,013		
			"tělocvična obj 06 P1-podkladní"1,8*1,5*0,00303*1,16		0,009		
			1,2*0,3*0,00211*1,16		0,001		
			1,2*0,3*0,00303*1,16		0,001		
			"P1"1,4*1,8*0,00211*1,16+1,95*1,6*0,00211*1,16		0,014		
			"P2"1,95*1,6*0,00211*1,16		0,008		
			"P1"(1,8+1,6)*0,15*0,00303*1,16		0,002		
			"P2"1,6*0,15*0,00303*1,16		0,001		
			Součet		0,049		
18	011	632451433	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 12,5 běžný	m2	13,425		
			"tělocvična obj 06 P1"1,8*1,5+(2,15+3,2)*0,3		4,305		
			1,2*0,3		0,360		
			"P1"1,4*1,8+1,95*1,6		5,640		
			"P2"1,95*1,6		3,120		
			Součet		13,425		
19	011	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	1,480		
			"tělocvična obj 06 P1"1,8*1,5*0,25+(2,15+3,2)*0,45*0,25		1,277		
			1,2*0,3*0,25		0,090		
			"P1+P2"(1,6*2+1,8)*0,15*0,15		0,113		
			Součet		1,480		
20	553	5534083701	dveře otočné oboustranné oplechované se zárubní	kus	1,000		
21	011	642943111	Osazování úhelníkových ráků s dveřními křídly do 2,5 m2	kus	1,000		
22	011	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000		
23	553	553414100	přívětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	2,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

24	015	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z vodostavebného betonu V4 tř. B 20 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,106		
			"tělocvična "0,25*0,25*0,65+0,5*0,2*0,65		0,106		
25	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,445		
			1,85*3,2+(3,35+2,0+1,5*2)*1,5		18,445		
78	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	186,700		
			16,99++35,21+54,5+30+50		186,700		
80	013	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,050		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.06 OPS 06 v objektu Tělocvična

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,3*0,5*2+1,5*0,5		2,050		
64	013	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	0,675		
			"obj 06"				
			1,5*1,0*0,15*2		0,450		
			1,0*1,5*0,15		0,225		
			Součet		0,675		
81	013	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,912		
			"obj 06"				
			1,8*1,5*0,15+1,5*1,2*0,15		0,675		
			(3,5+1,7)*0,45*0,15*2		0,702		
			1,2*0,3*0,15*2		0,108		
			"kanály"				
			1,95*1,6*0,15*2		0,936		
			1,4*1,8*0,15		0,378		
			"podkladní"(1,6*2+1,8)*0,15*0,15		0,113		
			Součet		2,912		
27	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,463		
			"tělocvična obj. 06"				
			1,8*1,5*0,25		0,675		
			(3,5+1,7)*0,45*0,25		0,585		
			1,2*0,3*0,25		0,090		
			"kanály"(1,6*2+1,8)*0,15*0,15		0,113		
			Součet		1,463		
28	013	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 450 mm	kus	2,000		
			"tělocvična obj 06"2		2,000		
29	013	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	0,838		
			"tělocvična dveře"0,95*2,1*0,42		0,838		
30	013	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000		
			"tělocvična obj 06 250x250mm"1		1,000		
31	013	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	1,000		
			"tělocvična v základech 500x250mm"1		1,000		
32	013	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	5,300		
			"tělocvična obj. 06"2,65*2		5,300		
33	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,400		
			"tělocvična obj. 06"1,35*4		5,400		
58	005	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	3,600		
			"POS 10-5."0,4*3		1,200		
			"POS 10-6."0,25*2		0,500		
			"POS 10-7."0,4*2		0,800		
			"POS 10-8."0,15*2		0,300		
			"POS 10-9."0,4*2		0,800		
			Součet		3,600		
59	R	97778	Utěsnění potrubí	kus	11,000		
			"POS 10.5"3		3,000		
			"POS 10-6."2		2,000		
			"POS 10-7."2		2,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměňkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Ojektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.06 OPS 06 v objektu Tělocvična

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"POS 10-8."2		2,000		
			"POS 10-9."2		2,000		
			Součet		11,000		

99 Přesun hmot

34	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,453		
35	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,453		
36	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,077		
			12,453*9		112,077		
37	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,453		
38	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,474		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	28,455		
			"těllocvična obj 06 P1"(1,8*1,5+(2,15+3,2)*0,45)*2		10,215		
			"po ZT"1,2*0,3*2		0,720		
			"P1"1,4*1,8*2+1,95*1,6*2		11,280		
			"P2"1,95*1,6*2		6,240		
			Součet		28,455		
40	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,011		
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			28,455*0,0003		0,009		
			5*0,00035		0,002		
			Součet		0,011		
68	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,000		
			1,8*0,5*2+1,6*0,5*2*2		5,000		
41	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	14,228		
			"těllocvična obj 06 P1"1,8*1,5+(2,15+3,2)*0,45		5,108		
			"po ZT"1,2*0,3		0,360		
			"P1"1,4*1,8+1,95*1,6		5,640		
			"P2"1,95*1,6		3,120		
			Součet		14,228		
42	628	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	19,362		
			14,228*1,15		16,362		
			2,5*1,2		3,000		
			Součet		19,362		
69	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,500		
			(1,6*2+1,8)*0,5		2,500		
43	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			

713 Izolace tepelné

44	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,868		
			"těllocvična "5,108		5,108		
			"na kanály"				
			1,95*1,6*2		6,240		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.06 OPS 06 v objektu Tělocvična

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,8*1,4		2,520		
			Součet		13,868		
45	283	283723060	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	5,210		
			5,108*1,02		5,210		
70	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	3,182		
			"na kanály"				
			1,6*1,95*1,02		3,182		
71	595	595908430	deska tepelně izolační dřevotřísková tl.20mm	m2	5,752		
			"chodba"1,4*1,8*1,02		2,570		
			"šatna"1,6*1,95*1,02		3,182		
			Součet		5,752		
46	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	13,868		
					13,868		
47	283	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	14,145		
			oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev				
			"tělocvična"13,868*1,02		14,145		
48	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			

720 Zdravotní technika

1	R	72001	Zdravotně technické instalace- cena dle sam. rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

730 Ústřední topení

2	R	73001	Vytápění - cena dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

767 Konstrukce zámečnické

49	R	76701	Chránička pro prostup potrubí mon , výroba a osazení	kg	30,000		
			"tělocvična"10*3		30,000		
			Součet		30,000		
77	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			

771 Podlahy z dlaždic

74		59711	keramická dlažba	m2	5,940		
			5,4*1,1		5,940		
72	771	771573114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 19 ks/m2	m2	5,400		
			"chodba"1,4*1,8		2,520		
			"šatna"1,6*1,8		2,880		
			Součet		5,400		
82	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,400		
75	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			

776 Podlahy povlakové

50	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	9,200		
			"tělocvična"6		6,000		
			"kancelář"1,6*2,0		3,200		
			Součet		9,200		
51	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	5,200		
			"tělocvična"2		2,000		
			"kancelář"3,2		3,200		
			Součet		5,200		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SOOŠS SOUS Rybitví-Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

Objekt: SO 03 Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých přípojovacích objektech (OPS)

Část: SO 03.06 OPS 06 v objektu Tělocvična

JKSO: 827 43

Datum: 17.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
52	284	284122850	podlahovina PVC tl. 2 mm	m2	5,720		
			5,2*1,1		5,720		
53	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			

777 Podlahy lité

54	777	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	7,180		
			"tělocvična 99 a" 6,17+(1,85+3,2)*2*0,1		7,180		
55	777	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%			

783 Dokončovací práce - nátěry

56	783	783221114	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	1,300		
			0,02*65		1,300		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

83	784	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	310,330		
			"tělocvična obj 06"				
			"strop"6,17		6,170		
			(1,75+3,2)*2*2,49+(2,0+3,35)*2,49		37,973		
			"Pos 10,9"1,0		1,000		
			"POS 20,6"1		1,000		
			"POS 20,7"2		2,000		
			"POS 10,8"2		2,000		
			"POS 20,4-strop"54,5		54,500		
			"POS 20,4-stěny"(25,02+2,1)*2*2,88		156,211		
			"POS 20,5"1,0*2		2,000		
			"POS 20,10"(6,8+9,8)*2,86		47,476		
			Součet		310,330		
84	784	784313021	Dvojnásobné bílé křehové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	310,330		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

3	R	21-01	Elektroinstalace -cena dle sam rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

4	R	36-01	Měření a regulace-cena dle sam. rozpočtu	kpl	1,000		
---	---	-------	--	-----	-------	--	--

Celkem