

TVAR MOSTU
PŪDORYS 1:100

V LÍCI KŘÍDLA



MORÁŠICE



PODÉLNÝ ŘEZ B-B 1:100



V LÍCI KŘÍDLA



MORAŠICE ►

SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY

1.ETAPA



2. ETAPA



3. ETAPA



ZHOTOVNENÍ PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ
ZHOTOVENÍ MOSTNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZEMNÍ PRÁCE NA PŘÍLEHLÝCH KOMUNIKACÍCH
POKLÁDKA VOZOVEK
TERÉNNÍ ÚPRAVY

STAVEBNÍ MATERIÁLY				
STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEL	BETON DLE ČSN EN 206	BETONÁŘSKÁ VÝTUŽ DLE ČSN EN 10027-1	PŘEDPÍNAČ VÝTUŽ
PODKLADNÍ BETON	-	C12/15-X0	-	-
PRÁHY V KORYTE	-	C25/30-XF3	-	-
ZÁKLADY	-	C30/37-XF3, XC2	B500B	-
NOSNÁ KCE	-	C30/37-XF2, XD1, XC4	B500B	-

POZNÁMKY

- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN ZÁKLADŮ 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN NOSNÉ KONSTRUKCE A ŘÍMSY 15/15

KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP18)


ZÁKLADY - Aa NEBO C1a
NOSNÁ KONSTRUKCE, ŘÍMSY - Bc

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:

PARDUBICKÝ KRAJ

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

	navrhli	ING. O. SVOBODA	<i>Sloboda</i>	investor	Pardubický kraj
	vypracoval	ING. O. SVOBODA		zak. číslo	132018-6
	zodp. projektant	ING. O. SVOBODA	<i>Sloboda</i>	datum	11/2018
STATIKA, MOSTY, PAMÁTKY				stupeň	DUP
	STAVBA V :			měřitko	1:100,50
	Modernizace mostu ev.č. 358-015 Litomyšl SO 201 - Most ev.č. 358-015 Litomyšl			č.přílohy:	paré :
BENING s.r.o. 51206, Benešov u Semil 7 tel: 603 811 693 ondrej.svoboda@volny.cz	Příloha:	TVAR MOSTU, POSTUP VÝSTAVBY			201.5