



S 6,5/50



KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP170, D1-N2, TD2 IV, PII			
ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	—
PS-E (C 60 B 5)	0,35 kg/m <sup>2</sup> *	ČSN 73 6129 ČSN EN 13808	
ACL 16+ 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	—
PS-E (C 60 B5)	0,35 kg/m <sup>2</sup> *	ČSN 73 6129 ČSN EN 13808	
ACP 16+ 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	—
PI-E	0,60 kg/m <sup>2</sup> *	ČSN 73 6129 ČSN EN 13808	
s posypem kamenivem frakce 2/4		3,0 kg/m <sup>2</sup>	—
MZK 0/32 Gc	150 mm	ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1	
ŠDA 0/32 Gc	min. 150 mm	ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1	—
CELKEM	min. 440 mm	ČSN 73 6126-1	

E<sub>adm,2</sub> = 45 MPa
E<sub>adm,2</sub> = 70 MPa
E<sub>adm,2</sub> = 100 MPa

\* POSTŘÍKY JSOU UVÁDĚNÝ V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA

- ODBRÁNĚNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ V TL. 150mm A NESTMELENÝCH VRSTEV - ŠTĚRKODŘ V TL. 490mm

<b>OBJEDNATEL:</b>			
<b>PARDUBICKÝ KRAJ</b>			
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
<div><div></div><div></div><div></div></div>			
STATIKA, MOSTY, PAMÁTKY			
BENING s.r.o. 51206, Benešov u Semil 7 tel: 603 811 693 ondrej.svoboda@volny.cz			
navrh	ING. O. SVOBODA	investor	Pardubický kraj
vypracoval	ING. B. RACHŮNEK	zak. číslo	132018-1
zodp. projektant	ING. O. SVOBODA	datum	11/2018
		stupeň	DUSP
STAVBA :		měřitko	1:50
<b>Modernizace mostu ev.č. 305-019</b>		č.přilohy:	paré :
<b>Štěpánov u Skutče</b>			
SO 101 - Silnice II/305			
Příloha:	VZOROVÝ ŘEZ	101.4	