



VYTYČOVACÍ SCHÉMA, PŮDORYS 1:100



PŘECHODOVÉ OBLASTI MOSTU 1:100



MATERIÁLY PŘECHODOVÉ OBLASTI MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY  
NORMY 73 6244 - PŘECHODY MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A  
VZOROVÉ LISTY PK VL4-MOSTY

POZNÁMKY:

- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN ZÁKLADŮ 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN NOSNÉ KONSTRUKCE A ŘÍMSY 15/15


KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP18)

ZÁKLADY - Aa NEBO C1a  
NOSNÁ KONSTRUKCE, ŘÍMSY - Bd


STAVEBNÍ MATERIÁLY

STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEL	BETONY DLE ČSN EN 206	BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ DLE ČSN EN 10027-1	PŘEDPINACÍ VÝZTUŽ
PODKLADNÍ BETON	-	C12/15-X0	-	-
PRAHY V KORYTĚ	-	C25/30-XF3	-	-
ZÁKLADY	-	C30/37-XA2, XF3, XC2	B500B	-
NOSNÁ KCE	-	C30/37-XF2, XD1, XC4	B500B	-
ŘÍMSY	-	C30/37-XF4, XD3, XC4	B500B	-


TVAR ŘÍMS  
PŘÍČNÝ ŘEZ LEVOU ŘÍMSOU 1:10



PŘÍČNÝ ŘEZ PRAVOU ŘÍMSOU 1:10



TVAR ŘÍMS, PŮDORYS 1:100



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		PARDUBICKÝ KRAJ	
		Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
	navrhl	ING. O. SVOBODA	<i>Shoda</i>
	vypracoval	ING. O. SVOBODA	<i>Shoda</i>
	zodp. projektant	ING. O. SVOBODA	<i>Shoda</i>
	STAVBA :	Modernizace mostu ev.č. 305-019 Štěpánov u Skutče	
BENING s.r.o. 51206, Benešov u Semil 7 tel: 603 811 693 ondrej.svoboda@volny.cz		Příloha: VYTYČOVACÍ SCHÉMA, PŘECHODOVÁ OBLAST, ŘÍMSY	
		investor	Pardubický kraj
		zak. číslo	132018-1
		datum	11/2018
		stupeň	DUSP
		měřítko	1:100,10
		č.přílohy:	paré :
		201.4	