



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
SINC s.r.o.	SINC s.r.o.	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA			
STAVEBNÍK	PARDOUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE					
MÍSTO STAVBY	CHRUDEM, PÍŠTOVY, p.p.č. 1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUDIM					
AKCE	<div>TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATINANY III</div> <div>SO-01 DVOUBYTOVÝ DŮM</div> <div>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>				STUPEŇ	DPS
OBJEKT					DATUM	IX/2013
DŘL					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	18/13
OBSAH	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				ARCHIVNÍ ČÍSLO	407
					FORMÁT	3 x A4
					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
						AST-7

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis zámečnických výrobků	Σ
(Z1)	<p>Světlovod Ø 350 mm</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: v půdním prostoru bude světlovod obalen izolací z minerální vaty tl. 100 mm</p> <p>rozměr:</p>	4
(Z2)	<p>skládací půdní schody</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: schody s protipožární úpravou</p> <p>rozměr otvoru: 1,20 x 0,70 m</p>	1
(Z3)	<p>poklop kabelové šachty</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: poklop betonový osazený do rámu z L profilů s povrchovou úpravou PVC</p> <p>rozměr: 0,70 x 0,70 m</p>	1
(Z4)	<p>ohrazení technických prvků v obslužném prostoru</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: ocelová nosná konstrukce z tenkostěnných profilů CTV30x30x2mm opláštěná laminodeskou tl.18mm v dezénu olše, troje otevíravé dvoukřídlové uzamykatelné dveře 1000/2000mm</p> <p>rozměr: půdorysně 0,85m x 3,20m, výška 1,75m</p>	2
(Z5)	<p>střešní výlez</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: zaskleno polykarbonátem</p> <p>rozměr: 0,60 x 0,60 m</p>	1
(Z7)	<p>čistící koberec</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: koberec včetně lemování</p> <p>rozměr: 2,20 x 1,60 m</p>	2
(Z8)	<p>vinylový rošt</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: zapuštěný vinylový rošt včetně lemování</p> <p>rozměr: 1,95 x 0,90 m</p>	2
(Z9)	<p>televizní anténa</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: širokopásmová DBV-T aktivní anténa</p> <p>bude kotvena na vazníky, pro prostup krytinou bude použita systémová taška</p> <p>rozměr:</p>	1
(Z10)	<p>kuchyňská linka</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: kuchyňská linka tvaru „U“ se zabudovanou ledničkou, el.sporákem, dřezem, myčkou a mikrovlnnou troubou. Dezén dolních i horních skříněk-olše, pracovní deska bude určena investorem po předložení vzorků, pracovní deska ve výšce 870mm nad podlahou, horní skřínky výšky 660mm</p> <p>rozměr: délka dolních skříněk = 1,77+0,6+1,1+0,6+1,77m, délka horních skříněk = 1,77+0,6m</p>	2
(Z11)	<p>revizní dvířka</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: revizní dvířka pro ovládání odvzdušňovacích ventilů, dvířka musí splňovat EI45 DP1</p> <p>rozměr: 0,30 x 0,30 m</p>	2

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis zámečnických výrobků	Σ
(Z12)	<p>Stojan na kola</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: stojan na kola pro 8 kol, z žárově zinkované oceli Ø19mm, rozteč cca 500 mm včetně kotvení</p> <p>rozměr:</p>	1
(Z13)	<p>sušák na prádlo - venkovní</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: z žárově zinkované oceli Ø 48,3x3,22 mm, dl. stojny 2x 2500 mm, dl. příčle 1000 mm, dl. spojovací trubky 3000 mm, 12 úchytů navařených na příčle, základ betonový 2x300x300x900 mm</p> <p>rozměr otvoru:</p>	1
(Z14)	<p>poštovní schránka</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis: sestava určená do dlaždkového plotu, přední vhoz přes vhozovou klapku a zadní výběr</p> <p>rozměr: 0,37 x 0,33x0,10 m</p>	1
(Z15)	<p>tabulka číslo popisné a číslo orientační</p> <p>skutečné rozměry proměřit na stavbě</p> <p>popis:</p> <p>rozměr:</p>	1