REV.01 2019-09-13

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA CZ s.r.o.
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Ing. Jan Novák	
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Svitavy	Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice	Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Akce: **NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance**			Formát: A4	
			Datum: 13.09.2019	
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			Č.zak.: 2017-01-003	Stupeň PD: DPS
Název: **Seznam truhlářských výrobků**			Číslo výkresu: **D.1.1.26**	Měřítko:

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

1x horní dvoudvéřová
1x horní jednodvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

2.01b (06) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 180x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:
1x horní dvoudvéřová
1x horní jednodvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

2.03 (05) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 180x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

1x horní dvoudvéřová
1x horní jednodvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

2.06 (04) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 180x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:
1x horní dvoudvéřová
1x horní jednodvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

2.07a (05) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 180x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

1x horní dvoudvéřová
1x horní jednodvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

2.08 (01)- LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO 180x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

2x horní dvoudvéřová
1x horní jednodvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)
1x dolní jednodvéřová
1x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.04 (04) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 265x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

1x horní dvoudvéřová
1x horní jednodvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.05 (04) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 180x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:
1x horní dvoudvéřová
1x dolní dvoudvéřová

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.07 (06) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO 120x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

1x horní dvoudvéřová
1x horní jednodvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.08 (05) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 180x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVA:

2x horní dvoudvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)
1x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.11 (05) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 240x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

2x horní dvoudvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)
1x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.12 (05) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 240x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SKŘÍNĚ:
1x horní dvoudvéřová
1x dolní dvoudvéřová

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.13 (05) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO 120x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

2x horní dvoudvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)
1x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.14 (05) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 240x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

DĚLENÍ SESTAVY:

2x horní dvoudvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová
1x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

3.15 (01) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO 1800x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

1x horní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová
1x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Nástěnná páková baterie, nerez, 1ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.18 (05) - LINKA PRACOVNÍ - UMYVADLO 120x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

DĚLENÍ SESTAVY:

2x horní dvoudvéřová
1x horní jednodvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

3.19 (01) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO 180x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Dark Terrazo Marble - K102

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Anthracite RAL7043 - 0164

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Nástěnná páková baterie, nerez, 1ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

DĚLENÍ SESTAVY:

2x horní dvoudvéřová
2x horní jednodvéřová
2x dolní dvoudvéřová
2x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

3.28 (07) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ 360x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:

2x horní dvoudvéřová
1x dolní dvoudvéřová
1x dolní jednodvéřová (s vestavnou chladničkou)
1x dolní zásuvková

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD VÝSUVU ZÁSUVKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm. Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Plnovýsuvy zásuvek nerez kuličkové s integrovaným tlumičem dojezdu. Zatížení do 45 kg. Délka dle hloubky linky.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Vestavná chladnička na léky cca 100 l.

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.30 (05) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA 240x60x205cm

PŮDORYS



ŘEZ



POHLED



DĚLENÍ SESTAVY:
1x horní dvoudvéřová
1x dolní dvoudvéřová

PŘÍKLAD ÚCHYTKY

PŘÍKLAD ZÁVĚSU DVÍŘEK

PŘÍKLAD SOKLOVÉ NOHY S KLIPEM

MATERIÁL PROVEDENÍ

Korpus a police - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Dvířka a čela zásuvek - laminové MDF desky tl. 18 mm, včetně ABS hran v barvě dekoru desek
Hladká matná barva - Stone Grey RAL7047 - 0112

Záda skříněk - laminové MDF desky tl. 18 mm.
Kotvení ke zdi přes pomocné vnitřní úhelníky.
Hladká matná barva - Front White RAL9010 - 0101

Pracovní deska - Postmorfing deska tl. 38 mm s HPL povrchem včetně těsnící lišty a zaoblenou přední hranou.
Hladká matná barva - Anthracite Granite - K203

Sokl - laminové desky MDF tl. 18 mm odolné vlhkosti, připevněné přes klipy k nohám sestavy, včetně těsnění.
Hladká matná barva - Slate Grey RAL7037 - 0171

Úchytky skryté narážecí nerez profily výšky 40 mm.

Závěsy dvířek naložené nerez s integrovaným tlumícím pístem a seřízením. S klipovo technikou.

Soklové nohy plastové, rektifikační, výšky 100 mm. Včetně klipů pro přichycení soklové desky. Nosnost 450 Kg/kus.

Nábytkové zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče.

SOUČÁST DODÁVKY

Zabudovaný jednodřez nerez rozměru 380x440 mm, včetně sifonu.

Zápustné keramické umyvadlo průměru 450 mm s přepadem U

Nástěnná páková baterie, nerez, 2ks

Osvětlovací LED pásek v liště, včetně zdroje.

Součástí dodávky je i veškerý spojovací nebo instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi či částmi vybavení.

POZNÁMKY

Veškeré kování bude kvalitní pro intenzivní užívání s tlumeným dotvíráním.

Všechny rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.

Před zahájením výroby budou odsouhlaseny jednotlivé vzorky materiálů Investorem, TDI a AD.

3.31 (05) - LINKA PRACOVNÍ - DŘEZ, UMYVADLO 120x60x205cm