





REVIZE Č. 00

±0,000 = 366,45 m n.m.

NÁZEV STAVBY: NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ZZS PAK		MÍSTO STAVBY: Moravská Třebová, křižovatka ulic Svitavská a Školní
		OBJEDNATEL DOKUMENTACE: PARDUBICKÝ KRAJ
		UŽIVATEL: NEMOCNICE NP MT, ZZS PAK
		ČÍSLO ZÁKAZKY: 2018_046_CZ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>SIEBERTTALAŠ</div> <div>SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 TEL./FAX: +420 226 216 603 WWW.SIEBERTTALAS.COM</div>		
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	VYPRACOVAL: ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ	
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI: 00D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. ZAŘÍZENÍ	KONTROLOVAL: ING. ARCH. TOMÁŠ JANEČEK	
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: S0209 OPLOCENÍ STANOVJETĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU:	VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH.ŠIMON MIKA	
NÁZEV PŘÍLOHY: TABULKA VÝROBKŮ		ČÍSLO PARÉ:
DATUM: 03/2020	MĚŘÍTKO: ---	
FORMÁT: A4		
Č. ZAKÁZKY _ STUPEŇ _ ČÁST _ Č. OBJEKTU _ Č. DÍLU _ REVIZE _ Č. PŘÍLOHY _ NÁZEV PŘÍLOHY 2018_046_CZ _ DPS _ 00D _ 0204 _ 00 _ 00 _ 5101_TZP		

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

pol. dle tech. spec. pol. dle výkresu	Z209/101	Z209/102	Z209/103	Z209/104	Z209/105
název	Příchytka	Příchytka	Příchytka	Sloupek profilu	Příchytka vařena do sloupku
					
popis	Atypická příchytka podhrabové desky	Atypická příchytka podhrabové desky	Atypická příchytka podhrabové desky	Ocelový sloupek z typových válcovaných profilů U120	
Název					
materiál, rozměr	tyč plochá 30/5	tyč plochá 30/5	tyč plochá 50/5	Profil U 120	tyč plochá 45/5
povrchová úprava	Žárový pozink 50 μ	Žárový pozink 50 μ	Žárový pozink 50 μ	Žárový pozink 50 μ	Žárový pozink 50 μ
rozměr (mm)	180,00	240,00	130,00	2 350,00	0,10
mj. komponent	bm	bm	bm	bm	bm
Počet mj. komponent	0,18	0,24	0,13	2,35	0,00
kg/mj	1,18	1,18	1,18	13,40	1,77
kg					
celk. [kg/kpl]	0,21	0,28	0,15	31,49	0,00
rozměr výr. (mm)					
zám výr. m.j.	ks	ks	ks	ks	ks
Zákl					
1.np	26,00	26,00	91,00	26,00	26,00
stř					
celk. [m.j.]	26,00	26,00	91,00	26,00	26,00
celk. [kg]	5,52	7,36	13,96	818,74	0,00
poznámka					

pol. dle tech. spec.					
pol. dle výkresu	T209/201	T209/202	T209/203		
název	Plotová výplň	Plotová výplň	Plotová výplň		
popis					
Název					
materiál, rozměr	hranol 80/80	hranol 80/80	hranol 80/80		
povrchová úprava	lazurovací lak odstín šedý	lazurovací lak odstín šedý	lazurovací lak odstín šedý		
rozměr (mm)	1 750,00	2 500,00	2 100,00		
mj. komponent	m3	m3	m3		
Počet mj. komponent	0,01	0,02	0,01		
celk. [m3]	0,01	0,02	0,01		
rozměr výr. (mm)					
zám výr. m.j.	ks	ks	ks		
Zákl					
1.np	21,00	56,00	14,00		
stř					
celk. [m.j.]	21,00	56,00	14,00		
celk. [m3]	0,24	0,90	0,19		
poznámka		Upravit podle skutečných rozměrů	Upravit podle skutečných rozměrů		

pol. dle tech. spec.					
pol. dle výkresu	O209/301				
název	Plotová podhrabová deska				
popis	Typová prefabrikovaná železobetonová podhrabová deska 2450 x 200 x 50 mm				
Název					
materiál, rozměr	2450x200				
povrchová úprava	bez úprav				
rozměr (mm)	2 500,00				
mj. komponent	ks				
Počet mj. komponent					
celk. [m3]					
rozměr výr. (mm)					
zám výr. m.j.	ks				
Zákl					
1.np	26,00				
stř					
celk. [m.j.]	26,00				
celk. [m3]	0,00				
poznámka					