



BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ


MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ




PŘECHOD PRO CHODCE




AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY




UKONČENÍ CHODNÍKU




ŘEZ




ŘEZ




ŘEZ




ŘEZ



POHLED



POHLED



Poznámka:

Všechny navrhované komunikační plochy budou vybaveny ve smyslu opatření vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o zřízení vodících a signálních prvků pro usnadnění orientace osob se sníženým zrakovým vjemem jako jsou zejména:


- provedení varovného pásu v š. 400 mm se schváleným hmatově a barevně odlišným povrchem při obrubnicích nižších než 80 mm
- zřízení signálních pásů v šířce 800 mm a délce min. 1500 mm pro navádění na přechody pro chodce napojených kolmo na varovný pás
- obruby, které slouží jako vodící linie, osadit min. +60 mm nad povrchem chodníku
- podél vodící linie zajistit min. průchozí profil v šířce alespoň 900 mm, bez umístění překážek a s příčným sklonem max. 2%

Dále pak dodržení maximálních podélných a příčných sklonů pro osoby se sníženou schopností pohybu:

- 1:12 (8,33%) maximální podélný sklon komunikace pro pěší
- 2% příčný sklon chodníku alespoň v šířce minimálního průchozího profilu 900 mm
- 1:8 (12,5%) maximální sklony vyrovnávacích ramp při přechodech a místech pro přecházení

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

OBJEDNATEL: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		 <b>Royal HaskoningDHV</b>  Sokolovská 100/94 Praha 8,    www.dhv.com tel. 236 080 555    email: dhvcr@dhv.com
STUPEŇ PD: <b>DSP</b> Dokumentace pro stavební povolení		
HIP:	Ing. ZDENEK TESAŘ	
ČÁST:    B. Souhrnné řešení stavby		ZPRACOVATEL ČÁSTI: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
PROJEKTANT:	Ing. VÁCLAV STARÝ	Kancelář:    Sokolovská 100/94 Praha 8 tel. 236 080 550    email: dhvcr@rhdhv.com
VYPRACOVAL:	Ing. M. ŠAMULKOVÁ, Bc. JAN ČERVENKA	
NÁZEV STAVBY:		FORMÁT:    2xA4    DATUM:
Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)		MĚŘÍTKO:    1:50    12/2018
VÝKRES:	Č. PARÉ:	Č. VÝKRESU:
Bezbariérové užívání		B.6

Bezbariérové užívání