

KRYTÍ HREBEŇE

POZINKOVANÝ PLECH tl. 1.5mm

120

90

150

ZATAHOVACÍ PÁS, POZINKOVANÝ

DÉROVANÝ PÁS

STŘEŠNÍ KRYTINA

KRYTÍ NA STOJATOU DŘÁŽKU

DIFUZNÍ FÓLIE

KONTRALAT 400/600mm

KONTRALAT 400/600mm

SEDLÁVA STŘECHA, ZATEPLENA SE STŘEŠNÍ FALCOZANOVÝ KRYTINOU S TÍŽI PLECHO, PRÁSKÁ ŠKODA VÍZ D.1.1.5 SKLADBY KONSTRUKCÍ POD PLECHOVÝ KRYTÍM JE NUTNÉ POUŽÍT STRUKTURNÍ DĚLIČI VYTVÁŘÍ SPÁPOPRUŠNOUTOU FÓLIÍ.  
NOSNÁ KONSTRUKCE JE TVORENA DŘEVĚNÝM KROVEM A CELOVOÝMI VAZNICEMI.  
ROZMĚRY KONSTRUKCE NUTNÉ PŘEMĚRIT NA STAVBĚ  
POŠKODENÝ KRYTINÝ A DÍV JE PROVĚDĚNA V SOULADU S TECHNIČNÝMI A TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY VÝROBY.  
PROSTUPY V HYDROIZOLAČNÍCH VRSTVÁCH (KRYTINA, DÍV) MUSÍ BÝT UTEŠNĚNY DĚ TECHNIČNÝCH PŘEPÍSDŮ DANE VÝROBY.  
BLEKOSKOV NA ŘEŠENÉM OBJEKTU JE STAVJÁVÁ JI JE NA NĚM PROVÁDĚNA PRAVIDELNÁ REVIZE. V RÁMCI VÝROBY  
STŘEŠNÍ KRYTINÝ A ZATEPLENÍ STŘECHY BUDĚ PROVĚDĚNA DEMONTÁŽ STAVJÁVKA BLEKOSKOVÝ NA STŘEŠE  
ČÁSTI BUDOVY, VČETNĚ VÝROBY, NÁSLEDNĚ BUDĚ PROVĚDĚNA ZPĚTNÁ MONITOROVÁNÍ STAVJÁVKA  
BLEKOSKOVÝ, VČETNĚ POTŘEBNÉ REVIZE.

 <b>KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL</b> INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOUČOVO NÁM. 156, 570 01 LITOMÝŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Tmejová	
ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Tmejová			
VYPRACOVAV Ing. Radek Prokop	MÍSTO STAVBY Svlavy		DATUM 06/2019
STUPEN Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele		ZAK. Č. 3239-43	
INVESTOR Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice			C.PARE
STAVBA <b>ÚPRAVAPODKROVNÍCH MÍSTNOSTÍ A          WC V HLAVNÍ LUŽKOVÉ BUDOVĚ</b>			
VYKRES <b>PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH</b>	MĚRÍTKO 1:50	PROFESE D.1.1 ARCH.-STAVEBNÍ	Č.VÝKRS <b>D.1.1.3</b>