




DETAIL "F" UKONČENÍ FOLIE NA NEZATEPLENÉ STĚNĚ (PROSTUPUJÍCÍ KOMÍNOVÁ TĚLESA)



POZNÁMKY:

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE JE VYTAŽENA MINIMÁLNĚ 150 mm NAD HORNÍ HRANU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
HORKOVZDUŠNÉ SVARY JSOU ŠIROKÉ ALESPŮŇ 30 mm.

Projektant:	Zodpovědný projektant:	Podpis:		STAR Pardubice s.r.o.	
Michal Škraňka	Ing. Zdeněk Štamberg			Semtínská 56	
Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje			533 53 Pardubice	
Místo:	Dašická 1083, 530 03 Pardubice		Číslo zakázky:	č. kopie:	
Kraj:	Pardubický kraj		2001/2020		
Akce:	„REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“		Stupeň: DSP		
Formát: A4					
Datum: 01/2020					
Měřítko: 1:10					
Obsah:	DETAIL "F" UKONČENÍ HI		Část:	č. výkresu:	
			D.1.1	D.1.1.9	